


# KFMR KRUKOWIAK

| Symbol        | -   | M635                                      |       |
|---------------|-----|---|-------|
| Liczba wałków | m   | 8   | 12    |
| Waga          | kg  | 680                                       | 900   |
| Wydajność     | t/h | ~ 4,5                                     | ~ 5,2 |
| Napęd         | -   | WOM 540 obr/min<br>lub silnik elektryczny |       |




Ponadto w ofercie:




**KFMR  
KRUKOWIAK**

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 54, 87-880 Brześć Kujawski POLSKA  
tel. +48 54 252 27 27 Fax. +48 54 252 10 54  
www.krukowiak.com.pl  
poczta@krukowiak.com.pl  
export@krukowiak.com.pl 

**Twój dealer:**



Maszyny  
do przetwórstwa  
warzyw

## Sortownik GAWRON M647

|                           |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| Symbol                    | -    | M647               |
| Liczba frakcji sortowania | szt. | 3                  |
| Średnica otworów sit      | mm   | 30 - 40 - 50       |
| Wydajność                 | t/h  | ~ 4,5              |
| Napęd                     | -    | silnik elektryczny |
| Waga                      | kg   | 950                |



## Obcinarka śmigłowa do cebuli M650

|                        |      |                     |
|------------------------|------|---------------------|
| Symbol                 | -    | M650                |
| Liczba śmigieł tnących | szt. | 2                   |
| Waga                   | kg   | 680                 |
| Wydajność              | t/h  | 6,2                 |
| Napęd śmigieł          | -    | silniki elektryczne |
| Napęd stołu podającego | -    | silnik elektryczny  |



## Sortownik GAWRON MINI M647/1



|                           |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| Symbol                    | -    | M647/1             |
| Liczba frakcji sortowania | szt. | 3                  |
| Średnica otworów sit      | mm   | 30 - 40 - 50       |
| Wydajność                 | t/h  | ~ 2,0              |
| Napęd                     | -    | silnik elektryczny |
| Waga                      | kg   | 650                |



## Stacjonarna obcinarka śmigłowa do cebuli

|                                   |      |                     |
|-----------------------------------|------|---------------------|
| Liczba śmigieł tnących            | szt. | 3                   |
| Napęd śmigieł                     | -    | silniki elektryczne |
| Napęd oddzielnicy zanieczyszczeń  | -    | elektrobęben        |
| Napęd przesuwu frakcji            | -    | silnik elektryczny  |
| Ilość sit                         | -    | 3                   |
| Podnoszenie zespołu obcinającego  | -    | hydraulicznie       |
| Ilość przenośników zanieczyszczeń | szt. | 2                   |
| Wydajność                         | t/h  | 6-10                |



## Sortownik STRZELEC M637



|                           |      |                    |
|---------------------------|------|--------------------|
| Symbol                    | -    | M637               |
| Liczba frakcji sortowania | szt. | 3                  |
| Średnica otworów sit      | mm   | 20 - 40 - 60       |
| Wydajność                 | t/h  | ~ 2,0              |
| Napęd                     | -    | silnik elektryczny |
| Waga                      | kg   | 210                |



## Linia sortująca do warzyw M660




|                               |                |                    |
|-------------------------------|----------------|--------------------|
| Pojemność kosza zasypowego    | m <sup>3</sup> | 3,2                |
| Ilość frakcji sortowania      | -              | 3                  |
| Rodzaj przenośników           | -              | sitowe             |
| Rozmiar oczek przenośników    | mm             | 35x35 - 45x45      |
| Napęd                         | -              | silnik elektryczny |
| Szerokość stołu przebiecznego | cm             | 94                 |
| Napęd stołu przebiecznego     | -              | silnik elektryczny |
| Liczba osób do obsługi        | -              | ok. 6              |



## Sortownik do warzyw i owoców M649

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Wydajność                   | t/h | 6 - 10              |
| Rodzaj przenośnika głównego | -   | siatkowy            |
| Rodzaj przenośnika bocznego | -   | gładki              |
| Rozmiar frakcji             | -   | na życzenie         |
| Napęd                       | -   | silniki elektryczne |



Sortownik do warzyw i owoców  
- wersja ze stołem przebiegczym  
i koszem przyjęciowym

### Kosz zasypowy

|                 |                |           |
|-----------------|----------------|-----------|
| Wysokość zasypu | cm             | 180       |
| Światło zasypu  | cm             | 175 x 175 |
| Pojemność kosza | m <sup>3</sup> | 1,87      |
| Wysokość zrzutu | cm             | 80        |



## Kosz przyjęciowy M918



Kosze przyjęciowe wykonywane są wg indywidualnych potrzeb klientów.



## Podajnik do warzyw



|                       |    |                    |
|-----------------------|----|--------------------|
| Wysokość podawania    | cm | 120 - 200          |
| Rodzaj przenośnika    | -  | prętowy lub gumowy |
| Szerokość przenośnika | cm | 50                 |
| Waga                  | kg | 200                |
| Napęd                 | -  | silnik elektryczny |



Podajniki wykonywane są wg indywidualnych potrzeb klientów.



## Oczyszczarka szczotkowa

|                            |      |                    |
|----------------------------|------|--------------------|
| Liczba szczotek            | szt. | 10                 |
| Szerokość robocza          | cm   | 55                 |
| Średnica szczotek          | cm   | 12                 |
| Waga                       | kg   | 210                |
| Napęd                      | -    | silnik elektryczny |
| Prędkość obrotowa szczotek |      | ~ 180 obr./min     |



## Stół selekcyjny

|                   |    |                    |
|-------------------|----|--------------------|
| Wysokość robocza  | -  | regulowana         |
| Szerokość robocza | cm | 110                |
| Długość robocza   | cm | 190                |
| Waga              | kg | 400                |
| Napęd             | -  | silnik elektryczny |
| Typ przenośnika   | -  | rolkowy            |
| Workownica        | -  | standard           |

