

Agristem CULTIPLow

K korbanek.pl/producent/agrisem/uprawa-plow/cultiplow

Spulchniacze samodzielne Agristem CULTIPLow zostały wyposażone w opatentowane ostrza Agristem TCS z odsuniętą poprzecznie końcówką, które spulchniają glebę na całej szerokości roboczej bez zakłócania struktury gleby. To jedyne maszyny na rynku spulchniające ziemię na całej szerokości pracy, a nie tylko w ciągu pracy narzędzia roboczego. Zachowana jest równomierna szczelinowatość na całej szerokości dla uzyskania jednorodnego podłoża do prac, gleba jest unoszona na całej szerokości. Spulchniona ziemia bez zmian w jej strukturze daje wiele zalet:

- jednolite podnoszenie - nienaruszona struktura - korzystny przepływ wody i powietrza. Dzięki spulchnianiu gleby za pomocą spulchniaczy Agristem CULTIPLow mogą Państwo osiągnąć nieporównywalną szczelinowatość. Uzyskuje się również homogeniczny rezultat zużywając do 30% mniej mocy w porównaniu do tradycyjnych spulchniaczy (wg testu przeprowadzonego przez Szkołę Derval we Francji). Technika ta powstała podczas wieloletnich testów i badań. Teraz mogą Państwo wybrać unikalny spulchniacz, chroniony wieloma międzynarodowymi patentami. Dostępne są różne modele spulchniaczy CULTIPLow, Cultiplow opatentowane rozwiązanie firmy Agristem: celu wytworzenia fali, odgięta końcówka ostrza wywiera nacisk pionowy, który zapewnia jednorodne unoszenie gleby. Pasma ziemi wraca następnie na swoje miejsce bez uszkodzeń, a to zapewnia perfekcyjną ciągłość strukturalną w celu wytworzenia skutecznej porowatości i ułatwia przenikani korzeni.



AGRISEM CULTILOW

Silver

CULTILOW SILVER to samodzielny spulchniacz Agrisem wyposażony w ostrza TCS 550 z przesuniętą końcówką z zabezpieczeniem śrubowym lub sprężynowym. Wał zapewnia właściwą kontrolę głębokości roboczej. Combimulch, dostępny w wyposażeniu opcjonalnym, pozwala na zrealizowanie jednolitego mieszania gleby ze słomą.



Wyposażenie standardowe:

Pojedyncza belka ramy wykonana w przekroju 120x120 mm. 2 podpory boczne. Zabezpieczenie śrubowe lub sprężynowe. Prześwit pod ramą: ~ 65 cm. Ostrza TCS 550. Głębokość robocza: ~ 10 do 25 cm. Wysuwany tylny zaczep kat. 2 Zestaw ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi.

AGRISEM CULTILOW

Gold

CULTILOW GOLD to samodzielny spulchniacz firmy AGRISEM oferujący niesamowite efekty swojej pracy. Możliwość wyboru różnych wersji ramowych umożliwia skonfigurowanie maszyny wg własnych oczekiwań. Wersje zawieszane posiadają ramy sztywne oraz rozsuwane, natomiast półzawieszane posiadają ramy składane hydraulicznie. Omawiany model to spulchniacz wyposażony w ostrza TCS 650 lub 740 z przesuniętą końcówką oraz zabezpieczeniem śrubowym bądź sprężynowym. Cultilow Gold jest dostępny w szerokościach roboczych od 2,50 m do 8 m a jego głębokość robocza wynosi natomiast: od 15 do 35 cm.



Wyposażenie standardowe:

Rama z pojedynczą belką o profilu 200x200 mm steel tubing (modele nieskładane) lub podwójna belka o profilu 200x200 mm (modele składane). 2 podpory boczne. Zabezpieczenie śrubowe lub sprężynowe. Ostrza TCS 650 (zabezpieczenie śrubowe) lub TCS 740 (zabezpieczenie sprężynowe). Głębokość robocza ~ 15 do 35 cm. Zaczep górny ciągnika kat. 3. Zestaw ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi.

AGRISEM CULTIPLOW

Platinum

CULTIPLOW PLOW PLATINUM to samodzielny spulchniacz firmy Agrisem dostępny w szerokościach roboczych od 2,5 do 8 m. Cultiplow Platinum tak jak wersja GOLD wyposażona jest w dwa rodzaje ostrza z przesuniętą końcówką. TCS 650 montowane jest w wersji z zabezpieczeniem śrubowym, natomiast TCS 740 w wersji z zabezpieczeniem sprężynowym non-stop. Modele od 4,5 m do 6 m szerokości roboczej posiadają szerokość transportową 3m, natomiast wersja o szerokości roboczej 8 m posiada szerokość transportową 3,5 m. Głębokość robocza wynosi od 15 do 45 cm co z pewnością zaspokoi najbardziej oczekującego klienta..



Wposażenie standardowe:

Rama z pojedynczą belką o przekroju 200x200 mm (modele nieskładane) lub podwójną belką o przekroju 200x200 mm (modele składane). 2 podpory boczne. Zabezpieczenie śrubowe lub sprężynowe. Głębokość robocza: od 15 do 45 cm. Ostrza TCS 640 lub TCS 750 w zależności od zabezpieczenia czy to śrubowego czy to sprężynowego. Zaczepek górny ciągnika kat. 3. Zestaw ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi..

agrisem CULTILOW

Parametry techniczne

AGRISEM CULTILOW SILVER

Szerokość robocza (m)	2,50	3,00
Szerokość transportowa (m) (bez akcesoriów)	2,50	3,00
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM)	70-120	90-150
Waga z zaczepem (kg)	757	904
Średnica wału	Ø 450	Ø 450
Ilość ostrzy TCS 550	4	5

AGRISEM CULTIPLow GOLD

Specyfikacja	Modele nieskładane				Modele rozsuwany	Modele składane		
Szerokość robocza (m)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,00	4,50	6,00	8,00
Szerokość transportowa (m) (bez akcesoriów)	2,50	3,00	3,50	4,00	3,20	3,00	3,00	3,50
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) z wałem kłatkowym	90 - 180	110 - 210	150 - 230	170 - 250	170 - 250	200 - 280	280 - 380	380 - 450
Waga z wałem (kg)	1 593	1 911	2 269	2 627	3 034	4 613	5 361	7 147
Ilość ostrzy	3	4	5	6	6	6	8	11
Ilość ostrzy (wersja +)	4	5	6	-	-	5	-	-
Ilość ostrzy (wersja ++)	-	6	7	8	-	-	-	-

AGRISEM CULTIPLow PLATINUM

Specyfikacja	Modele nieskładane				Model rozsuwany	Modele składane		
Szerokość robocza (m)	2,50	3,00	3,50	4,00	4,00	4,50	6,00	8,00
Szerokość transportowa (m) (bez akcesoriów)	2,50	3,00	3,50	4,00	3,20	3,00	3,00	3,50
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) z wałem kłatkowym	90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	255-320	335-425	420-550
Waga z wałem (kg)	1 644	1 981	2 354	2 717	3 136	3 633	4 055	5 212
Ilość ostrzy	3	4	5	6	6	6	8	11
Ilość ostrzy (wersja +)	4	5	6	-	-	-	-	-
Ilość ostrzy (wersja ++)	-	6	7	8	-	-	-	-

AGRISEM CULTIPLow

Zobacz jak pracują maszyny Agrisema



Watch Video At: <https://youtu.be/olnm8PkAkn4>

GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia

-



•



OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami twoją opinią**.



Ocen: 5 (1 głos.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczają Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna