

Agrisem TRI-O-SEM

 korbanek.pl/producent/agrisem/siew/tri-o-sem

300 - 600 CM

[Pobierz prospekt](#)

Agrisem Tri-O-Sem to siewnik No-till (bezorkowy, bezpośrednio wysiewający do gleby) pozwalający na siew z jednoczesnym nawożeniem. Każda redlica składa nawóz poniżej dwóch rzędów siewnych. Prześwit pod ramą 66 cm oraz odstęp między dwoma rzędami 25 cm sprawiają, że siewnik może pracować bez zatorów nawet przy obecności dużej ilości resztek roślinnych. Element siewny zaprojektowany do wysiewu bezpośredniego. Podczas jednego przejazdu wysiewamy materiał siewny oraz nawóz. Talerze są tak zaprojektowane, żeby zapewnić łatwiejszy przejazd na polu przy obecności odpadów poźniwnych. Dystrybucja materiału odbywa się za pomocą 2 lub 3 rzędów elementów siewnych. Zoptymalizowane kiełkowanie ziarna osiąga się dzięki wałowi Flexi-Sem. Zaletą stosowania tych siewników jest ograniczona liczba elementów roboczych. Równomierny docisk na rzędach siewnych wału Flexi-Sem sprawia, że nie ma kontaktu nawozu z nasionem = zero ryzyka wypalenia.



AGRISEM TRI O SEM

Dlaczego warto

Siewnik **Agrisem TRI-O-SEM** może pracować w połączeniu ze zbiornikiem mocowanym z przodu ciągnika DSF 1600 litrów lub DSF 2200 litrów pojemności. Zbiornik czołowy może być podzielony na dwie komory: jedną dla materiału siewnego a drugą do nawozu granulowanego. Wtedy jest też wyposażony w dwa niezależne dozowniki napędzane elektrycznie. Na siewniku mocowane są wtedy dwie głowice rozdzielające, wysiewany materiał. Wał Flexi-Sem zapewnia doskonały kontakt ziarna z glebą, potrzebny dla zapewnienia optymalnego kiełkowania.



Foto powyżej: Siewnik Agrisem TRI-O-SEM mogący wysiewać ziarno oraz nawóz granulowany.

Siewnik charakteryzuje się mocną ramą 120x120 mm, która składa się łącznie z 3 belek w rozstawie 25 cm. Na pierwszej belce mamy umieszczone kroje talerzowe, które skutecznie przygotowują grunt pod wysiew. Zespoły wysiewające umieszczone na dwóch belkach umożliwiają pracę nawet przy udziale sporej ilości resztek poźniwnych. Kluczowe elementy redlic wysiewających wyposażone w węglík spiekany charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na nadmierne ścieranie. Wszystkie elementy robocze zabezpieczone są sprężyną 3D z naciskiem do 340 kg. Konstrukcja taka generuje efekt wibracji, ograniczając w ten sposób wygładzanie łoża siewnego. 3-punktowy zaczep kat. 3 umożliwia na sprzęganie z ciągnikami dużej mocy. Prześwit pod ramą ≈ 66 cm zdecydowanie ułatwia pracę w najtrudniejszych warunkach. Brona zagarniająca, sprężynowa umieszczona tuż przed wałem skutecznie wyrównuje obsiany grunt. W zależności od charakterystyki maszyna wyposażona jest w zestaw ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi bądź w zestaw ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi i lampami. Opcjonalnie istnieje możliwość montażu hydraulicznego lub pneumatycznego systemu hamowania.

Sekcja siewna składa się z poniższych elementów:

- talerza nacinającego odpowiedzialnego za cięcie gleby bezpośrednio przez redlicę
- redlicy siewnej w kształcie litery T osłoniętej płytkami węglika - centralnie aplikowany jest nawóz po bokach w rozstawie 10 cm rozpraszane jest zboże
- kółko dociskowe odpowiedzialne za głębokość pracy oraz dociśnięcie nasion, regulujemy za pomocą hydrauliki.

agrisem TRI O SEM

Cechy produktu

- Docisk i jednolite wyrównanie + kontrola głębokości wysiewu



- Niszczanie odpadów oraz wysiew
- Przednia kontrola głębokości
- 1 rząd krojów talerzowych w celu oczyszczania rowu siewnego z resztek roślinnych.
- 2 rzędy elementów siewnych i dystrybutorów nawozu.
- Brona zagarniająca i wał
- Zabezpieczenie 3D.

agrisem Tri o sem

Parametry techniczne

Tri o Sem	4,50 m	5,00 m	6,00 m
Szerokość transportowa (m)	3,00	3,00	3,00
Zapotrzebowanie mocy (KM)	135 - 180	150 - 210	180 - 250
Liczba <u>zębów</u>	18	20	24

AGRISEM TRI O SEM

Zobacz jak pracują maszyny Agrisema



Watch Video At: <https://youtu.be/olnm8PkAkn4>

GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia

-



•



•



•



-



-



OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Ocen: 5 (1 głos.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna