

Arbos Siewniki punktowe MS 8000

K korbanek.pl/producent/arbos/siewniki-punktowe/siewniki-punktowe-ms-8000

SIEWNIKI PUNKTOWE ARBOS MS

TALERZOWE SIEWNIKI PNEUMATYCZNE

ARBOS GROUP przejmując doświadczenie włoskiej marki MaterMacc, stał się europejskim liderem w produkcji pneumatycznych siewników punktowych. Profesjonalizm firmy ARBOS podkreśla jakość konstrukcji, wydajność i niezawodność maszyn. Siewniki punktowe ARBOS są siewnikami precyzyjnymi, które wykorzystują podciśnieniowy układ pneumatyczny. Precyzyjny podział ziarna, optymalna konstrukcja talerzowej sekcji wysiewającej RS 8000 z wygodną regulacją zgarniacza ziarna, solidna konstrukcja dostępnych ram, wysoka jakość wykonania — oto silne argumenty tych włoskich siewników punktowych.

Siewniki punktowe ARBOS mogą być wyposażone w podsiewacz nawozów granulowanych, w aplikator do nawozów mikrogranulowanych oraz w kontroler wysiewu, usprawniający kontrolę nad punktowym wysiewem ziarna i dostarczający wielu przydatnych informacji.



TALERZOWE SEKCJE WYSIEWAJĄCE




Siewnik punktowy talerzowy

Talerzowe sekcje wysiewające umożliwiają uzyskanie równej głębokości wysiewu punktowego ziarna: kukurydzy, buraków, słonecznika, rzepaku i innych upraw wysiewanych punktowo.

Dwa talerze sekcji wysiewającej otwierają brzdę, by móc wysiać ziarno do gleby. Boczne koła kopiujące kontrolują natomiast głębokość siewu.


Talerze nacinające glebę i przygotowujące brzdę siewną wykonane są ze specjalnego stali borowej, jest to materiał o większej wytrzymałości i jest bardziej odporny w warunkach ścieralnych niż materiał używany przez innych producentów. Takie rozwiązanie umożliwia siewnikom punktowym Arbos serii MS8000 pracę na glebie z minimalnym przygotowaniem lub gdy na powierzchni gleby znajdują wciąż resztki poźniwe.

Boczne koła kopiujące poruszają się w górę i w dół zgodnie z ukształtowaniem powierzchni gleby gruntu, aby utrzymać stałą głębokość siewu. Głębokość można regulować za pomocą uchwyty zamontowanego w pobliżu kół. Koła kopiujące zapewniają brzdę o stałej głębokości również na nierównym terenie.



Regulowany przedni rozgarniacz brył

Przedni rozgarniacz sekcji jest pierwszym elementem, którego zadaniem jest odsunięcie na boki brył ziemi, by udrożnić miejsce, w którym talerze przygotują bruzdę. Regulacja wysokości ustawienia ułatwia dostosowanie wysokości ustawienia przedniego rozgarniacza.



Równomierna głębokość wysiewu

Konstrukcja równoległoboku sekcji oraz zastosowanie talerzy na krótkiej sekcji wysiewającej umożliwia lepsze kopiowanie ukształtowania powierzchni gleby, a dzięki temu również zachowanie równomiernej głębokości siewu.

DOSTĘPNE MODELE SIEWNIKÓW PUNKTOWYCH

ARBOS SERIA MS 8000

Modele	Możliwa liczba rzędów	Rama siewnika
--------	-----------------------	---------------

MS 8130	6	Rama teleskopowa
MS 8230	6/8/12	Rama składana hydraulicznie z systemem Easy Set
MS 8230 PRO	8/9/12	Rama składana hydraulicznie z systemem Easy Set dwubelkowa

LEKKA KONSTRUKCJA

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z CIĄGNIKIEM MNIEJSZEJ MOCY



Z ciągnikiem Arbos w jednym kolorze

Konstrukcja wykorzystująca równoległobok i zmniejszona odległość między trzypunktowym układem zawieszenia ciągnika a siewnikiem ARBOS MS 8000 sprawia, że podnośnik jest mniej obciążony. Rodzaj i rozmiar ram są określone przez liczbę rzędów siewnika. Wytrzymałość ramy zwiększa się wraz z rozmiarem maszyny.




Mniejsze zapotrzebowanie mocy

Zwarta budowa oznacza mniejsze obciążenie tylnego podnośnika ciągnika, mniejsze boczne przesuwanie się maszyny podczas pracy na pochyłym terenie. Siewniki mogą współpracować z ciągnikami o mniejszej mocy w porównaniu do siewników innych producentów o podobnych parametrach. Oznacza to mniejsze zagęszczenie gruntu i niższe koszty eksploatacyjne.

APARAT ROZDZIELAJĄCY ZIARNO

PODZIAŁ ZIARNA I UKŁAD PNEUMATYCZNY

Podstawowe elementy składowe



Podciśnieniowy aparat rozdzielający ziarno

Aparat rozdzielający ziarno MAGICSEM jest ekstremalnie uniwersalny, może być dostosowany do każdego rodzaju ziarna, począwszy od drobnonasiennych (np. rzepak) a skończywszy na bardzo grubym materiale siewnym (jak np. orzechy ziemne).

Korzyść: JEDNO ROZWIĄZANIE DLA WIELU RODZAJÓW ZIARNA.

1. Korpus aparatu rozdzielającego.
2. Tarcza wysiewająca z otworami.
3. Zgarniacz ziarna dla podziału ziarna według wielkości.
4. Pokrywa aparatu wykonana z materiału kompozytowego.



Punktowy podział ziarna

Materiał siewny dostaje się do strefy załadunkowej ze zbiornika. Niektóre rodzaje ziarna wymagają niskiego poziomu, zwłaszcza drobnonasienne (jak burak, rzepak, sorgo, itp.), gdyż w przeciwnym razie nastąpi nadmierne gromadzenie się materiału siewnego.

Komora ssąca jest jednym z powodów, dla których aparat rozdzielający ziarno jest tak wydajny i precyzyjny. Zasysanie (podciśnienie) jest wytwarzane przez turbinę siewnika. Ten układ podciśnieniowy działa tylko wtedy, gdy podciśnienie jest utrzymywane na stałym poziomie. Aparat rozdzielający ziarno MAGICSEM jest również skuteczny dzięki swojej zdolności utrzymywania tego podciśnienia na stałym poziomie. Mocowanie tarczy na dwóch łożyskach kulkowych a wokół komory ssącej została umieszczona pojedyncza uszczelka. Taki układ zapewnia równomierność i stały obrót tarczy wysiewającej przy ograniczeniu wywieranej siły, dzięki stałemu i zmniejszonemu tarcu.

RAMA TELESKOPOWA LUB EASY-SET

DOSTOSOWANIE ROZSTAWU MIĘDZY RZĘDAMI



Siewnik punktowy na ramie teleskopowej

Rodzaj i rozmiar ram są dostosowane do ilości rzędów siewnika. Wytrzymałość ramy zwiększa się wraz z rozmiarem maszyny. ARBOS, oprócz ram sztywnych proponuje ramy teleskopowe.

Rama teleskopowa siewnika punktowego Arbos 8130 jest rozsuwana hydraulicznie. Rozsuwany jest pierwszy i ostatni rząd siewnika. Natomiast w pozycji transportowej sekcje wysiewające są z powrotem zsuwane, aby uzyskać szerokość transportową 3,0 m.



Fot. Siewnik punktowy ARBOS MS 8130 na ramie teleskopowej, z ciągnikiem John Deere, podczas wysiewu kukurydzy na ziarno (rozstaw między rzędami 75 cm).






Rama EASY-SET dla wymagających

ARBOS, oprócz ram sztywnych oraz ram teleskopowych, oferuje użytkownikom opatentowany również system „Easy-Set”, umożliwiający szybkie przestawienie rozstawu między rzędami siewnika, a przez to zwiększenie jego wydajności. Ramy Easy-Set to popularne wyposażenie siewników punktowych Arbos 6-rzędowych i 8-rzędowych.



Zastosowany w siewnikach punktowych ARBOS MS 8230 i MS 8230 PRO System Easy-Set pozwala przestawiać sekcje wysiewające na pożądany rozstaw w zaledwie kilka minut. Pierścienie międzyrzędzia (patrz zdjęcie poniżej) zapewniają prawidłową odległość między sekcjami wysiewającymi, np. 75 cm pod wysiew kukurydzy lub 45 cm pod wysiew buraków. Wystarczy przełożyć pierścienie dystansowe.



SILNE ARGUMENTY

SIEWNIKI PUNKTOWE PRECYZYJNE

Siewnik zaprojektowany i wyprodukowany we Włoszech

Opatentowany aparat rozdzielający ziarno MAGICSEM

Lekka, ale silna konstrukcja

Może współpracować z ciągnikiem o mniejszej mocy

Talerzowe sekcje wysiewające

Bogaty wybór przezbroyń

Duży wybór dostępnych ram siewnika

Podsiewacz nawozów ze stali nierdzewnej INOX

Znakomita relacja ceny do jakości

SKŁADANIE / ROZKŁADANIE SIEWNIKA

NA RAMIE EASY-SET

Składanie siewnika do transportu

Film powyżej przedstawia składanie siewnika na ramie Easy-Set z pozycji roboczej do pozycji transportowej. Najpierw sekcje są zsuwane z ramion bocznych na ramę centralną a następnie boczne ramiona są składane hydraulicznie do pionu, aby uzyskać odpowiedni rozmiar gabarytowy w transporcie maszyny.

Rozkładanie ramy siewnika do pracy

Na filmie powyżej widać rozkładanie ramion siewnika ARBOS MS 8230 PRO, 8-rzędowego. Rama najpierw jest rozkładana hydraulicznie a następnie, również hydraulicznie, przesuwane są sekcje wysiewające. Rozstaw między rzędami ustawia się za pomocą pierścieni ograniczających wysuw siłownika.

SIEWNIK PUNKTOWY W PRACY

FILM Z SIEWU KUKURYDZY

JAK USTAWIĆ SIEWNIK PUNKTOWY?

USTAWIENIE SIEWNIKA PUNKTOWEGO ARBOS

SIEW KUKURYDZY U ROLNIKA

SIEWNIK ARBOS + CIĄGNIK JOHN DEERE 7810

Jak wyglądają wschody i zbiór kukurydzy

PLONOWANIE KUKURYDZY PO SIEWIE SIEWNIKIEM PUNKTOWYM ARBOS

OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



ZOBACZ SZCZEGÓŁY
