

Expom AJAX

K korbanek.pl/producent/expom/agregaty/ajax



220 - 560 CM

expom ajax

Agregaty podorywkowe - seria AJAX

Expom AJAX to agregaty ścierniskowe, które są przeznaczone do późniejszej uprawy gleby. Duży prześwit zapobiega zapychaniu się maszyny, a ustawienie zębów w dwóch rzędach powoduje, iż resztki poźniwne są dobrze wymieszane. Tego typu uprawa powoduje zatrzymanie wilgoci w glebie, sprowokowanie kiełkowania nasion chwastów oraz przyśpieszenie procesów rozkładu resztek poźniwnych. Elementami roboczymi agregatów są redlice skrzydełkowe, które podcinają i mieszają resztki poźniwne. Redlice osadzone są na 85-centymetrowej slupicy, zapewniającej bardzo duży prześwit pod ramą maszyny, co zapobiega zapychaniu się resztkami poźniwnymi. Za dwoma rzędami zębów zamocowany jest rząd talerzy o średnicy 460 mm, które zamontowane są na specjalnych amortyzujących sprężynach. Następnie, pole jest zagęszczane i wyrównywane za pomocą wału rurowego. Opcjonalnie gruber może być wyposażony w wał V-ring o średnicy 600 mm, sprężynowy FLEX o średnicy 480 mm lub ciężki wał zębaty o średnicy 500 mm. Agregaty AJAX mogą być wyposażone w zabezpieczenie zębów non-stop sprężynowe lub kołkowe, czyli tak zwanej śrubie ścinanej. Zęby zakończone są redlicami z tzw. skrzydełkami i wtedy zalecana głębokość pracy to 15 do 20 cm, a po odjęciu skrzydełek zwiększa się ona do maksymalnie 35 cm.



wyposażenie standardowe

WAŻNE CECHY

- Belka zaczepowa kat. II dla szer. 2,2 m - 3,0 m; kat. III dla szerokości od 3,8 m



- Dwa rzędy zębów wysokości 850 mm
- Szerokość redlicy 460 mm
- Prześwit pod ramą 800 mm
- Belka z talerzami zagarniającymi, średnica talerzy 460mm zamocowanymi na płaskich sprężynach amortyzujących
- Wał krusząco – ugniatający, rurowy o średnicy 540mm z punktową regulacją głębokości
- Zabezpieczenie zębów bolcowe lub sprężynowe (dwie sprężyny)
- Wersja 2,2; 2,6; 3,0 m rama sztywne zawieszana
- Wersja 3,8; 4,7; 5,6 m składane hydraulicznie zawieszane

wyposażenie dodatkowe

ISTOTNE CECHY

Wał doprawiający V - ring o średnicy 600 mm

Wał doprawiający zębaty ciężki o średnicy 500 mm

Oświetlenie drogowe + tablice ostrzegawcze

Wał doprawiający sprężynowy FLEX o średnicy 480 mm

Zgrzebło sprężynowe

Wymienne elementy robocze

dane techniczne

Podstawowe parametry techniczne

L

Szerokość robocza	N0	Typ zabezpieczenia	Ilość zębów / talerzy (szt.)	Kg	Zapotrzebowanie mocy (KM)
2,2	4100	bolce	5/4	780	70-80
2,2	4101	sprężyny	5/4	990	70-80
2,6	4110	bolce	6/7	860	80-100
2,6	4111	sprężyny	6/7	1100	80-100
3,0	4102	bolce	7/8	930	100-140
3,0	4103	sprężyny	7/8	1220	100-140
3,8	4104	bolce	9/10	1720	140-170
3,8	4105	sprężyny	9/10	2090	140-170
4,7	4106	bolce	11/12	2000	170-200
4,7	4107	sprężyny	11/12	2450	170-200
5,6	4108	bolce	13/12	2280	200-250
5,6	4109	sprężyny	13/12	2810	200-250

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

