

Expom SOLO

K korbanek.pl/producent/expom/waly/solo



160 - 340 CM

POBIERZ PROSPEKT PRODUKTÓW EXPOM

Expom Krośniewice to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w budowaniu maszyn rolniczych, które pozwala jej na dostosowywanie się do rosnących potrzeb rolników jak i samego rynku. Zastosowanie wału do pluga obrotowego pozwala za jednym przejazdem wykonać jednocześnie orkę i ugniatanie z kruszeniem wierzchniej powierzchni pola uprawnego. Zastosowanie wału w dużym stopniu przyspiesza osiadanie gleby i tworzy pożądaną strukturę pola. Ten zabieg znacznie przyspiesza moment siewu i pozwala polepszyć jakość i kondycję wschodów wielu upraw polowych. Wał Campbell Expom SOLO jest wałem, który można ciągnąć przy pomocy łańcuchów.



Expom Krośniewice solo

Co daje zastosowanie wału do pluga obrotowego?

Wał **Campbell – Kombi** jest wałem współpracującym z pługami obrotowymi i służy do zagęszczenia gleby bezpośrednio w czasie orki. Dzięki temu za jednym przejazdem ciągnika, można wydatnie skrócić okres agrotechniczny między orką a siewem. Pług musi być wyposażony w specjalną belkę dla urządzeń doprawiających. Dzięki specjalnemu profilowi pierścienie Campbell wnikają w glebę i powodują jej zagęszczenie. PARTNER II przy zastosowaniu drugiego rzędu Campbell spowodował bardzo dużą stabilność wału. Przy wyborze wału wyposażonego w pierścienie typu Campbell należy także zwrócić uwagę na kąt ostrza. Kąty ostrzy dobiera się według rodzaju uprawianej gleby. Przykładowo pierścienie o średnicy 700 mm mają kąty 30 i 45°. Na glebach średnich, ciężkich i mieszanych stosuje się pierścienie z kątem ostrza 30°, a na glebach lekkich z kątem ostrza 45°.

Wały do pługów obrotowych Expom Kombi produkowane są w wariantach o szerokościach od 1,6 do 3,4 metra, wymagają mocy ciągnika do 50 KM i mogą być wyposażone w następujące rodzaje pierścieni:

Campbell Ø 700 mm

Campbell Ø 800 mm

Campbell Ø 900 mm

Kołeczkowy Ø 500 mm

Crosskill Ø 510 mm

Wyposażenie Wałów Expom Solo

Specyfikacja wałów do pługów Exom Solo



Wyposażenie standardowe

- sworznie zaczepowe kat. II i III
- łańcuch zaczepowy
- dwie stopki podporowe
- łańcuchy oczyszczające
- wał Campbell średnicy 700mm 30°
- wszystkie wersje sztywne, ciągnione



Wypożyczenie opcjonalne

- komplet dyszli – po ich zastosowaniu wał można używać do pługów obracalnych
- przystawka z wałem kołeczkowym średnicy 500mm
- przystawka z wałem crosskill średnicy 510 mm

Typy pierścieni:

- Campbell Ø 700 mm
- Campbell Ø 800 mm
- Campbell Ø 900 mm

Dane Techniczne

Parametry techniczne wałów Expom Duet

Campbell Ø 700, kąt ostrza 30°

Szerokość robocza (cm.)	Ilość pierścieni	Waga (kg.)	Zapotrzebowanie mocy <u>ciągnika</u> (KM)
160	11	450	15

180	12	480	20
200	13	520	25
240	16	630	30
260	17	720	35
300	20	840	40
340	22	990	45

Campbell Ø 700, kąt ostrza 45°

Szerokość robocza (cm.)	Ilość pierścieni	Waga (kg.)	Zapotrzebowanie mocy <u>ciagnika</u> (KM)
160	11	540	15
180	12	580	20
200	13	630	25
240	16	820	30
260	17	930	35
300	19	1 040	40
340	22	1 260	45

Campbell Ø 800, kąt ostrza 30°

Szerokość robocza (cm.)	Ilość pierścieni	Waga (kg.)	Zapotrzebowanie mocy <u>ciagnika</u> (KM)
160	11	650	20
180	12	700	25

200	13	760	30
240	16	940	35
260	17	1 040	40
300	19	1 210	45
340	22	1 400	50

Campbell Ø 900, kąt ostrza 36°

Szerokość robocza (cm.)	Ilość pierścieni	Waga (kg.)	Zapotrzebowanie mocy <u>ciagnika</u> (KM)
160	9	760	20
180	10	830	25
200	11	900	30
240	13	1 100	35
260	14	1 250	40
300	16	1 440	45
340	18	1 630	50

Film video

Film prezentujący dostawę agregatu EXPOM do klienta

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

