

Expom TYTAN / TYTAN 600

K korbanek.pl/producent/expom/waly/tytan-tytan-600



450 - 750 CM

POBIERZ PROSPEKT

Expom Krośniewice to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w budowaniu maszyn rolniczych, które pozwala jej na dostosowywanie się do rosnących potrzeb rolników jak i samego rynku. Elementy robocze oferowanych przez Expom maszyn wykonywane są z wysokiej jakości stali odpornych na ciężkie warunki polowe. Dzięki temu wszystkie oferowane wały do pługów, wały rolnicze i uprawowe doskonale sobie radzą w najtrudniejszych warunkach. Wały uprawowe Expom Tytan to solidne maszyny rolnicze stosowane w uprawach późniwnych.



Wały Tytan to maszyny zaczepiane o szerokości roboczej od 4,5 do 7,5 metra, przeznaczone do współpracy z ciągnikami o mocy do 160 KM.

Walcowanie gleby

Opis procesu walcowania pól uprawnych i jego zalety

Walcowanie gleby to proces, który ma za zadanie ugniatanie ziemi, kruszenie brył i skorupy ziemnej, oraz wyrównanie powierzchni pola. Do każdego z tych procesów wykorzystuje się specjalny rodzaj wałów polowych.

Ugniatanie gleby - do tego procesu stosuje się wały gładkie i pierścieniowe. Lżejsze konstrukcje stosowane są przed siewem i służą one do wyrównania gleby, pozbycia się brył i umieszczenia kamieni w gruncie. Lub po siewie gdzie ten proces odpowiada za ugniecenie drobnych nasion.

Kruszenie gleby - do tego procesu stosuje się wały pierścieniowe, wały typu Cambridge, Crosskill. Wały te jednocześnie ugniatają glebę i ją kruszą.

Ugniatanie głębszych warstw gleby - proces ten stosuje się wtedy kiedy okres pomiędzy orką a terminem wysiewu jest zbyt krótki dla naturalnego osiadania gleby. W tym zabiegu stosuje się wały Campbella, które dzięki swojej konstrukcji powodują głębokie ugniatanie i przyspieszają proces osiadania gleby.

Zalety walcowania pól.

Zabieg walcowania ułatwia pozbycie się brył ziemi, pozwala na wbicie kamieni w glebę i usuwa dużo nierówności. Dzięki temu podczas przyszłych żniw kombajn zbożowy ma znacznie ułatwioną pracę i znacznie polepsza się jego wydajność, gdyż operator maszyny nie musi się aż tak martwić o to, że trafi na swojej drodze na większe kamienie. Gleba po walcowaniu jest bardziej zagęszczona i pulchniejsza, w mniejszym stopniu narażona jest na parowanie. Ma zwiększoną wydajność pod względem cyrkulacji wody, zwiększa się podsiąkanie z głębszych jej warstw. Po walcowaniu ziarna są mocniej usadowione w ziemi, przez co skraca się okres wzrostu roślin.

Expom Tytan

Wypożyczenie wałów polowych Expom TYTAN



Wyposażenie standardowe

- - zaczep na górny hitch ciągnika
- - stopka podporowa
- - koła jezdne 4,50-5,30m 10/75-15,3 10 PR
 - 6,30-7,50m 11,50/80-15,3 12-14 PR
- - akumulator hydrauliczny
- - rama z trzema siłownikami hydraulicznymi
- - zabezpieczenie transportowe
- - trzy sekcje wału Cambridge
- - wszystkie wersje składane hydraulicznie, ciągnięte



Wyposażenie opcjonalne

- - zaczep prosty na dolny hitch ciągnika
- - włóka sprężynowa regulowana hydraulicznie lub mechanicznie
- - listwa usztywniająca do włóki
- - skrzynie na kamienie
- - oświetlenie

Typy pierścieni

- Cambridge Ø 450, 500, 530mm
- Crosskil Ø 510 mm

Expom tytan 600

Wał wyposażony w pierścienie typu Cambridge Ø 600



Wał polowy Tytan z nowym rodzajem ramy wyposażony w duży wał Cambridge o średnicy 600 mm. Podstawowe dane techniczne

- szerokość robocza: 6,3 m - 7,3 m.
- Ilość pierścieni: 109 - 121 sztuk
- waga: do 4.520 kg
- zapotrzebowanie mocy ciągnika 140 - 180 KM
- koła jezdne 400/60-15,5 14PR
- rama z trzema siłownikami hydraulicznymi
- trzy sekcje wału Cambridge
- wszystkie wersje składane hydraulicznie, ciągnione
- możliwość wyposażenia we włókę

dane techniczne

Parametry techniczne wałów Expom Tytan

Model	Szerokość robocza (cm.)	Ilość pierścieni	Waga (kg.)	Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM)
Cambridge Ø 450 mm	4500	91	2040	80-110

Cambridge Ø 450 mm	5300	107	2240	86-115
Cambridge Ø 450 mm	6300	127	2490	99-130
Cambridge Ø 500 mm	4500	85	2230	80-110
Cambridge Ø 500 mm	5300	101	2480	86-115
Cambridge Ø 500 mm	6300	121	2790	99-130
Cambridge Ø 500 mm	7500	145	3250	120-140
Cambridge Ø 530 mm	4500	91	2500	80-110
Cambridge Ø 530 mm	5300	107	2780	86-115
Cambridge Ø 530 mm	6300	127	3130	99-130
Cambridge Ø 530 mm	7500	131	3670	120-140
Crosskill Ø 510 mm	4500	47	2040	80-110
Crosskill Ø 510 mm	5300	55	2240	86-115
Crosskill Ø 510 mm	6300	64	2460	99-130
Crosskill Ø 510 mm	7500	77	2900	120-140

Film video

Film prezentujący dostawę agregatu EXPOM do klienta

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

