

Expom UNIWERSAL / UNIWERSAL BIS

K korbanek.pl/producent/expom/waly/uniwersal-uniwersal-bis



300 - 600 CM

POBIERZ PROSPEKT PRODUKTÓW EXPOM

Expom Krośniewice to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w budowaniu maszyn rolniczych, które pozwala jej na dostosowywanie się do rosnących potrzeb rolników jak i samego rynku. Elementy robocze oferowanych przez Expom maszyn wykonywane są z wysokiej jakości stali odpornych na ciężkie warunki polowe. Dzięki temu wszystkie oferowane wały do pługów, wały rolnicze i uprawowe doskonale sobie radzą w najtrudniejszych warunkach. Wały uprawowe Expom UNIWERSAL to rodzina wałów uprawowych, zawieszanych, która może współpracować z ciągnikiem zarówno na przednim jak na tylnym trzypunktowym układzie zawieszania.



Walcowanie gleby

Opis procesu walcowania pól uprawnych i jego zalety

Walcowanie gleby to proces, który ma za zadanie ugniatanie ziemi, kruszenie brył i skorupy ziemnej, oraz wyrównanie powierzchni pola. Do każdego z tych procesów wykorzystuje się specjalny rodzaj wałów polowych.

Ugniatanie gleby - do tego procesu stosuje się wały gładkie i pierścieniowe. Lżejsze konstrukcje stosowane są przed siewem i służą one do wyrównania gleby, pozbycia się brył i umieszczenia kamieni w gruncie. Lub po siewie gdzie ten proces odpowiada za ugniecenie drobnych nasion.

Kruszenie gleby - do tego procesu stosuje się wały pierścieniowe, wały typu Cambridge, Crosskill. Wały te jednocześnie ugniatają glebę i ją kruszą.

Ugniatanie głębszych warstw gleby - proces ten stosuje się wtedy kiedy okres pomiędzy orką a terminem wysiewu jest zbyt krótki dla naturalnego osiadania gleby. W tym zabiegu stosuje się wały Campbella, które dzięki swojej konstrukcji powodują głębokie ugniatanie i przyspieszają proces osiadania gleby.

Zalety walcowania pól.

Zabieg walcowania ułatwia pozbycie się brył ziemi, pozwala na wbicie kamieni w glebę i usuwa dużo nierówności. Dzięki temu podczas przyszłych żniw kombajn zbożowy ma znacznie ułatwioną pracę i znacznie polepsza się jego wydajność, gdyż operator maszyny nie musi się aż tak martwić o to, że trafi na swojej drodze na większe kamienie. Gleba po walcowaniu jest bardziej zagęszczona i pulchniejsza, w mniejszym stopniu narażona jest na parowanie. Ma zwiększoną wydajność pod względem cyrkulacji wody, zwiększa się podsiąkanie z głębszych jej warstw. Po walcowaniu ziarna są mocniej usadowione w ziemi, przez co skraca się okres wzrostu roślin.

Expom Uniwersal

Specyfikacja i wyposażenie wałów uprawowych Expom Uniwersal

- rama z uniwersalnym zaczepem



- stopa podporowa
- wszystkie wersje sztywne, zawieszane na przednim lub tylnym TUZ-ie ciągnika
- włóka sprężynowa regulowana hydraulicznie (opcja)
- oświetlenie (opcja)
- pierścienie Cambridge Ø 450
- pierścienie Cambridge Ø 500
- pierścienie Cambridge Ø 530
- pierścienie Crosskil Ø 510 mm

Expom Uniwersal BIS

Specyfikacja i wyposażenie wałów uprawowych Expom Uniwersal BIS

Wyposażenie standardowe:



- rama z uniwersalnym zaczepem
- stopa podporowa
- wszystkie wersje sztywne, zawieszane na przednim lub tylnym TUZ-ie ciągnika

Wyposażenie opcjonalne:

- włóka sprężynowa regulowana hydraulicznie
- oświetlenie

Typy pierścieni:

- Cambridge $\varnothing$ 450, 500, 530, 600 mm
- Crosskil $\varnothing$ 510 mm
- Campbell $\varnothing$ 700 mm

Dane Techniczne

Parametry techniczne wałów Expom Uniwersal

Expom Uniwersal

Model	Szerokość robocza (cm.)	Ilość pierścieni	Waga (kg.)	Zapotrzebowanie mocy <u>ciągnika</u> (KM)
Cambridge $\varnothing$ 450 mm	3000	53	910	60-70

Cambridge Ø 450 mm	3400	59	990	70-80
Cambridge Ø 450 mm	4000	73	1120	80-90
Cambridge Ø 500 mm	3000	51	1200	60-70
Cambridge Ø 500 mm	3400	57	1300	70-80
Cambridge Ø 500 mm	4000	71	1550	80-90
Cambridge Ø 530 mm	3000	53	1300	60-70
Cambridge Ø 530 mm	3400	59	1400	70-80
Cambridge Ø 530 mm	4000	73	1650	80-90
Cambridge Ø 600 mm	3000	51	1360	60-70
Cambridge Ø 600 mm	3400	57	1500	70-80
Cambridge Ø 600 mm	4000	71	1840	80-90
Crosskill Ø 510 mm	3000	27	900	60-70
Crosskill Ø 510 mm	3400	29	960	70-80
Crosskill Ø 510 mm	4000	36	1160	80-90

Tytuł Uniwersal BIS

Model	Szerokość robocza (cm.)	Ilość pierścieni	Waga (kg.)	Zapotrzebowanie mocy <u>ciągnika</u> (KM)
-------	----------------------------	---------------------	---------------	--

Cambridge Ø 450 mm	4000	69	1460	110-130
Cambridge Ø 450 mm	6000	109	1960	160-190
Cambridge Ø 500 mm	4000	65	1630	110-130
Cambridge Ø 500 mm	6000	101	2190	160-190
Cambridge Ø 530 mm	4000	69	1870	110-130
Cambridge Ø 530 mm	6000	109	2600	160-190
Cambridge Ø 600 mm	4000	65	2070	110-130
Cambridge Ø 600 mm	6000	101	2875	160-190
Crosskill Ø 510 mm	4000	36	1530	110-130
Crosskill Ø 510 mm	6000	55	1980	160-190
Campbell Ø 700 mm	4000	25	1510	110-130
Campbell Ø 700 mm	6000	39	1860	160-190

Film video

Film prezentujący dostawę agregatu EXPOM do klienta

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

