

# Expom WICHER

[korbanek.pl/producent/expom/agregaty/wicher](http://korbanek.pl/producent/expom/agregaty/wicher)

ZOBACZ NOWY MODEL



250 - 570 CM

POBIERZ PROSPEKT PRODUKTÓW EXPOM   WERSJA PDF

**Expom Krośniewice to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w budowaniu maszyn rolniczych, które pozwala jej na dostosowywanie się do rosnących potrzeb rolników jak i samego rynku. Elementy robocze oferowanych przez Expom maszyn wykonywane są z wysokiej jakości stali odpornych na ciężkie warunki polowe. Dzięki temu wszystkie oferowane agregaty uprawowe doskonale sobie radzą w najtrudniejszych warunkach. Agregat uprawowy Expom WICHER jest przeznaczony do przedsiewnej uprawy gleby. Służy do spulchniania wierzchniej warstwy gleby, rozbijania i kruszenia brył zaskorupiałej powierzchni pola, oraz ugniatania podłoża dla lepszego podsiąkania wód gruntowych. Agregat jest szczególnie przydatny podczas uprawy roślin wymagających wyrównanego pola przed wysiewem nasion, np. przed wysiewem punktowym buraków cukrowych.**



Agregaty uprawowe Expom Wicher występują w wariantach o szerokości roboczej od 2,5 do 5,7 metra.

## Agregat Expom Wicher

---

### Specyfikacja agregatów Expom Goliat

Szkielet ramy wykonano ze stali pierwszorzędного gatunku, co gwarantuje wyjątkową trwałość użytkową i długi okres eksploatacji. Ramiona nośne wykonane z litej stali sprężystej, mogące pochłaniać większe obciążenia uderowe. Stanowi to zarówno zabezpieczenie ciągnika i agregatu, zwłaszcza podczas jazdy po drogach i poprzeczniakach.,

Płytke nachylenie ostrzy zwiększa siłę wciągania, czego efektem jest silniejszy nacisk na wały uprawowe. Zapewnia to optymalne wypoziomowanie i spulchnienie gleby, którą obrabia następnie, tylny wał uprawowy. Gleba drobnoziarnista jest odseparowana od warstwy zbrylonej, znajduje się w strefie korzennej, zaś większe grudy - na powierzchni. Wał za maszyną zapewnia doskonałą rekonsolidację gleby. W ten sposób przygotowuje się idealne pole pod uprawy.





## Wyposażenie Expom wicher

---

- spiralne spulchniacze za kołami ciągnikami
- wałki przednie o średnicy 335 mm
- trzy rzędy zębów 32x12 mm ze wzmocnieniem 32x10 zakończone gęsiostópką 175 mm
- regulowana listwa równająca
- tylny wał strunowy o średnicy 335 mm
- tylny wał kołeczkowy o średnicy 370 mm + grzebień czyszczący
- wersja 2,5; 3,0; 4,0 m rama sztywna, zawieszana ze sworzniami zaczepowymi kat. II i III
- wersja 4,0; 4,5 m składany hydraulicznie, zawieszany, kat. III
- wersja 4,0 m rama sztywna z podwoziem, półzawieszany
- wersja 4,5; 5,3; 5,7 m składany hydraulicznie z podwoziem półzawieszany, kat. III
- podwozie z kołami jezdnyymi 4,0 m i 4,50 m - 10/75-15.3 10 PR
- podwozie z kołami jezdnyymi 5,30 m i 5,70 m - 11.5/80-15.3 12-14 PR
- Opcjonalnie, zamiast tylnego wału kołeczkowego może być zamontowany wał strunowy o średnicy 335 mm

## Dane Techniczne

Parametry techniczne agregatów uprawowych Wicher

### Expom Wicher

#### POBIERZ STRONĘ

| Szerokość robocza (cm.) | Typ                                  | Ilość <u>zębów</u> | Waga (kg.) | Zapotrzebowanie mocy <u>ciągnika</u> (KM) |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------|
| 2 500                   | rama sztywna                         | 16                 | 1 440      | 80 - 110                                  |
| 3 000                   | rama sztywna                         | 18                 | 1 540      | 92 - 110                                  |
| 4 000                   | rama sztywna                         | 26                 | 1 890      | 120 - 140                                 |
| 4 000                   | składany hydraulicznie               | 26                 | 2020       | 120 - 140                                 |
| 4 000                   | rama sztywna z podwoziem             | 26                 | 2 480      | 120 - 140                                 |
| 4 000                   | składany hydraulicznie półzawieszany | 26                 | 2 650      | 120 - 140                                 |
| 4 500                   | składany hydraulicznie               | 28                 | 2 130      | 145 - 155                                 |
| 4 500                   | składany hydraulicznie z podwoziem   | 28                 | 2 720      | 145 - 155                                 |
| 5 300                   | składany hydraulicznie z podwoziem   | 32                 | 2 950      | 160 - 170                                 |
| 5 700                   | składany hydraulicznie z podwoziem   | 36                 | 3 030      | 170 - 180                                 |

Film video

Film prezentujący dostawę agregatu EXPOM do klienta



Watch Video At: <https://youtu.be/vCcST17ceUg>

## GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia agregatu Expom Wicher

•



•



•



•



OCEŇ PRODUKT

**Oceń nasz produkt** korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Ocen: 5 (1 głos.)

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

**Zadając pytanie** na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



## ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



## WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



## FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

### CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

### CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna