

Gregoire-Besson COVER XL T60

K korbanek.pl/producent/gregoire-besson/agregaty-uprawowe/sx-pro



270 - 405 CM

[POBIERZ KATALOG COVER XL T60](#)

BRONA TALERZOWA COVER XL T60

Brony talerzowe w kształcie X

Brony talerzowe serii COVER, to maszyny w kształcie litery 'X', które doskonale sprawdzają się na wszystkich rodzajach gleb, oprócz gleb znajdujących się na zboczach i stromych stokach. Maszyny te pozostają zawsze w osi ciągnika dzięki zastosowaniu dodatkowych ram, na których rozmieszczono talerze. Modele 'X', są maszynami bardzo uniwersalnymi dla gospodarstw. W celu równomiernego rozmieszczenia resztek roślinnych i środków uprawy roślin brony Cover są idealnym wyborem. Umożliwiają one przyspieszenie rozkładania się tych materiałów z górną warstwą gleby. Dzięki temu gleba będzie wzbogacona. Maszyny COVER XL T60 to maszyny, które występują w kilku wersjach, o szerokościach roboczych od 2,70 m do 4,05 m i mogą współpracować z ciągnikami rolniczymi o mocach od 110 do 190 KM. Dzięki szerokiej gamie wyposażenia jak talerze o dwóch rozmiarach czy różne rodzaje wałów, maszyny Cover znajdują zastosowanie przy uprawie prawie każdego rodzaju gleby.



budowa bron cover xl t60

Solidna i dobrze zaprojektowana konstrukcja

Brona COVER XL T60 - szerokość od 2,70 m do 4,05 m (90 - 180 KM), charakteryzuje się zastosowaniem koncepcji ramy centralnej o wymiarach 300 x 200 x 10 mm, wraz z sekcjami talerzy w kształcie X z podwójnym krzyżowaniem, co gwarantuje efektywną pracę talerzy na całej szerokości brony i nie powstają przy tym nierówności dolki i pagórki. Kąt natarcia talerzy regulowany jest lub hydraulicznie. Ten sam mechanizm składa maszynę pionowo do pozycji transportowej a cała regulacja i składanie odbywa się z kabiny ciągnika (system Synchrondisc - patent Gregoire - Besson). System ten pozwala na równomierny rozkład sił działających na sekcje talerzy podczas jazdy, bez forsowania mechanizmów i połączeń sworzniowych. Dobrze widoczna skala kąta natarcia talerzy pozwala na kontrolę, ustawienie i szybkie zapamiętanie kąta natarcia talerzy w pracy.



wyposażenie standardowe

WAŻNE CECHY

- Talerze o średnicy 660 mm i grubości 7 mm(przód) i 6 mm(tył)



- Koła podporowe o rozmiarze 385/65R22,5 (średnica 1070 mm)
- Mechaniczna regulacja kąta natarcia talerzy
- Hydropneumatyczne zawieszenie osi kół
- Oświetlenie drogowe na tylnej rampie z tablicami ostrzegawczymi
- Rama składana hydraulicznie za pomocą dwóch siłowników
- Hydrauliczna regulacja tylnego wału
- Hydrauliczna kompensacja na zaczepie (siłownik)

wyposażenie dodatkowe

ISTOTNE CECHY

Wzmocniona końcówka zaczepu o średnicy 35 lub 45 mm

Dwa dodatkowe zespoły łożysk z przodu i z tyłu

Układ deflektorowy na dwóch przednich belkach

Zaczep na ramionach ciągnika kat.3

Ośłona łożysk

Hydrauliczna regulacja kąta natarcia talerzy

Talerze o średnicy 660 mm, grubości 8 mm tył i 7 mm przód

Talerze o średnicy 710 mm, grubości 7 mm przód i tył

Koła podporowe 500/45x22,5

Licznik hektarów

Wybieracz elektrohydrauliczny 2 lub 3 lub 4-funkcyjny

Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne

dane techniczne cover xl t60

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Szer robocza [m]	Liczba talerzy	Rozstaw talerzy [mm]	Liczba łożysk	Zapotrzebowanie mocy [KM]	Masa własna [kg]
2,70	24	230	8	120	3920 - 4450

Szer robocza [m]	Liczba talerzy	Rozstaw talerzy [mm]	Liczba łożysk	Zapotrzebowanie mocy [KM]	Masa własna [kg]
3,10	28		8	130	4120 - 4725
3,60	32		8	160	4320 - 5022
4,05	36		10	180	4520 - 5310

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować

korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

