

Kramer KL 25.5 T

K korbanek.pl/producent/kramer/ladowarki-kolowe-teleskopowe/kl-255-t

Ładowarki Karmier



ZOBACZ NOWY MODEL

1600 - 2500 kg

Decydując się na Kramera, wybierasz maszynę podczas projektowania, której skupiliśmy się na jednej rzeczy: ciężkiej pracy każdego dnia. Od samego początku upewniamy się, że nasze produkty spełniają oczekiwania klientów i to podejście nigdy się nie zmieni. Po trudnych długoterminowych testach trwających po kilka tysięcy godzin pracy, jesteśmy pewni, że nowa linia maszyn zapewnia najwyższą jakość i jest gotowa do wprowadzenia na rynek. Kramer z fabryką zlokalizowaną w miejscowości Pfullendorf w Niemczech jest jednym ze światowych liderów w produkcji kompaktowych maszyn rolniczych i przemysłowych. Najwyższe standardy technologiczne, jakościowe i materiałowe są gwarancją mocnych i niezawodnych produktów.



dane techniczne

seria KL 25.5 T

DANE PODSTAWOWE			
Pojemność <u>łyżki</u>	m ³		0,65
Waga	kg		4 400
System ryglowania osprzętu			hydrauliczne
SILNIK			
Producent			Yanmar
Typ			4NTV88
Moc	kW/KM		35 / 48

Maksymalny moment obrotowy	Nm przy obr/min		142 przy 1100
Pojemność skokowa	cm ³		2 190
Norma emisji spalin			IIIA
Emisja spalin		Przetestowane i zgodne z 97/68EG* 2012/46EG	
UKŁAD NAPĘDOWY			
Przekładnia		Bezstopniowa, hydrostatyczna	
Zakres prędkości	km/h		20-30 (opcja)
Osie		Planetarne osie skrętne, przednia oś sztywna, przykręcona na stałe do ramy, tylna oś wahlowa	
Kąt wychylenia osi	°		16
Blokada mechanizmu różnicowego			100% przód(opcja)
<u>Układ hamulcowy.</u>		Hydrauliczny tarczowy uruchamiany z pedału	
Hamulec postojowy		Mechaniczny tarczowy	
Standardowe ogumienie			10.5-18
STEROWANIE I HYDRAULIKA			
Tryb skrętu kół		Układ hydrauliczny, wszystkie koła skrętne, priorytet krętu kół	
Pompa wspomaganie		Pompa robocza z zaworem proporcjonalnym	

Siłownik układu kierowniczego		Dwustronnego działania z niezależną synchronizacją w pozycji końcowej	
Maksymalny kąt skrętu-stopnie	°		2x28
<u>Pompa hydrauliczna</u>			Zębata
Maksymalny wydatek	l/min		56
Ciśnienie	bar		235
WYSIĘGNIK			
Typ			Kinematyka typu Z
Siła podnoszenia / Siła ścinająca	kN		32 / 27
Czas podnoszenia / Czas opuszczania	s		5,0 / 3,6
Napełnianie / Opróżnianie łyżki	s		2,5 / 2,5
Kąty przechyłu łyżki przód / tył	°		40 / 40
Max. ciężar wywracający (łyżka)	kg		2 500
Max. ciężar wywracający (paleciarka)	kg		2 000
Obciążenie użyteczne S=1,25 (Stos)	kg		1 600

Obciążenie użyteczne S=1,67 (Stos)	kg		1 200
Głębokość kopania	mm		80
POJEMNOŚCI			
Zbiornik paliwa / hydrauliczny	l		60 / 58
UKŁAD ELEKTRYCZNY			
Napięcie robocze	V		12
<u>Akumulator</u> / Alternator	Ah		74 / 80
Rozrusznik	kW		2,3

najważniejsze cechy

seria KL 25.5 T

- Łagodne wsunięcie oraz wysunięcie do pozycji końcowej,



- Większa wydajność dzięki hydraulicznie ryglowanej ramce
- Większy zasięg i wysokość podnoszenia
- Elastyczność w pracy dzięki trzeciej sekcji.
- Wysoka tylna krawędź łyżki, długie dno
- Wydajne i skuteczne silniki Deutz z poziomem emisji spalin IV.
- Trzy tryby skrętu kół, aby sprostać wszystkim wymaganiom
- Duży wybór ogumienia, by zapewnić szeroki zakres zastosowań
- Doskonała trakcja dzięki blokadzie mechanizmu różnicowego 100%
- Wydajna praca dzięki hydraulicznie ryglowanej.

zobacz video

Kramer

[Zobacz nasze filmy.](#)



Watch Video At:

<https://youtu.be/jWkLOx7IFMY>

Kramer KL25.5T



- [More](#)

- [Close](#)

- Wysięgnik teleskopowy znacząco zwiększa użyteczność maszyny i sprawia, że jest ona lepiej przystosowana do pracy w coraz prężniej rozwijających się polskich gospodarstwach

- [More](#)

- [Close](#)

- Dużą uniwersalność maszyny gwarantuje szeroki wybór narzędzi roboczych. Dodatkowo hydrauliczne ryglowanie osprzętu eliminuje niepotrzebne postoje podczas jego wymiany.

- [More](#)

- [Close](#)

- Jednocześnie sztywna rama i 4 koła skrętne zapewniają maszynie ogromną stabilność, mały promień zawracania i co najważniejsze stały udźwieg niezależny od wykonywanych manewrów

- [More](#)

- [Close](#)

- Nowo zaprojektowana kabina zapewnia komfortowe warunki pracy i doskonałą widoczność dookoła maszyny

- [More](#)

- [Close](#)

Nowoczesny silnik w połączeniu z wydajną pompą hydrostatyczną zapewniają ładowarce mocny napęd i niskie koszty jej użytkowania

AKCESORIA DO Kramer

Osprzęt dodatkowy

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły z chwytakiem

Widły z chwytakiem szerokość 2300 mm o numerze katalogowym 1000166758, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Chwytnik do bel

Oryginalny chwytnik do bel 800 do 1800 mm o numerze katalogowym 1000177701, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka z chwytakiem

Łyżka z chwytakiem szerokość 1800 mm numerze katalogowym 1000292272, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Chwytnik do bel

Chwytnik do bel 800 do 1800 mm o numerze katalogowym 1000295644, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły z chwytakiem

Widły z chwytakiem typu krokodyl o szerokość 1900 mm i numerze katalogowym 1000306597, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 0,85 m³, szer 1850 mm o numerze katalogowym 1000137538, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka objętościowa

Łyżka objętościowa 0,35 m³, szerokość 1250 mm o numerze katalogowym 1000168564, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 0,45 m³, szer.1250 mm o numerze katalogowym 1000173086, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Paleciarka

Paleciarka - widły 800 mm o numerze katalogowym 1000237352, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Paleciarka

Paleciarka - widły 1000 mm o numerze katalogowym 1000237357, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Paleciarka

Paleciarka - widły 1200 mm o numerze katalogowym 1000241148, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 1,80 m³, szer 2300 mm o numerze katalogowym 1000249307, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 0,83 m³, szer 1850 mm o numerze katalogowym 1000266449, do ładowarek marki Kramer.


- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły z chwytakiem

Widły z chwytakiem szerokość 1300 mm tzw.krokodyl o numerze katalogowym 1000292248, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 1,80 m³, szer: 2300 mm i numerze katalogowym 1000368262, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły do słomy

Widły do słomy szerokość 1100 mm, długość 1200 mm i numerze katalogowym 1000292210, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka z chwytakiem

Łyżka z chwytakiem szerokość 1800 mm tzw.krokodyl o numerze katalogowym 1000292272, do ładowarek marki Kramer.

GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia

-



-



OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Brak ocen, bądź pierwszy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna