

Kramer KL 30.5 T

K korbanek.pl/producent/kramer/ladowarki-kolowe-teleskopowe/kl-305-t

Ładowarki Karmar



ZOBACZ NOWY MODEL

2000 - 3300 kg

Ładowarka kołowa o sztywnej ramie i 4 kołach skrętnych z centralnie zamontowanym wysięgnikiem - najmniejsza kompaktowa ładowarka KRAMER o niesamowicie małym promieniu zawracania i zaskakującej stabilności. Decydując się na Kramera, Do każdego zadania stworzyliśmy idealnie dopasowaną maszynę Kramer z doskonale dostosowanym osprzętem. Takie połączenie czyni maszyny Kramer prawdziwymi urządzeniami wielozadaniowymi. Wystarczy że będziesz używał ich poprawnie. A pozostałe elementy takie jak na przykład moc, wydajność oraz radość z pracy przyjdą same. Ładowarki Kramer przekonują swoją stabilnością dzięki sprawdzonej, jednoczęściowej ramie.

Ze względu na 4 koła skrętne nie występuje w nich przesunięcie punktu środka ciężkości. Wszystko jest zawsze pod kontrolą, ponieważ operator może zawsze reagować szybko i precyzyjnie. Umożliwia to wydajny układ hydrauliczny oraz precyzyjny system sterowania. Dzięki maksymalnej wysokości wysypywania wynoszącej 4 metry, ładunek jest ładowany dokładnie i bezpiecznie.



dane techniczne

seria KL 30.5 T

DANE PODSTAWOWE			
Pojemność <u>łyżki</u>	m ³		0,85
Waga	kg		5 250
System ryglowania osprzętu			hydrauliczne
SILNIK			
Producent			Kohler
Typ			KDI 2504 TCR
Moc	kW/KM		55/75

Maksymalny moment obrotowy	Nm przy obr/min		300 przy 1 500
Pojemność skokowa	cm ³		2 482
Norma emisji spalin			IIIB
Emisja spalin		Przetestowane i zgodne z 97/68EG* 2012/46EG	
UKŁAD NAPĘDOWY			
Przekładnia		Bezstopniowa przekładnia hydrostatyczna	
Zakres prędkości	km/h		20 (standard) 30 (opcja)
Osie		Planetarne osie skrętne, przednia oś sztywna, tylna oś wahliwa	
Kąt wychylenia osi	°		22
Blokada mechanizmu różnicowego			100 % przód
<u>Układ hamulcowy</u>		Hydrauliczny tarczowy uruchamiany z pedału	
Hamulec postojowy		Mechaniczny tarczowy	
Standardowe ogumienie			12.5-20
STEROWANIE I HYDRAULIKA			
Tryb skrętu kół		Układ hydrauliczny, wszystkie koła skrętne, priorytet krętu kół 3 tryby skrętu kół (opcja)	
Pompa wspomagania		Dwustronnego działania z niezależną synchronizacją w pozycji końcowej	

Maksymalny kąt skrętu-stopnie	°		2x40
<u>Pompa hydrauliczna</u>			Zębata
Maksymalny wydatek	l/min		70
Ciśnienie	bar		240
WYSIĘGNIK			
Typ			Kinematyka typu Z
Siła podnoszenia / Siła ścinająca	kN		31,0/50,0
Czas podnoszenia / Czas opuszczania	s		5,5/3,7
Napełnianie / Opróżnianie łyżki	s		2,6/3,5
Kąty przechyłu łyżki przód / tył	°		40/40
Max. ciężar wywracający (łyżka)	kg		3 000
Max. ciężar wywracający (paleciarka)	kg		2 500
Obciążenie użyteczne S=1,25 (Stos)	kg		2 000
Obciążenie użyteczne S=1,67 (Stos)	kg		1 500
Głębokość kopania	mm		80

POJEMNOŚCI			
Zbiornik paliwa / hydrauliczny	I		75/50
UKŁAD ELEKTRYCZNY			
Napięcie robocze	V		12
<u>Akumulator</u> / Alternator	Ah		100/80
Rozrusznik	kW		2,0

najważniejsze cechy

seria KL 30.5 T

- Łagodne wsunięcie oraz wysunięcie do pozycji końcowej,



- Większa wydajność dzięki hydraulicznie ryglowanej ramce
- Większy zasięg i wysokość podnoszenia

- Elastyczność w pracy dzięki trzeciej sekcji.
- Wysoka tylna krawędź łyżki, długie dno
- Wydajne i skuteczne silniki Deutz z poziomem emisji spalin IV.
- Trzy tryby skrętu kół, aby sprostać wszystkim wymaganiom
- Duży wybór ogumienia, by zapewnić szeroki zakres zastosowań
- Doskonała trakcja dzięki blokadzie mechanizmu różnicowego 100%
- Wydajna praca dzięki hydraulicznie ryglowanej.

zobacz video

Kramer

Zobacz nasze filmy.



Watch Video At: <https://youtu.be/jWkLOx7IFMY>

Najważniejsze cechy



- [More](#)
[Close](#)

Siłowniki z systemem tłumiącym uderzenie w pozycjach krańcowych umożliwiają delikatne wysuwanie oraz wsuwanie teleskopu

- [More](#)
[Close](#)

Hydrauliczne ryglowanie elementów roboczych zapewnia ich bardzo szybka wymianę, dodatkowo 3-cia sekcja hydrauliczna zwiększa elastyczność i uniwersalność maszyny, a kinematyka typu Z umożliwia jej wydajną pracę.

- [More](#)
[Close](#)

Duże kąty otwarcia i zamknięcia łyżki umożliwiają bezpieczny transport, załadunek i wyładunek wszelkiego rodzaju materiałów.

- [More](#)
[Close](#)

Szeroki wybór ogumienia i 100% blokada mechanizmu różnicowego dają doskonałą trakcję maszynie w każdych warunkach. Opcjonalne 3 tryby skrętu kół sprawiają, że ładowarka spełni wszystkie wymagania.

- [More](#)

- [Close](#)

Komfortowa kabina z dużą powierzchnią szyb zapewnia doskonałą widoczność i komfortowe warunki do wielogodzinnej pracy

- [More](#)

- [Close](#)

Nowoczesny silnik [Kohler z 4 letnią gwarancją](#) w połączeniu z bezstłpnowym systemem przeniesienia napędu idealnie nadają się do zadań wymagających dużej siły. Opcjonalnie można wyposażyć maszynę w przekładnię 30 km/h.

- [More](#)

- [Close](#)

Sztywna jednoczesiowa rama i 4 koła skrętne zapewniają stały udźwig ładowarce, oraz doskonałą stabilność i zwrotność. Dzięki takiej konstrukcji było też możliwe zaprojektowanie szerokiego i bezpiecznego wejścia do maszyny.

AKCESORIA DO Kramer

Osprzęt dodatkowy

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły z chwytakiem

Widły z chwytakiem szerokość 2300 mm o numerze katalogowym 1000166758, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Chwytnik do bel

Oryginalny chwytak do bel 800 do 1800 mm o numerze katalogowym 1000177701, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka z chwytakiem

Łyżka z chwytakiem szerokość 1800 mm numerze katalogowym 1000292272, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Chwytnik do bel

Chwytnik do bel 800 do 1800 mm o numerze katalogowym 1000295644, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły z chwytakiem

Widły z chwytakiem typu krokodyl o szerokość 1900 mm i numerze katalogowym 1000306597, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 0,85 m³, szer 1850 mm o numerze katalogowym 1000137538, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka objętościowa

Łyżka objętościowa 0,35 m³, szerokość 1250 mm o numerze katalogowym 1000168564, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 0,45 m³, szer. 1250 mm o numerze katalogowym 1000173086, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Paleciarka

Paleciarka - widły 800 mm o numerze katalogowym 1000237352, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Paleciarka

Paleciarka - widły 1000 mm o numerze katalogowym 1000237357, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Paleciarka

Paleciarka - widły 1200 mm o numerze katalogowym 1000241148, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 1,80 m³, szer 2300 mm o numerze katalogowym 1000249307, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 0,83 m³, szer 1850 mm o numerze katalogowym 1000266449, do ładowarek marki Kramer.


- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły z chwytakiem

Widły z chwytakiem szerokość 1300 mm tzw.krokodyl o numerze katalogowym 1000292248, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 1,80 m³, szer: 2300 mm i numerze katalogowym 1000368262, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły do słomy.

Widły do słomy szerokość 1100 mm, długość 1200 mm i numerze katalogowym 1000292210, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka z chwytakiem

Łyżka z chwytakiem szerokość 1800 mm tzw.krokodyl o numerze katalogowym 1000292272, do ładowarek marki Kramer.

GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia

-



•



OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami twoją opinią**.



Brak ocen, bądź pierwszy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczają Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna