

Kramer KT 276

K korbanek.pl/producent/kramer/ladowarki-teleskopowe/kt-276

Ładowarki Karmier



ZOBACZ NOWY MODEL

2700 - 2700 kg

Nowa ładowarka seria ładowarek teleskopowych KRAMER KT wyznacza nowe standardy komfortu i ergonomii. Są to maszyny zbudowane z myślą operatorze, dlatego ich kabiny cechuje wysoka ergonomia, doskonała widoczność a sam operator jest wspomagany przez systemy bezpieczeństwa SMART HANDLING. Niezależnie od tego, czy będzie to kompaktowa maszyna, czy też jeden z największych modeli przeznaczony do profesjonalnego zastosowania – wszystkie te maszyny stworzone są do wszechstronnych zadań w gospodarstwie. Nasze ładowarki teleskopowe wyróżniają się wysoką przyjaznością dla użytkownika i technicznym wyrafinowaniem. Podnieście Państwo swoje wymagania. Ładowarka o parametrach udźwig 2700 kg przy zasięgu ramienia 7 m, Maszyna kompaktowa, która ma niewielkie rozmiary przy zachowaniu parametrów maszyny klasy średniej. Układ napędowy ładowarki oparty na hydrostacie, której sercem jest pompa zębata z wydatkiem 90l/min, silnik Kohlera o mocy 75 KM.



dane techniczne

seria KT (124, 276)

	KT 124	KT 276
Podstawowe dane		
Pojemność łyżki m³	0.45-1.03	0.85-1.80
Waga kg	2 700	4 900
System ryglowania narzędzia	Hydrauliczny	Mechaniczny / Hydrauliczny
Silnik		
Producent	Yanmar	Kohler
Typ	3TNV88	KDI 2504 TCR
Moc (KM/kW)	31 / 23 40 / 29 (opcja)	75 / 55,4
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	107 (1560 obr./min.)	300 (1500 obr./min.)
Pojemność skokowa cm³	1,642	2,482
Emisja spalin	Zgodnie z normą 97/68EC 2004/26EC	
Przekładnia napędowa		
Typ	Bezstopniowa przekładnia hydrauliczna	
Zakres prędkości km/h	0-20	0-20 0-30 (opcja)
Osie		
Kąt wychylenia osi	14 °	20 °
Blokada mechanizmu różnicowego	100 % (opcja)	100 % (opcja)
Układ hamulcowy	Mechaniczny tarczowy	Mechaniczny tarczowy
Standardowe ogumienie	10.0/75-15.3 AS ET-40	12.5–18
Sterowanie i Hydraulika		
Typ układu	Układ hydrostatyczny, wszystkie koła skrętne	

Pompa wspomagania	Pompa robocza z zaworem proporcjonalnym	
Siłownik układu kierowniczego	Dwustronnego działania, z automatyczną synchronizacją w pozycji końcowej	
Pompa hydrauliczna	Zębata	Zębata
Maksymalny wydatek l./min.	42 75 (opcja)	90
Maksymalne ciśnienie Bar	220	240
Podnośnik		
Typ	Kinematyka-Z system równoległy	
Czas podnoszenia/opuszczania sec.	6,1 / 4,8	6,0 / 4,2
Napełnianie/Opróżnianie łyżki sec.	4,9 / 3,9	5,6 / 3,8
Napełnianie/opróżnianie łyżki sec.	2,6 / 2,3	2,5 / 3,0
Udźwig maksymalny kg	1 200	2 700
Udźwig przy mak. zasięgu kg	440	870
Pojemność		
Zbiornik paliwa	25	100
Zbiornik oleju hydraulicznego	40	75
Systemy elektroniczne		
Napięcie w instalacji V	12	12
Pojemność akumulatora Ah	77	100
Alternator A	55	80

najważniejsze cechy

seria KT (124, 276)

- Wytrzymała ramka elementów roboczych z systemem luzowania ciśnienia



- System zapobiegający przeciążeniu i wspomaganie operatora Smart Handling
- Wydajna hydraulika robocza z systemem Load Sensing zapewnia szybkie cykle pracy
- Ramię teleskopowe ze stabilizatorem obciążenia i amortyzacją pozycji krańcowych
- Szeroko otwierana maska silnika umożliwia łatwą konserwację
- Wydajne i skuteczne silniki Deutz z poziomem emisji spalin IV.
- Bezstopniowy układ przeniesienia napędu zapewnia precyzyjną kontrolę i wysoką siłę uciągu.
- Wytrzymałe osie – stworzone z myślą o maksymalnym obciążeniu.

zobacz video

Kramer

[Zobacz nasze filmy.](#)



Watch Video At: <https://youtu.be/jWkLOx7IFMY>

Cechy ładowarki Kramer KT 276



- [More](#)
[Close](#)

Nowoczesny silnik Kohler i wysokowydajna pompa hydrostatyczna zapewniają ładowarce doskonałą siłę ciągu, dzięki temu praca jest wykonywana elastycznie i ekonomicznie.

- [More](#)
[Close](#)

Wydajna pompa hydrauliki roboczej w połączeniu z zaworami LS zapewnia precyzyjne i szybkie działanie wysięgnika, możliwe jest wykonywanie kilku czynności jednocześnie.

- [More](#)
[Close](#)

3 tryby skrętu kół zapewniają maszynie pewną pracę w każdych warunkach, nisko umieszczony punkt ciężkości dodatkowo zapewnia dużą stabilność maszynie

- [More](#)
[Close](#)

Duże siły wrywania i szerokie kąty nabierania i wysypywania umożliwiają szybką i dokładną pracę w większości zastosowań. Dostępne są różne rodzaje mocowań osprzętu.

- [More](#)

[Close](#)

Centralnie umieszczony wysięgnik teleskopowy potrafi osiągać zaskakująco duże wysokości i zapewnia ogromną stabilność maszynie. Wszystkie ważne elementy wewnątrz ramienia są doskonale zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi.



- [More](#)

[Close](#)

Duży wybór zaczepów z tyłu maszyny - waga ciągniętej przyczepy do 11 ton z hydraulicznym układem hamulcowym. Dodatkowo opcjonalnie można wyposażyć ładowarkę w 3 punktowy podnośnik z tyłu oraz wałek WOM.

- [More](#)

[Close](#)

Nowa szeroka kabina w 2 wariantach wysokości daje poczucie dużej przestrzeni i zapewnia dobrą widoczność na osprzęt. Widoczność na boki jest zoptymalizowana dzięki nisko prowadzonej masce silnika.

- [More](#)

[Close](#)

System wspomagający pracę Smart Handling, wyręcza operatora dzięki zautomatyzowanym ruchom ramienia teleskopowego, dzięki temu praca odbywa się szybciej i bardziej płynnie

◦ [More](#)

[Close](#)

Opcjonalny przycisk luzowania ciśnienia w 3-ciej sekcji hydraulicznej umożliwia zwalnianie ciśnienia podczas pracy silnika i znacznie ułatwia wymianę narzędzi

AKCESORIA DO Kramer

Osprzęt dodatkowy

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły z chwytnikiem

Widły z chwytnikiem szerokość 2300 mm o numerze katalogowym 1000166758, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Chwytnik do bel

Oryginalny chwytnik do bel 800 do 1800 mm o numerze katalogowym 1000177701, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka z chwytakiem

Łyżka z chwytakiem szerokość 1800 mm numerze katalogowym 1000292272, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Chwytnik do bel

Chwytnik do bel 800 do 1800 mm o numerze katalogowym 1000295644, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły z chwytakiem

Widły z chwytakiem typu krokodyl o szerokość 1900 mm i numerze katalogowym 1000306597, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 0,85 m³, szer 1850 mm o numerze katalogowym 1000137538, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka objętościowa

Łyżka objętościowa 0,35 m³, szerokość 1250 mm o numerze katalogowym 1000168564, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 0,45 m³, szer.1250 mm o numerze katalogowym 1000173086, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Paleciarka

Paleciarka - widły 800 mm o numerze katalogowym 1000237352, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Paleciarka

Paleciarka - widły 1000 mm o numerze katalogowym 1000237357, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Paleciarka

Paleciarka - widły 1200 mm o numerze katalogowym 1000241148, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 1,80 m³, szer 2300 mm o numerze katalogowym 1000249307, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 0,83 m³, szer 1850 mm o numerze katalogowym 1000266449, do ładowarek marki Kramer.


- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły z chwytakiem

Widły z chwytakiem szerokość 1300 mm tzw.krokodyl o numerze katalogowym 1000292248, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 1,80 m³, szer: 2300 mm i numerze katalogowym 1000368262, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły do słomy

Widły do słomy szerokość 1100 mm, długość 1200 mm i numerze katalogowym 1000292210, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka z chwytakiem

Łyżka z chwytakiem szerokość 1800 mm tzw.krokodyl o numerze katalogowym 1000292272, do ładowarek marki Kramer.

GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia

-



-



OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Brak ocen, bądź pierwszy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna