

Kramer KT 356

K korbanek.pl/producent/kramer/ladowarki-teleskopowe/kt-356

Ładowarki Karmar



ZOBACZ NOWY MODEL

3500 - 3500 KG

Nowa ładowarka seria ładowarek teleskopowych KRAMER KT wyznacza nowe standardy komfortu i ergonomii. Są to maszyny zbudowane z myślą operatorze, dlatego ich kabiny cechuje wysoka ergonomia, doskonała widoczność a sam operator jest wspomagany przez systemy bezpieczeństwa SMART HANDLING. Kramer 356 to połączenie niezwykle wydajnej hydrauliki oraz kompaktowych rozmiarów. Dzięki temu ładowarka doskonale nadaje się do pracy w gospodarstwie. Udźwig 3500 kg sprawia, że ładowarka może być wykorzystana przy ciężkich pracach około gospodarstwa. Maszyna bardzo uniwersalna dla wymagających klientów.



dane techniczne

seria KT (276, 306, 356, 307, 357)

Dane techniczne	Jednostka	KT 276	KT 306	KT 356	KT 307	KT 357
Dane robocze i dotyczące wydajności	kg	2700	3000	3500	3000	3500

Maks. obciążenie użyteczne (LSP 5000 mm)	mm	5730	6000	6000	7000	7000
Obciążenie użyteczne przy maks. wysokości podnoszenia	kg	1800	2500	3000	2000	2200
Obciążenie użyteczne przy maks. zasięgu	kg	1000	1200	1350	1000	1200
Wysokość układania palet przy maksymalnym obciążeniu	mm	4700	5770	5460	5500	5220
Zasięg przy maks. obciążeniu	mm	1400	1680	1500	1780	1680
Maks. zasięg	mm	3156	3280	3280	3760	3760
Promień skrętu opon	mm	3670	3840	3840	3840	3840
Ciężar roboczy	kg	4 200 -5 000	4 270 - 6 620	6 020 - 6 920	5 920 - 7 370	6 170 - 7 620
Silnik	Jednostka					
Marka	-	Kohler	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
Typ/ konstrukcja	-	KDI 2504 TCR	TCD 3,6 / L4	TCD 3,6 / L4	TCD 3,6 / L4	TCD 3,6 / L4
Moc	kw/KM	55,4 /75	100/ 136	100/ 136	100/ 136	100/ 136
Maks. moment obrotowy	Nm	300	500	500	500	500
Pojemność skokowa	cm3	2 482	3 621	3 621	3 621	3 621
Poziom emisji spalin	-	Poziom IIIB	Poziom IV	Poziom IV	Poziom IV	Poziom IV
Układ oczyszczania spalin	-	DOC	DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + SCR
Przeniesienie napędu	Jednostka					
Napęd jezdny	-	Hydrostatyczny	Hydrostatyczny	Hydrostatyczny	Hydrostatyczny	Hydrostatyczny
Prędkość	km/h	30	30	40	30	40
Kąt wychylenia tylnej osi	°	20	20	20	20	20
Blokada mechanizmów różnicowych	-	100 % na przedniej osi	Automatyczny mechanizm różnicowy 45 % (SelfLocking)			
Hamulec roboczy	-	Hydrauliczny hamulec tarczowy uruchamiany nożnie				
Hamulec postojowy	-	Mechaniczny hamulec tarczowy uruchamiany ręcznie				
Ogumienie standardowe (profil przemysłowy (AS))	-	12.5 - 18	405 / 70 - 24			
Hydraulika robocza	Jednostka					
Pompa robocza	-	Pompa hydrauliczna z LUDV		Pompa tłokowo osiowa z czujnikami obciążenia (Load - Sensing)	Pompa hydrauliczna z LUDV	Pompa tłokowo osiowa z czujnikami obciążenia (Load - Sensing)
Maks. wydajność (pompa)	l/ min	90	100	140	100	140

Maks. ciśnienie	bar	260	240	260	240	260
Kinematyka	Jednostka					
Pojemność łyżki	m ³	0,85 - 1,8	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0
Całkowity kąt obrotu ramki narzędzi	°	132/150	155	155	155	155
Podnoszenie/ opuszczanie siłownika podnoszenia	s	6 / 4,5	7 / 5	7 / 5	8	7 / 5
Wysuwanie / Wsuwanie teleskopu	s	5,3 / 3,2	8 / 6	8 / 6	8 / 6	8 / 7
Otwieranie/Zamykanie łyżki	s	2,8 / 2,8	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Pojemności	Jednostka					
Zbiornik Paliwa	l	100	100	100	100	100
Zbiornik DEF	l	-	9,5	9,5	9,5	9,5
Zbiornik oleju hydraulicznego	l	80	100	100	100	100
Instalacja hydrauliczna	l	130	170	170	170	170
Emisja dźwięków **	Jednostka					
Wartość mierzona	dB(A)	103	104	104	104	104
Wartość gwarantowana	dB(A)	104	106	106	106	106
Poziom hałasu przy uchu kierowcy	dB(A)	80	79	79	79	79
Drgania całkowite na kończyny górne	-	< 2,5 m/s ² (< 8.2 feet/s ²)				
Najwyższa wartość przyspieszeń działających na ciało	-	< 0,5 (< 1.64 feet/s ²)				

najważniejsze cechy

seria KT (276, 306, 356, 307, 357)

- Wytrzymała ramka elementów roboczych z systemem luzowania ciśnienia



- System zapobiegający przeciążeniu i wspomaganie operatora Smart Handling
- Wydajna hydraulika robocza z systemem Load Sensing zapewnia szybkie cykle pracy
- Ramię teleskopowe ze stabilizatorem obciążenia i amortyzacją pozycji krańcowych
- Szeroko otwierana maska silnika umożliwia łatwą konserwację
- Wydajne i skuteczne silniki Deutz z poziomem emisji spalin IV.
- Bezstopniowy układ przeniesienia napędu zapewnia precyzyjną kontrolę i wysoką siłę uciągu.
- Wytrzymałe osie – stworzone z myślą o maksymalnym obciążeniu.

zobacz video

Kramer

[Zobacz nasze filmy.](#)



Watch Video At: <https://youtu.be/jWkLox7IFMY>

AKCESORIA DO Kramer

Osprzęt dodatkowy

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły z chwytakiem

Widły z chwytakiem szerokość 2300 mm o numerze katalogowym 1000166758, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Chwytnak do bel

Oryginalny chwytnak do bel 800 do 1800 mm o numerze katalogowym 1000177701, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka z chwytakiem

Łyżka z chwytakiem szerokość 1800 mm numerze katalogowym 1000292272, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Chwytnak do bel

Chwytnak do bel 800 do 1800 mm o numerze katalogowym 1000295644, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły z chwytakiem

Widły z chwytakiem typu krokodyl o szerokość 1900 mm i numerze katalogowym 1000306597, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 0,85 m³, szer 1850 mm o numerze katalogowym 1000137538, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka objętościowa

Łyżka objętościowa 0,35 m³, szerokość 1250 mm o numerze katalogowym 1000168564, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 0,45 m³, szer.1250 mm o numerze katalogowym 1000173086, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Palety widły

Palety widły - widły 800 mm o numerze katalogowym 1000237352, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Palety widły

Palety widły - widły 1000 mm o numerze katalogowym 1000237357, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Palety widły

Palety widły - widły 1200 mm o numerze katalogowym 1000241148, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 1,80 m³, szer 2300 mm o numerze katalogowym 1000249307, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 0,83 m³, szer 1850 mm o numerze katalogowym 1000266449, do ładowarek marki Kramer.


- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły z chwytakiem

Widły z chwytakiem szerokość 1300 mm tzw.krokodyl o numerze katalogowym 1000292248, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 1,80 m³, szer: 2300 mm i numerze katalogowym 1000368262, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły do słomy

Widły do słomy szerokość 1100 mm, długość 1200 mm i numerze katalogowym 1000292210, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka z chwytakiem

Łyżka z chwytakiem szerokość 1800 mm tzw.krokodyl o numerze katalogowym 1000292272, do ładowarek marki Kramer.

GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia

-



-



OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Brak ocen, bądź pierwszy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna