

Kramer KT 559

K korbanek.pl/producent/kramer/ladowarki-teleskopowe/kt-559

Ładowarki Karmar



ZOBACZ NOWY MODEL

5500 - 5500 KG

Nowa ładowarka seria ładowarek teleskopowych KRAMER KT wyznacza nowe standardy komfortu i ergonomii. Są to maszyny zbudowane z myślą operatorze, dlatego ich kabiny cechuje wysoka ergonomia, doskonała widoczność a sam operator jest wspomagany przez systemy bezpieczeństwa SMART HANDLING. Niezależnie od tego, czy będzie to kompaktowa maszyna, czy też jeden z największych modeli przeznaczony do profesjonalnego zastosowania – wszystkie te maszyny stworzone są do wszechstronnych zadań w gospodarstwie. Nasze ładowarki teleskopowe wyróżniają się wysoką przyjaznością dla użytkownika i technicznym wyrafinowaniem. Podnieście Państwo swoje wymagania.



dane techniczne

seria KT (447, 507, 557, 559)

Dane techniczne	Jednostka	KT 447	KT 507	KT 557	KT 559
Dane robocze i dotyczące wydajności	kg	4 400	4 800	5 500	5 500
Maks. obciążenie użyteczne (LSP 5000 mm)	mm	7 000	7 000	7 017	8 750
Obciążenie użyteczne przy maks. wysokości podnoszenia	kg	3 300	3 500	4 000	1 300 / 5 500
Obciążenie użyteczne przy maks. zasięgu	kg	1 500	1 700	2 000	2 200
Wysokość układania palet przy maksymalnym obciążeniu	mm	5 100	5 800	5 500	6 400 / 8750
Zasięg przy maks. obciążeniu	mm	1 600	1 700	1 890	2 400
Maks. zasięg	mm	3 790	3 790	3 900	4 790
Promień skrętu opon	mm	3 755	3 755	3 755	4 350
Ciężar roboczy	kg	8 000 - 9 000			
Silnik	Jednostka				
Marka	-	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
Typ/ konstrukcja	-	TCD 3,6 / L4	TCD 3,6 / L4	TCD 4,1 / L4	TCD 4,1 / L4
Moc	kw/KM	100 / 136	100 / 136	115 / 156	115 / 156
Maks. moment obrotowy	Nm	500	500	609	609
Pojemność skokowa	cm3	3 621	3 621	4 038	4 038
Poziom emisji spalin	-	Poziom IV	Poziom IV	Poziom IV	Poziom IV
Układ oczyszczania spalin	-	DOC + SCR	DOC + SCR	DOC + DPF + SCR	DOC + DPF + SCR
Przeniesienie napędu	Jednostka				
Napęd jezdny	-	EcoSpeed	EcoSpeed	EcoSpeed	EcoSpeed
Prędkość	km/h	40	40	40	40

Kąt wychylenia tylnej osi	°	20	20	20	20
Blokada mechanizmów różnicowych	-	100 % na przedniej osi			
Hamulec roboczy	-	Hydrauliczny hamulec tarczowy uruchamiany nożnie			
Hamulec postojowy	-	Mechaniczny hamulec tarczowy uruchamiany ręcznie			
Ogumienie standardowe (profil przemysłowy (AS))	-	460 / 70 - 24			
Hydraulika robocza	Jednostka				
Pompa robocza	-	Pompa łukowo osiowa z czujnikami obciążenia (Load - Sensing)			
Maks. wydajność (pompa)	l/ min	140	140	187	187
Maks. ciśnienie	bar	260	260	260	260
Kinematyka	Jednostka				
Pojemność łyżki	m ³	1,2 - 3,0	1,2 - 3,0	1,2 - 4,0	1,2 - 4,0
Całkowity kąt obrotu ramki narzędzi	°	152	152	152	152
Podnoszenie/ opuszczanie siłownika podnoszenia	s	6,5 / 5	6,5 / 5	6,5 / 5	9,4 / 6,9
Wysuwanie / Wsuwanie teleskopu	s	6 / 7	6 / 7	6 / 6	7 / 6,9
Otwieranie/Zamykanie łyżki	s	3,5 / 3	3,5 / 3	3,5 / 3	3,5 / 4
Pojemności	Jednostka				
Zbiornik Paliwa	l	180	180	180	180
Zbiornik DEF	l	13	13	13	12
Zbiornik oleju hydraulicznego	l	100	100	100	100
Instalacja hydrauliczna	l	190	190	190	190

Emisja dźwięków **	Jednostka				
Wartość mierzona	dB(A)	105	105	105	105
Wartość gwarantowana	dB(A)	106	106	106	106
Poziom hałasu przy uchu kierowcy	dB(A)	78	78	78	78
Drgania całkowite na górne kończyny	-	< 2,5 m/s ² (< 8.2 feet/s ²)			
Najwyższa wartość przyspieszeń działających na ciało	-	< 0,5 (< 1.64 feet/s ²)			

najważniejsze cechy

seria KT (447, 507, 557, 559)

- Wytrzymała ramka elementów roboczych z systemem luzowania ciśnienia



- System zapobiegający przeciążeniu i wspomaganie operatora Smart Handling

- Wydajna hydraulika robocza z systemem Load Sensing zapewnia szybkie cykle pracy
- Ramię teleskopowe ze stabilizatorem obciążenia i amortyzacją pozycji krańcowych
- Szeroko otwierana maska silnika umożliwia łatwą konserwację
- Wydajne i skuteczne silniki Deutz z poziomem emisji spalin IV.
- Bezstopniowy układ przeniesienia napędu zapewnia precyzyjną kontrolę i wysoką siłę uciągu.
- Wytrzymałe osie – stworzone z myślą o maksymalnym obciążeniu.

zobacz video

Kramer

Zobacz nasze filmy.



Watch Video At: <https://youtu.be/jWkLOx7IFMY>

AKCESORIA DO Kramer

Osprzęt dodatkowy

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły z chwytakiem

Widły z chwytakiem szerokość 2300 mm o numerze katalogowym 1000166758, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Chwytnik do beł

Oryginalny chwytak do beł 800 do 1800 mm o numerze katalogowym 1000177701, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka z chwytakiem

Łyżka z chwytakiem szerokość 1800 mm numerze katalogowym 1000292272, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Chwytnik do bel

Chwytnik do bel 800 do 1800 mm o numerze katalogowym 1000295644, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły z chwytakiem

Widły z chwytakiem typu krokodyl o szerokość 1900 mm i numerze katalogowym 1000306597, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 0,85 m³, szer 1850 mm o numerze katalogowym 1000137538, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka objętościowa

Łyżka objętościowa 0,35 m³, szerokość 1250 mm o numerze katalogowym 1000168564, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 0,45 m³, szer. 1250 mm o numerze katalogowym 1000173086, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Paleciarka

Paleciarka - widły 800 mm o numerze katalogowym 1000237352, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Paleciarka

Paleciarka - widły 1000 mm o numerze katalogowym 1000237357, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Paleciarka

Paleciarka - widły 1200 mm o numerze katalogowym 1000241148, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 1,80 m³, szer 2300 mm o numerze katalogowym 1000249307, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 0,83 m³, szer 1850 mm o numerze katalogowym 1000266449, do ładowarek marki Kramer.


- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły z chwytakiem

Widły z chwytakiem szerokość 1300 mm tzw.krokodyl o numerze katalogowym 1000292248, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka do materiałów sypkich

Łyżka do materiałów sypkich, pojemność 1,80 m³, szer: 2300 mm i numerze katalogowym 1000368262, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Widły do słomy

Widły do słomy szerokość 1100 mm, długość 1200 mm i numerze katalogowym 1000292210, do ładowarek marki Kramer.

- [ZOBACZ CENĘ](#)



Łyżka z chwytakiem

Łyżka z chwytakiem szerokość 1800 mm tzw.krokodyl o numerze katalogowym 1000292272, do ładowarek marki Kramer.

GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia



OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami twoją opinią**.



Brak ocen, bądź pierwszy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczają Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna