

LS Seria R

K korbanek.pl/producent/ls/ciagniki-kompaktowe/seria-r



38 - 57 KM

Ciągniki LS serii R przeznaczone są przede wszystkim do prac sadowniczych, ogrodniczych, szkółkarskich oraz komunalnych. Szerokość maksymalna 150 cm, niewielki promień skrętu oraz niskie koszty eksploatacyjne to najważniejsze zalety tych ciągników.

Opcjonalnie można wyposażyć te ciągniki przedni TUZ i przedni WOM.



LS Seria R

Najważniejsze cechy i aspekty

Kompaktowa konstrukcja ciągników LS serii R co sprawia, iż zdecydowanie zwiększa się ich uniwersalność zastosowania - np. w rolnictwie, sadownictwie, warzywnictwie, ale również w pracach komunalnych, budowlanych jak i w transporcie w budynkach.



Bardzo mały promień skrętu uzyskano w wyniku zastosowania przez producentów w ciągnikach serii R nowatorskiej konstrukcji osi przedniej.



Najlepsza skrzynia przekładniowa w swojej klasie - 16 biegów do przodu oraz 16 biegów do tyłu. Przekładnia nawrotna mechaniczna w standardzie. W opcji producent przewidział jeszcze biegi pełzające, co daje nam 32 biegi do przodu i 16 do tyłu.



Wydajny i mocny układ hydrauliczny to kolejna cecha, która wyróżnia ciągniki LS serii R. W standardzie do dyspozycji mamy 2 pary wyjść hydraulicznych tylnych.



Nawet kompaktowy ciągnik może być komfortowy - regulowana kierownica, obszerna kabina z ogrzewaniem, 4 światła robocze na dachu kabiny.



Dane Techniczne

LS seria R - poszczególne modele

Specyfikacja		R41	R50	R60
Silnik	Model	S4Q-S	S4Q-L	S4Q-T
	Moc maksymalna	41 KM	47 KM	57 KM
	Prędkość obrotowa przy mocy maksymalnej	2600 obr./min.	2600 obr./min.	2600 obr./min.
	Liczba cylindrów	4	4	4
	Pojemność skokowa	2311 cm3	2505 cm3	2505 cm3
	Zbiornik paliwa	32 l	32 l	36 l
WOM	Typ	niezależny	niezależny	niezależny
	Prędkość WOM	540/750/1000 obr./min.	540/750/1000 obr./min.	540/750/1000 obr./min.

	Sterowanie WOM	elektrohydrauliczne	elektrohydrauliczne	elektrohydrauliczne
Układ napędowy	Skrzynia biegów	mechaniczna, 16 x 16	mechaniczna, 16 x 16	mechaniczna, 16 x 16
	Skrzynia z reduktorem biegów pełzających	32 x 16	32 x 16	32 x 16
	Zakres prędkości (km/h)	1,1~30,2	1,1~32,4	1,1~32,4
	Zakres prędkości z reduktorem biegów pełzających	0,16 – 25,3	0,17 – 26,2	0,17 – 26,2
	Typ hamulców	mokre, wielotarczowe	mokre, wielotarczowe	mokre, wielotarczowe
	Hamulec postojowy	tak	tak	Tak
Układ hydrauliczny	Wydatek pompy (l/min.)	30 + 15,5	30 + 15,5	30 + 15,5
	Regulacja podnośnika	pozycyjna, siłowa, mieszana	pozycyjna, siłowa, mieszana	pozycyjna, siłowa, mieszana
	Kategoria TUZ	I	I	I
	Zawory hydrauliki zewnętrznej	2 pary	2 pary	2 pary
	Zawory dla ładowacza czołowego (opcja)	tak	tak	Tak
	Udźwig podnośnika	1250 kg	1250 kg	1250 kg

	Układ kierowniczy	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny
Instalacja elektryczna	Pojemność akumulatora	12V, 80Ah	12V, 80Ah	12V, 80Ah
	Alternator	12V, 50A	12V, 50A	12V, 50A
	Światła robocze	tak	tak	tak
	Gniazdo 7-stykowe dla przyczepek	tak	tak	tak
Kabina	Typ	wentylacja z ogrzewaniem	LSR wentylacja z ogrzewaniem (klimatyzacja – opcja)	LSR wentylacja z ogrzewaniem (klimatyzacja – opcja)
Wymiary i waga	Długość	3192 mm	3192 mm	3394 mm
	Rozstaw kół	1100 mm	1100 mm	1100 mm
	Wysokość (ROPS)/kabina	2415 mm/2340 mm	2447 mm / 2340 mm	2445 mm / 2340 mm
	Rozstaw osi	1758 mm	1758 mm	1758 mm
	Waga bez obciążników (ROPS) Waga bez obciążników z kabiną	1625 kg 1825 kg	1625 kg 1825 kg	1625 kg 1825 kg
	Rozmiar kół	280/70R16-360/70R24	280/70R16-360/70R24	280/70R16-360/70R24

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz

przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

