

LS Seria J

K korbanek.pl/producent/ls/ciagniki-kompaktowe/seria-j



23 - 27 KM

Ciągniki serii J to konstrukcja łącząca moc z niezawodnością i uniwersalnością sprawdzająca się doskonale zarówno w pracach komunalnych (ciągniki chodnikowe), jak i ogrodowych (parki, skwery, ogrody, boiska sportowe i pola golfowe). Wyposażone są w dwustopniową przekładnię hydrostatyczną z pojedynczym pedałem jazdy działającą niezwykle sprawnie i cicho. Charakteryzują się doskonałą zwrotnością i manewrowością. Poza tylnym TUZ i WOM są w standardzie wyposażone w WOM środkowy do napędu np. kosiarki międzyosiowej, a opcjonalnie doposażone mogą być również w przedni TUZ i WOM. Do zamontowania pługów odśnieżnych czołowych nie jest konieczne wyposażanie ich w przedni TUZ, jako że mogą być montowane na specjalnej płycie pośredniej, co z jednej strony zmniejsza koszty, a z drugiej ułatwia manewrowanie agregatem przy odśnieżaniu.



Najważniejsze Aspekty

LS seria J

Bardzo ekonomiczny i trwały 3-cylindrowy silnik diesla renomowanej firmy Mitsubishi.



Intuicyjna obsługa trybów pracy przekładni hydrostatycznej oraz trybów pracy napędu.



Przejrzysty panel do obsługi układu hydrauliki i tylnego podnośnika.



Start wałka WOM odbywa się w sposób płynny. Przycisk załączający umieszczony jest na prawym panelu.



Swobodny dostęp do tylnego podnośnika, który cechuje się dużym udźwigniem - 650 kg.



Dane Techniczne

Modele J23HST oraz J27HST

Specyfikacja		J23HST	J27HST
Silnik	Model	S3L	S3L2
	Moc maksymalna	23 KM	27 KM
	Prędkość obrotowa przy mocy maksymalnej	2700 obr./min.	2700 obr./min.
	Liczba cylindrów	3	3
	Pojemność skokowa	1125 cm ³	1318 cm ³
	Zbiornik paliwa	25 l	25 l
WOM	Typ	niezależny	niezależny
	Prędkość WOM	540 obr./min.	540 obr./min.

	Prędkość WOM międzyosiowego	1000 obr./min	1000 obr./min
	Sterowanie WOM	elektrohydrauliczne	elektrohydrauliczne
Układ napędowy	Skrzynia biegów	bezstopniowa	bezstopniowa
	Zakres prędkości (km/h)	0~17,5, 0~13,0	0~17,5, 0~13,1
	Typ hamulców	mokre, wielotarczowe	mokre, wielotarczowe
	Hamulec postojowy	tak	Tak
Układ hydrauliczny	Wydatek pompy (l/min.)	17 + 10	17 + 10
	Regulacja podnośnika	pozycyjna	pozycyjna
	Zawory hydrauliki zewnętrznej	1 para	1 para
	Udźwig podnośnika	650 kg	650 kg
	Kategoria TUZ	I	I
	Układ kierowniczy	hydrostatyczny	hydrostatyczny
Instalacja elektryczna	Pojemność akumulatora	12V. 45 Ah	12V, 45Ah
	Alternator	12V, 50A	12V, 50A
	Światła robocze	tak	tak
	Gniazdo 7-stykowe dla przyczepy	tak	tak

Kabina	Typ	LSJ - wentylacja i ogrzewanie	LSJ - wentylacja i ogrzewanie
Wymiary i waga	Długość	2620 mm	2620 mm
	Rozstaw kół	1140 mm	1140 mm
	Wysokość / wysokość z kabiną	2100 mm / 2140 mm	2100 mm / 2140 mm
	Rozstaw osi	1500 mm	1500 mm
	Waga bez obciążników / Waga z kabiną	720 kg / 890 kg	730 kg / 900 kg
	Rozmiar kół	23x8.50-12/12.0-16.5	23x8.50-12/12.0-16.5

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

