

# Mandam MCB / MCW

**K** korbanek.pl/producent/mandam/waly-uprawowe/mcb



250 - 800 CM

[POBIERZ KATALOG MASZYN MANDAM](#) [INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŁ MCB / MCW](#)

## wały kruszące

Cambridge o średnicy 525 mm

**Wały Cambridge MCB** mają szerokie zastosowanie w uprawie przedsiwnej i w pracy późniejszej, by przyspieszyć proces gnicia słomy i resztek późniejszych. Znajdują one również zastosowanie na terenach zielonych. Ich głównym przeznaczeniem jest wyrównanie pola, zatrzymanie wilgotności gleby, polepszenie jej struktury. Narzędziami roboczymi wałów są koła żeliwne o średnicy 525 mm. **Wały Cambridge MCW** dodatkowo wyposażony jest we włókę równającą regulowaną mechanicznie lub hydraulicznie przez siłownik.



Wał tylny kruszący MCW 6,2 m firmy MANDAM

## wyposażenie standardowe

Wałów kruszących Cambridge

## W wyposażenie standardowe:

- Hydraulicznie składane do transportu powyżej 4,5 m szerokości roboczej
- Stopa podporowa
- Mocna rama konstrukcyjna
- Mechaniczna regulacja kąta włóki
- Koła transportowe - opony 10,5/80-15,3
- Pierścienie o średnicy 525 mm
- Odlew pierścieni z wysokogatunkowego żeliwa




## WAŁOWANIE GLEBY

Ważny etap w procesie przygotowania gleby

Wałowanie stanowi bardzo ważny etap w procesie przygotowania gleby do siewu. Ważnym zadaniem wałowania jest optymalne zagęszczenie powierzchniowej lub głębszej warstwy roli, rozkruszenie brył bądź skorupy glebowej oraz wyrównanie powierzchni pola.

Do grupy wałów kruszących zaliczane są wały typu Cambridge. Są one przykładem narzędzi, które często są wykorzystywane samodzielnie. Wały typu Cambridge składają się z gładkich i płaskich pierścieni z tarczami tnącymi, które umieszczane są na przemian z tarczami zębatymi. Tarcze mają większą średnicę niż pierścienie, a ich zadaniem, oprócz kruszenia, jest zapobieganie zalepianiu się wału wilgotną glebą. Tarcz zębata założona jest na wystającą część piasty pierścienia gładkiego i może się na niej niezależnie obracać. Różnica prędkości obrotowej pierścieni i tarcz powoduje oczyszczanie się wału z przyklejającej się ziemi. Wały Cambridge kruszą bryły i ugniatają glebę, pozostawiając równocześnie lekko spulchnioną jej powierzchnię. Wały te stosowane są często jako samodzielne narzędzia.



Wał kruszący typu Cambridge firmy MANDAM

## PARAMETRY TECHNICZNE

Wały kruszące MCB

| Nr produktu | Typ                 | Szer. robocza<br>m | Składanie | Ilość kół<br>szt. | Średnica kół<br>mm | Min. zapotrzebowanie<br>mocy KM | Waga<br>kg |
|-------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|------------|
| 2800        | MCB<br>2,5 Ø<br>525 | 2,5                | -         | 47                | 525                | 45                              | 980        |
| 2805        | MCB<br>3,0 Ø<br>525 | 3,0                | -         | 51                | 525                | 60                              | 1110       |
| 2825        | MCB<br>4,5 Ø<br>525 | 4,5                | +         | 89                | 525                | 80                              | 2160       |
| 2810        | MCB<br>6,2 Ø<br>525 | 6,2                | +         | 117               | 525                | 120                             | 2585       |

|      |                     |     |   |     |     |     |      |
|------|---------------------|-----|---|-----|-----|-----|------|
| 2820 | MCB<br>8,0 Ø<br>525 | 8,0 | + | 155 | 525 | 160 | 3450 |
|------|---------------------|-----|---|-----|-----|-----|------|

## PARAMETRY TECHNICZNE

Wały kruszące MCW

| Nr produktu | Typ                 | Szer. robocza<br>m | Składanie | Ilość kół<br>szt. | Średnica kół<br>mm | Ilość zębów<br>szt. | Min. zapotrzebowanie<br>mocy KM | Waga<br>kg |
|-------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
| 2801        | MCW<br>2,5 Ø<br>525 | 2,5                | -         | 47                | 525                | 12                  | 55                              | 1160       |
| 2806        | MCW<br>3,0 Ø<br>525 | 3,0                | -         | 51                | 525                | 14                  | 75                              | 1340       |
| 2826        | MCW<br>4,5 Ø<br>525 | 4,5                | +         | 89                | 525                | 18                  | 100                             | 2570       |
| 2811        | MCW<br>6,2 Ø<br>525 | 6,2                | +         | 117               | 525                | 24                  | 140                             | 3060       |
| 2821        | MCW<br>8,0 Ø<br>525 | 8,0                | +         | 155               | 525                | 34                  | 180                             | 4332       |

film o maszynach mandam

Prezentacja brony talerzowej

## ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



## WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



## FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

### **CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?**

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

### **CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?**

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

