

Przyczepa asenizacyjna

korbanek.pl/producent/meprozet/przyczepy-asenizacyjne-rolnicze/pn-114

Meprozet PN 1/14

14000 - 16000 L

Pobierz BROSZURĘ Meprozet

Rolnicza 14 000 L

Wóz asenizacyjny to przyczepa przydatna w każdym gospodarstwie. Dzięki niej wiele prac przebiegnie pomyślniej i lżej. Wóz przeznaczony jest m.in. do wypompowywania nieczystości płynnych, gnojownicy oraz ścieków komunalnych, w polu znajdzie pożytek w transporcie i rozlewaniu cieczy (również na użytki zielone). Główne funkcje to podlewanie, zraszanie i nawożenie upraw. Przyczepa asenizacyjna od MEPROZET, swoje zastosowanie znajdzie również w branży straży pożarnej, przy dogaszaniu pożarów w lasach i na polach, oraz w branży budowlanej do transportu wody na budowy i drogi.



Konstrukcja wozu

Elementy tworzące wóz asenizacyjny

PODWOZIE

Wóz asenizacyjny PN-1/14 wykonany jest jako samonośny zbiornik zamontowany na zestawie kołowym TANDEM.

ZBIORNIK

Zbiornik stalowy z ramą środkową, cynkowany ogniowo posiada wewnętrzne pierścienie wzmacniające i falochrony. Tylne dno zamknięte z włazem Ø 600 i dwoma króćcami. Na przedniej dnie wzniesienia szklane 3", a na bokach króćce do zasuw. Zbiornik na górze posiada włazy Ø 200 i Ø 600 oraz bezpiecznik nadmiarowy.

KOMPRESOR

Standardowo na dyszlu wozu zamontowany jest kompresor JUROP PN 84M.





ZASUWY SPUSTOWE

Na tylnym dnie zamontowana jest hydraulicznie sterowana zasuwa z łyżką rozlewową, a na boku zbiornika zasuw sterowana ręcznie. Na dnie zbiornika znajduje się króciec 2" umożliwiający podłączenie dodatkowego węża spustowego np. do podlewania.

MIESZADŁO

Wóz na specjalne zamówienie może być wyposażony w ślimak napędzany hydraulicznie mieszający zawartość zbiornika w sposób ciągły.

SYSTEMY ROZLEWAJĄCE

Deszczowanie odbywa się przy pomocy łyżki rozlewowej, która jest standardowym wyposażeniem wozu. Na życzenie mogą być stosowane inne urządzenia do rozlewania. Wóz przystosowany jest do montażu manualnie i hydraulicznie sterowanego dozownika z węzami, aplikatora redlicowego i talerzowego 3.

Wersje Podwozia

Jezdny w wozach PN 1/14



PN 1/14 - RESOR



PN 1/14 TANDEM

Wypożazenie Wozu

Standardowe oraz opcjonalne

Wóz asenizacyjny PN 1/14 oprócz wersji standardowej, może być wykonany w wersji specjalnej oraz posiadać wyposażenie dodatkowe rozszerzające jego funkcjonalność. Elementy opcjonalne wyszczególnione są poniżej.



Wyposażenie standardowe

- - wąż ssący 5" o długości 3 m — łącznik
- - wąż ssący 5" o długości 3 m z koszem
- - kompresor z zaworem bezpieczeństwa
- - uchylną łyżkę rozlewową
- - tłumik — odzyskiwacz oleju
- - błotniki
- - zawór pływakowy na górze zbiornika
- - zbiornik przelewowy
- - wzierniki szklane na przednim dnie
- - manowakuometr
- - regulowaną stopę podporową
- - wymienny zaczep
- - instalację hamulcową jednoprzewodową
- - instalację elektryczną 12V

- - układ hydrauliczny otwierania spustu



Wyposażenie opcjonalne

- - ogumienie 560 / 60 x 22,5; 600 / 55 x 22,5; 700 / 50 x 22,5 lub 700 / 50 x 26,5
- - dno tylne zamknięte z włączem Ø 600 mm
- - zbiornik malowany specjalnymi farbami
- - zasuwy mosiężne z boku zbiornika
- - włącz górny Ø 420 mm ręczny lub hydrauliczny
- - drabinka
- - rurowy wskaźnik poziomu
- - rura spustowa z zaworem 2"
- - kompresor JUROP PN 106M lub inny
- - wałek przekaźnika mocy
- - układ hamulcowy dwuprzewodowy
- - zaczep obrotowy lub inny
- - rozdzielacze deszczujące do tyłu lub na boki
- - tylna oś skrętna

Wymiary Przyczepy

Maszyna wzdłuż i szerz

długość	7 550 mm
szerokość	2 550 mm
wysokość	3 100 mm

masa własna	4 400 kg
masa z obciążeniem	17 000 kg
pojemność zbiornika	14 000 l
ilość kół	4
rozstaw kół	2 000 mm
ogumienie	20,5 R22,5
nacisk na zaczep	20 KN
ciągnik o mocy	140 KM
czas napełniania	6 min
szerokość rozlewu łyżką	14 m
typ kompresora	JUROP PN 84M
wydajność kompresora	9 000 l / min



Dane Techniczne

Poszczególne wersje PN-1/14

Pojemność	PN-1/14A wersja	Liczba osi	Rozstaw kół	Osadzenie koła	Ogumienie	Kompresor
14 000 litrów	wersja A standard	2	2000	220 / 275 / 8	20,5 R22,5 bieżnikowane	JUROP PN 84M
	wersja B	2	2000	220 / 275 / 8	560 / 60 x 22,5	JUROP PN 84M
	wersja C	2	2100	220 / 275 / 8	600 / 55 x 22,5	JUROP PN 84M
	wersja D	2	2150	220 / 275 / 8	700 / 50 x 22,5	JUROP PN 84M
	wersja E	2	2150	220 / 275 / 8	700 / 50 x 26,5	JUROP PN 84M

AKCESORIA DO WOZU ASENIZACYJNEGO PN 1/14

Wyposażenie opcjonalne

GALERIA PRODUKTU

Zobacz zdjęcia





OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami twoją opinią**.



Ocen: 5 (1 głos.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczają Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

