


Rostselmash NOVA

K korbanek.pl/producent/rostselmash/kombajny-zbozowe/nova

Sklep internetowy.



0% - Finansowanie Fabryczne Rostselmash

- RATY DO 10 LAT
- fINAnSOWANIE vat
- pierwsza rata PO ŻNIWACH
- oBOWIĄZUJE do wyczerpania zapasów

513 600 630 W CZESNE DECYZJE PROCENTUJĄ



ROSTSELMASH TORUM 770

Innowacyjny kombajn rotorowy

Dowiedz się więcej



ROSTSELMASH NOVA 330

DOSKONAŁY WYBÓR DLA MAŁYCH

I ŚREDNICH GOSPODARSTW

[Dowiedz się więcej](#)



ROSTSELMASH RSM 161

380 km - NaJWYDAJNIEJSZY W SWOJEJ KLASIE

[Dowiedz się więcej](#)



ROSTSELMASH VECTOR

Jeden z najpopularniejszych kombajnów na świecie

[Dowiedz się więcej](#)



ROSTSELMASH ACROS

lider wydajności w SWOJEJ KLASIE

[Dowiedz się więcej](#)



ROSTSELMASH RSM 1401/1403

Niskie koszty, wysoka wydajność

[Dowiedz się więcej](#)

175 - 175 KM

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ODKUPIE

NOVA - kompaktowy kombajn zbożowy marki Rostselmash to doskonały stosunek wydajności, przystępnej ceny i niskich kosztów eksploatacji. Idealne rozwiązanie dla rolników i małych gospodarstw. Małe rozmiary i zwrotność sprawiają, że ten kombajn nie sposób zastąpić innym dla efektywnej pracy na małych polach o skomplikowanym ukształtowaniu terenu. Nowoczesny wygląd i racjonalny układ elementów kombajnu zapewniają odpowiednią wydajność i pozwalają uzyskać dobry stosunek ceny i jakości. Maszyna przeznaczona dla małych i średnich gospodarstw o powierzchni od 50 do 200 hektarów.



Model	Moc Maksymalna	Heder	Powierzchnia sit	Ilość wytrząsaczy	Zbiornik
Nova	180 KM	4 -5 m	3,59	4	4900 l

Doskonała Widoczność

Odpowiednio długi przenośnik pochyły gwarantuje doskonałą widoczność na przyład żniwny.



Łańcuchowo listwowy przenośnik pochyły zapewnia szybkie i równomierne podawanie masy do bębna młócającego. Duże okna inspekcyjne na obudowie przenośnika zapewniają łatwy dostęp do łańcucha z listwami i jego łatwą konserwację.

Chwytnacz kamieni przed bębniem młócającym zapobiega dostawianiu się kamieni do układu omłotowego. W trudnych warunkach pracy mamy do dyspozycji rewers hydrauliczny.

Wydajny Układ omłotowy

Największa powierzchnia klepiska w tej klasie kombajnów.


Jednobębnowy układ omlotowy dzięki swojej konstrukcji zapewnia wysoką jakość pozyskiwanego ziarna i zaskakuje swoją wydajnością.

Dwusekcyjne klepisko o bardzo dużym kącie opasania wynoszącym **154°**, i największej w tej klasie kombajnów powierzchni **0,93 m²** w połączeniu z bębnem młójącym o średnicy **600 mm**, zapewniają doskonałą wydajność całego układu omlotowego.



Efektywne czyszczenie

Największa powierzchnia sit w tej klasie kombajnów.



Do oczyszczania ziarna stosuje się system podwójnych sit. Duża wysokość spadu i wstępne sito palcowe na podsiewaczu znacznie poprawiają proces oczyszczania.

Całkowita powierzchnia sit wynosi **3,59m²** i jest największa w tej klasie kombajnów.


W systemie oczyszczenia jest stosowany wentylator z 6 - łopatkami którego prędkość obrotowa jest regulowana z kabiny i wyświetlana na panelu sterowania.

Wydajne wytrząsacze

Układ wytrząsaczy o bardzo dużej powierzchni separacji wynoszącej **4,3 m²**.


Efektywny 4 klawiszowy wytrząsacz słomy i optymalna długość klawiszy zapewnia dokładną separację, aż do ostatniego ziarna.

Amplituda skoku klawiszy dobrana w taki sposób, aby zapewnić maksymalny stopień separacji ziarna ze słomy.



Mocny i oszczędny

Kombajn Nova wyposażony jest w nowoczesny silnik Cummins o mocy 175 KM.



Kombajn wyposażony jest w nowoczesny silnik Diesla z turbodoładowaniem Cummins (Stage IV) i turbosprężarką o zmiennej geometrii, 175 KM (129 kW przy 2200 obr./min). Zapas momentu obrotowego do 20 %.

System sterowania silnika w pełni monitoruje jego pracę i dostarcza dokładnie tyle paliwa, ile jest wymagane zgodnie z aktualnym obciążeniem. Dzięki temu uzyskuje się minimalne zużycie paliwa.

W celu przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących szkodliwych emisji spalin wykorzystywana jest kombinacja systemu SCR ze zbiornikiem o dużej pojemności dla AdBlue (57 l) i katalizatora oksydacyjnego DOC.

Obecnie do silników Cummins przekonali się takie marki jak Claas model Averro

kabina comfort cab

System informacyjny ADVISER II.

Kombajny NOVA są wyposażone w kabinę Comfort Cab. System klimatyzacji i ogrzewania wchodzi w skład wyposażenia podstawowego.

Będziecie Państwo zadowoleni z komfortu, który naprawdę pozwala pracować wydajnie, z mniejszym zmęczeniem aż do końca dnia.

System informacyjno-głosowy Adviser w sposób ciągły monitoruje proces omłotu i pracę mechanizmów kombajnu, co pozwala kontrolować stabilność procesu pracy i zapobiegać awariom podzespołów.



pojemny zbiornik

Nova wyposażona jest w bardzo duży jak na swoją klasę zbiornik na ziarno o pojemności **4 900 litrów**.



Pojemność zbiornika kombajnu jest najbardziej optymalna dla tej klasy maszyn. Szybki układ wyładunku umożliwia wyładunek w czasie nie przekraczającym 2 minuty.

Przy pomocy regulowanych przesłon wewnątrz zbiornika regulowana jest prędkość wyładunku w zależności od rodzaju i wilgotności zbieranej uprawy. Wysokość wyładunku wynosi 4 m, co pozwala wyładowywać ziarno do dowolnych środków transportu.

Sterowanie hydrauliczne ślimaka wyładunkowego uruchamiane jest z kabiny.

niezawodny rozdrabniacz

Doskonale pocięta słoma

Klasyczny system młócenia i separacji NOVA praktycznie nie uszkadza słomy.

W zależności od planowanego wykorzystania słomę można rozdrobnić i rozrzucić albo ułożyć w pokos.

Wyłączanie napędu rozdrabniacza odbywa się w ciągu kilku sekund.



Dane Techniczne

Kombajnu Rostselmash Nova 330

Przyrząd żniwny	jednostka	
Przyrząd żniwny Power Stream ¹	m	standard
Szerokość cięcia zespołu	m	4 / 5
Napęd kosi na bazie reduktora planetarnego		standard
Prędkość ruchu noży	suw/min	1 140
Multizłącze hydrauliczne		standard
System synchronizacji prędkości motowidła z prędkością ruchu kombajnu		standard
System mechanicznego kopiowania		standard
Podnośniki łań (podbieracz)		standard
Wózek transportowy do przewożenia przyrządu żniwnego		opcje
Młocarnia	jednostka	

Typ układu omłotowego		bęben młocący z bębniem przyspieszającym
Chwytnacz kamieni		standard
Średnica bębna młocącego	mm	600
Szerokość bębna młocącego	mm	1 185
Kąt opasania klepiska	stopnie	154
Powierzchnia całkowita klepiska	m2	0,93
Prędkość obrotowa bębna (z reduktorem)	obr/min	400 - 1 190 (290 -)
Przekładnia redukcyjna obrotów bębna		standard
Liczba wytrząsaczy	szt	4
Długość klawiszy wytrząsacza	mm	3 600
Powierzchnia separacji wytrząsaczy słomy	m2	4,3
Powierzchnia całkowita sit	m2	3,59
Prędkość obrotowa wentylatora	obr/min	350 - 1 200
Materiał niedomłócony		powrót na bęben
Zbiornik i system opróżniania	jednostka	
Pojemność zbiornika	l	4 900
Wydajność rozładunku (nie mniej niż)	l/s	50
Wysokość rozładunku	mm	4 000
Czujnik napełnienia		standard
System rozdrabniający		Rozdrabniacz z dwoma prędkościami
		załączany mechanicznie
Kabina	jednostka	
Zestaw Comfort Cab	standrad	
System informacyjny Adviser II	standard	

Układ jezdny

Układ napędowy	hydrostatyczny	
Skrzynia biegów	3 biegi	
Prędkość jazdy	km/h	0-25
Ogumienie osi napędzanej	21,3-26	
Ogumienie osi kierowanej	13,6-20	

Silnik

Marka (norma emisji spalin)	Cummins QSB 4,5	
Moc nominalna	kW(KM)	129 (175)
Pojemność zbiornika paliwa,	l	510
Układ kontroli zużycia paliwa	standrad	

Wymiary oraz masa

Długość/szerokość/wysokość (bez przyrządu żniwnego w pozycji do transportu)	mm	8 060 / 3 360 / 3 960
Masa (w wykonaniu standardowym, bez przyrządu żniwnego, bez paliwa)	kg	9 800

prezentacja video

Rostselmash Nova 330 zobacz najważniejsze informacje o kombajnie



Watch Video At: <https://youtu.be/BABwxUwlvYk>

[Zobacz więcej filmów](#)

AKCESORIA DO Nova 330

Opcjonalne wyposażenie maszyny

GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia Rostselmash Nova 330

•



•



•



•



•



•



OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami twoją opinią**.



Ocen: 3.8 (20 głosów.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczają Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna