



7 lat gwarancji
bez limitu godzin
ciągniki ARBO
+ ładowacz za 5

CZĘŚCI ZAMIENNE

500+

500+

Zgarnij 500+ kupując u nas!
Zapisz się na **DARMOWY** newsletter!
Instrukcję prześlemy mailem po [zapisaniu się!](#)

wpisz swój adres e-mail

janek@gmail.com

ZAPISZ SIĘ

7 000zł **12 500zł**

16 500zł

W zestawie TANIEJ

KLIKNIJ TUTAJ - PROMOCJA NA PRZYCZEPY !!!

Konstrukcja STAR 850/26 T zapewnia optymalne wykorzystanie mocy i wydajne zgrabianie. Wirniki zgrabiarki doskonale kopią powierzchnię gruntu i zapewniają pełną kontrolę podczas zgrabiania, niezależnie od ukształtowania terenu.

Do transportu maszyna składana jest hydraulicznie i nie przekracza 4,0 m wysokości.

Finansowanie Fabryczne...0% Dzwon: [513 600 630](tel:513600630)

Strona korbanek.pl dla korzystania w pełni z jej funkcjonalności, w celu świadczenia dostępnych usług, dostosowania zawartości strony do preferencji użytkowników oraz celach statystycznych, reklamowych (w tym dla spersonalizowanej reklamy) i marketingowych wykorzystuje pliki cookies. Dla tych celów używamy własnych i zewnętrznych plików cookie. Możesz zaakceptować wszystkie pliki cookie, naciskając przycisk „Akceptuję” lub dostosować ustawienia, klikając przycisk „Ustawienia”. [Zobacz politykę cookies](#)

Akceptuję

Ustawienia



Zaczeplona zgrabiarka 2-wirnikowa firmy SIP typ STAR 850/26 T podczas zgrabiania trawy


CO WYRÓŻNIA ZGRABIARKĘ **STAR 850 I 26 T**

Na co zwrócić uwagę!

- ✓ Modułowa przekładnia wirnika
- ✓ 3-LETNIA GWARANCJA!
- ✓ Tandemowa oś krocząca - wleczona
- ✓ Kopiowanie terenu 3D
- ✓ Przekładnia napędowa typu Y
- ✓ 13 ramiona na wirniku
- ✓ Hydrauliczna regulacja szerokości pokosu
- ✓ Prosta obsługa - centralny pokos
- ✓ Walek WOM w standardzie

PRZEKŁADNIA MODUŁOWA W ZGRABIARKACH SIP

Stosowana w wirnikach zgrabiarek serii STAR



1. Średnica toru krzywki wynosi 42 cm.
2. Odlew aluminiowy uchwytów ramienia sprężynowego.
3. Stale regulowany tor krzywki.
4. Podwójne łożysko pionowego wału wirnika.
5. Para zębatek o dużej średnicy dla efektywniejszego przekazania mocy.
6. Uchwyty palców sprężynowych z dwoma teflonowymi tulejami.
7. Solidne mocowanie uchwytu ramienia za pomocą trzech śrub.
8. Ramie palców sprężynowych z podwójnym łożyskiem, które pracuje na bieżni krzywki wirnika.

ZAWIESZENIE TANDEM W ZGRABIARKACH SIP



Perfekcyjne kopiowanie terenu w każdych warunkach

Dzięki osi obrotowej zgrabiarka z tandemową osią kroczącą kopiuje teren do 50% bardziej płynnie i równomiernie w porównaniu z użyciem standardowej osi tandemowej. Pozwala to na optymalną regulację kąta względem powierzchni terenu, większą prędkość roboczą oraz mniejsze obciążenie maszyny.

Specjalne mocowanie 3D umożliwia swobodny ruch rotorów i pełne kopiowanie terenu zapewnia czysty pokos, nawet w trudnym terenie.

Wysokość roboczą palców sprężynowych można regulować, więc podczas grabienia nie dochodzi do uszkodzenia darni, a pokos pozostaje czysty i nie zawiera zanieczyszczeń. Hydrauliczna regulacja wysokości roboczej jest dostępna w kilku modelach.

Połączenie osi tandemowej kroczącej na podwoziu rotora z przodu i osi tylnej pozwala na doskonałą regulację kąta względem powierzchni terenu. Prędkość robocza może być większa, a darni pozostaje nieuszkodzona.



Ruch punktu skrętnego w osi tandemowej kroczącej firmy SIP

Perfekcyjne kopiowanie terenu nawet w najtrudniejszych warunkach!

Ruch punktu skrętnego w osi tandemowej standardowej

Mniejszy zakres reakcji na nierówności

REGULACJA KĄTA NATARCIA ZĘBÓW RAMION

Fenomenalny patent firmy SIP w zgrabiarkach STAR



W zgrabiarce STAR 850 26T firma SIP zastosowała swój fenomenalny patent. Jest to 5-stopniowa regulacja kąta natarcia zębów ramion. W zależności od ciężaru i ilości zgrabianego materiału można ustawiać agresywność działania paców zgrabiających.

Dodatkowo istnieje możliwość złożenia zębów do bezpiecznej pozycji transportowej.

CECHY SZCZEGÓLNE MODELU STAR 850/26T

Na to wyposażenie trzeba zwrócić uwagę!



Przekładnia napędowa typu "Y"

Napęd typu Y zmniejsza obciążenie na wale odbioru mocy i zapewnia dłuższy okres eksploatacji.
Wymagane obroty na wałku WOM ciągnika to 540 obr/min.
Wałek WOM to wyposażenie standardowe.



Zaczepek skrętny w modelu STAR 850/26T

Zaczepek skrętny na TUZ ciągnika kat II wraz z solidnym mechanizmem sterowania oferuje kąt skrętu 55° w każdą stronę co łącznie wynosi 110°
Dodatkowo na ramieniu zaczepu zamontowany jest rozdzielacz do indywidualnego sterowania podnoszeniem wirników zgrabiarki.

HYDRAULICZNA REGULACJA SZEROKOŚCI POKOSU

W zgrabiarce SIP z centralnym odkładaniem pokosu STAR 850/26T

- ▶ Płynna regulacja szerokości pokosu.
- ▶ Szerokość zgrabiania regulowana od 724 cm do 830 cm.
- ▶ Szerokość pokosu regulowana od 115 cm do 213 cm.
- ▶ Pozycja transportowa maszyny



SERWIS - CZĘŚCI - GWARANCJA

3 lata gwarancji (2+1) na maszyny firmy SIP



- ✓ Profesjonalny i mobilny serwis.
- ✓ Niskie koszty eksploatacji = niskie ceny
- ✓ Gwarancja na maszyny wynosi 3 lata! części zamiennych.

DANE TECHNICZNE ZGRABIARKI

Najważniejsze parametry!

Typ kosiarki	STAR 850/26 T
Szerokość robocza [m]	7,24 - 8,30
Szerokość pokosu [m]	1,15-2,13
Liczba wirników [szt.]	2
Liczba ramion [szt.]	2 x 13 (26)
Obroty WOM [obr./min]	540
Kategoria zaczepu TUZ	II
Moc ciągnika [KM]	od 60
Wydajność robocza [ha/h]	~10,0
Masa [kg]	2100 - 2200

ZAPRASZAM NA FILM O ZGRABIARKACH SIP

Prezentacja maszyn zielonkowych ze Słowenii



GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia - zgrabiarka SIP typ STAR 850/26T



OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna. Dodatkowo oceny pozwalają innym wybrać produkt.

★★★★★ Brak ocen, bądź pierwszy.

[NAPISZ OPINIĘ](#)

ZAMÓW POKAZ U CIEBIE NA MIEJSCU

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosisz się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



[ZAMÓW POKAZ](#)

WNIOSEK PROW


Wykorzystaj dotację unijną




Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.



Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



ZAPYTANIE OFERTOWE

FINANSOWANIE FABRYCZNE 0%

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu fabrycznym maszyny od 0%

CZYM JEST FINASOWANIE FABRYCZNE 0%?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym a w naszym flagowym rozwiązaniu - nawet 0%.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINASOWANIA FABRYCZNEGO?

od 0% - finansowanie fabryczne
raty dostosowane do przychodów gospodarstwa miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne
możliwość finansowania VAT
elastyczny okres finansowania dopasowany do potrzeb gospodarstwa
możliwość indywidualnego ustalenia wpłaty początkowej
możliwość ustalenia indywidualnego programu finansowania



Dzwoń: [513 600 630](tel:513600630)

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

PROSPEKT

ZALETY ZGRABIARKI

PRZEKŁADNIA WIRNIKA

ZAWIESZENIE TANDEM

REGULACJA ZĘBÓW

ZACZEP I PRZEKŁADNIA

REGULACJA POKOSU

3 LATA GWARANCJI

DANE TECHNICZNE

FILM O MASZYNI

GALERIA

OCEŃ PRODUKT

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAMÓW POKAZ

WNIOSEK PROW

ZAPYTANIE OFERTOWE

FINANSOWANIE FABRYCZNE

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

SZUKAJ



CENTRALA

Korbanek Sp. z o.o.

+48 61 8950 300

ul. Poznańska 159

info@korbanek.pl

62-080 Tarnowo Podgórne

KONTAKTY

SPRZEDAŻ MASZYN

+48 61 8950 301

SERWIS

+48 61 8950 302

CZĘŚCI ZAMIENNE

+48 61 8950 303

SKLEP INTERNETOWY

+48 61 8950 304

DEALERZY

▶ Podgaje

k. Jastrowia

▶ Święte

k. Stargardu Szczecińskiego

▶ Pasłęk

k. Elbląga

▶ Pokrzydowo

k. Brodnicy

▶ Mroceń

k. Kępna

▶ Wierchowiska

k. Lublina

▶ Łomża

▶ Gołdap

k. Suwałk

▶ Goniądz

k. Białegostoku

▶ Antolka

k. Miechowa

▶ Włoszczowa

k. Kielc

▶ Lipiny

k. Łodzi

▶ Maków Mazowiecki

k. Warszawy

▶ Przemyśl

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Imię i nazwisko

E-mail

Kod Pocztowy

(+48) 123-456-789

Treść zapytania

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości email

Nie jestem robotem




WYŚLIJ

Copyright © KorbaneK 1989-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone

Podane oferty i kalkulacje nie mają charakteru oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Udzielenie finansowania zależy m.in. od pozytywnej decyzji kredytowej i ustanowienia wymaganych zabezpieczeń.

[Mapa strony](#) | [Polityka prywatności](#) | [Strategia podatkowa](#) [Ochrona danych osobowych](#) | [Polityka Cookies](#) | [Regulamin Newslettera](#)

CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI

Kliknij i sprawdź 

Creditreform

Skonceptualizowane przez Creditreform
Marketing online

