

Unia KORNIK

K korbanek.pl/producent/unia/kosiarki-i-sieczkarnie/kornik

UNIA - DOBRE BO POLSKIE



UNIA

Największy polski producent Maszyn rolniczych

ZOBACZ NOWY MODEL

115 - 190 CM

Kosiarki dyskowe ALKA - zawieszane bocznie **ALKA L**

Pobierz PROSPEKT wszystkich MASZYN ZIELONKOWYCH Unia

Kosiarka Bijakowa KORNIK I/XL

Nowość od Unia Group

Kosiarki bijakowe **Unia KORNIK L i KORNIK XL** zostały wyposażone w ciężkie bijaki oraz silne elementy robocze: noże tnące zostały zamocowane na uchwytach. Kosiarki bijakowe Kornik rozdrabniają resztki roślinne, model KORNIK XL znakomicie rozdrabnia resztki poźniwne w uprawie kukurydzy.



Konstrukcja Kosiarki

Modele XL oraz L



Elementy robocze Bijaki (KORNIK L – waga jednego bijaka 700 g) Bijaki (KORNIK XL – waga jednego bijaka 1650 g)



Elementy robocze Noże tnące (Kornik L – 2 noże na uchwycie) Noże tnące (Kornik XL – 3 noże na uchwycie)



Kornik XL rozdrabniający resztki poźniwne w uprawie kukurydzy.

W standardowym wyposażeniu kosiarki znajdziemy elementy robocze takie jak ostre noże tnące lub bijaki. Maszyna wyposażona jest również, w mechaniczny przesuw boczny, by ułatwić pracę w polu.

Klient może wybrać poszczególny model kosiarki na podstawie zawieszenia; w wersji L wynosi 705/ø28, natomiast seria XL posiada zawieszenie 825/ø22 i 28 mm.

Stalowa konstrukcja daje odporność na uderzenia i pozwala na łatwiejszą pracę w trudnym terenie.

Dane Techniczne

Modele XL oraz L

Model	Szerokość rob. (cm)	Masa (kg)	Liczba bijaków (szt.)	Zapotrzebowanie mocy (KM)	Liczba noży (szt.)
KORNIK L 1,15	115	254	16	25÷35	32

Model	Szerokość rob. (cm)	Masa (kg)	Liczba bijaków (szt.)	Zapotrzebowanie mocy (KM)	Liczba noży (szt.)
KORNIK L 1,35	135	275	20	25÷35	40
KORNIK L 1,6	160	306	24	35÷45	48
KORNIK L 1,9	190	336	28	45÷60	56
KORNIK XL 1,55	155	545	12	45÷60	36
KORNIK XL 1,8	180	620	16	60÷75	48
KORNIK XL 2,0	200	655	16	60÷75	48
KORNIK XL 2,3	230	740	20	65÷80	60
KORNIK XL 2,5	250	885	24	90÷105	72
KORNIK XL 2,8	280	885	24	90÷105	72

Kosiarka Unia VARIO

Bijakowa kosiarka podczepiana

Kosiarki bijakowe **Unia KORNIK VARIO** zostały wyposażone w przekładnię boczną, która umożliwia pracę całą jej szerokością poza obrysem ciągnika. Sterowanie hydrauliczne za pomocą siłowników hydraulicznych umożliwia płynne sterowanie szerokością cięcia maszyny oraz kątem nachylenia do podłoża.



W wyposażeniu standardowym kosiarki UNIA VARIO znajdziemy elementy robocze takie jak ostre noże tnące lub bijaki. Model Vario posiada zawieszenie 825/ ø22 i 28mm. Kosiarka zawieszana jest na tylnym TUZie i podłączona pod wałek WOM. Stalowa konstrukcja zapewnia odporność na trudnym terenie w polu.

Dane Techniczne

Kornik VARIO

Model	Szerokość rob. (cm)	Masa (kg)	Napęd (szt.)	Liczba bijaków (szt.)	Liczba noży (szt.)	Zapotrzebowanie mocy (KM)
KORNIK VARIO 1,6	160	495	4	24	48	60
KORNIK VARIO 1,9	190	540	4	28	56	60

Kosiarka Unia FLEX

Podczepiana na tylnym TUZ

Kosiarki bijakowe Unia KORNIK FLEX zostały wyposażone w ramię wysięgnika, które ułatwia pracę na różnych terenach. Na ilustracji poniżej przedstawiono możliwości zastosowania wysięgnika wraz z dostępnymi wymiarami.




Konstrukcja kosiarek

Kornik FLEX

KORNIK FLEX	A	B	C	D	E	F	G	H
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
480 – 80	438	288	271	80	424	186	160	392
480 – 125	484	334	314	125	470	186	160	438
550 – 80	504	335	274	80	497	217	170	458
550 – 125	550	381	312	125	543	217	170	504
600 – 80	551	360	309	80	543	241	180	506
600 – 125	597	406	347	125	589	241	180	552
700 – 100	677	407	419	100	665	395	210	599
700 – 125	700	430	439	125	688	395	210	622

KORNIK FLEX	MINIMALNA DOPUSZCZALNA MASA CIĄGNIKA			
	KG	WOM OBR./MIN	MAKS. KG	„Z” SZT.
480 – 80	1800	540	870	12
480 – 125	1800	540	927	20
550 – 80	2200	540	915	12
550 – 125	2200	540	972	20
600 – 80	2800	540	940	12
600 – 125	2800	540	997	20
700 – 100	4000	540	1480	16
700 – 125	4000	540	1510	20



Wyposażenie standardowe

Elementy składowe modelu FLEX

Wyposażenie standardowe

- Szybka wymiana noży
- Indywidualne zabezpieczenie dysków
- Dwa koła pokosowe Alka 1 XL
- Cztery koła pokosowe Alka 2 XL
- Spulchniacz – dla serii „S”
- Zgniatacz – dla serii „Z”
- Prowadnice do formowania pokosu – dla serii „S” i „Z”
- Hydraulicznie składany dyszel
- Komplet noży tnących
- Wał napędowy



Dane Techniczne

Kornik FLEX

Model	Masa (s głowica 100) (kg)	Masa (s głowica 80) (kg)	Obroty WOM (obr/min)	MINIMALNA DOPUSZCZALNA MASA CIĄGNIKA (kg)	Liczba noży „Z” z głowicą 125 (szt.)	Liczba noży „Z” z głowicą 80 (szt.)	Masa (s głowica 125) (kg)	Liczba noży „Z” z głowicą 100 (szt.)
KORNIK FLEX 480	1 480	870	540	1 800	20	12	927	16
KORNIK FLEX 550	-	915	540	2 200	20	12	972	-
KORNIK FLEX 600	-	940	540	2 800	20	12	997	-
KORNIK FLEX 700	-	-	540	4 000	20	-	1 510	-

OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Ocen: 4 (2 głosów.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

na lata 2014-2020

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna