



KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH

Przyczepy DB 12, DB 14.



„Katalog części wymiennych” jest obok „Instrukcji obsługi” podstawowym dokumentem techniczno-ruchowym, przeznaczonym dla użytkowników przyczepy.

Katalog obejmuje:

- rysunki zespołów i mechanizmów przyczepy,
- wykazy poszczególnych zespołów, mechanizmów i części.

ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KATALOGIEM

Do każdego rysunku dołączona jest tablica tekstowa zawierająca wykaz części danego zespołu lub mechanizmu.

W celu uzyskania numeru katalogowego żądanej części, należy spośród rysunków katalogu, wybrać rysunek zespołu lub mechanizmu, w skład, którego wchodzi dana część, odczytać numer jej pozycji, a następnie na odpowiedniej tablicy odszukać pod tą pozycją nazwę i numer części.

Przy zamawianiu części należy podać:


- dokładny adres zamawiającego (odbiorcy części),
- nazwę części zgodną z katalogiem,
- numer katalogowy,
- liczbę sztuk zamawianych części,
- rok produkcji oraz numer fabryczny przyczepy,
- dla osi – nr z tabliczki znamionowej osi,
- siłowniki hamulcowe według rozmiaru,
- zawory pneumatyczne wg według tabliczki znamionowej.

Rysunki w katalogu mają charakter poglądowy. Mogą występować różnice w wyglądzie pomiędzy rzeczywistymi częściami przyczepy a tymi przedstawionymi w katalogu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Spis treści.

1.	Rys. 1. Rama podwozia.....	4
2.	Tabela 1.....	5
4.	Rys. 2. Obrotnica z dyszlem.....	7
5.	Tabela 2	8
6.	Rys. 3. Rama nadwozia	10
7.	Tabela 3.....	11
8.	Rys. 4. Nadwozie DB 12.....	12
9	Tabela 4 – DB 12.....	13
10.	Rys. 5. Nadwozie DB 14.....	16
11.	Tabela 5 - DB 14.....	17
12.	Rys. 6. Plandeka.....	19
13.	Tabela 6.....	20
14.	Rys. 7. Nadstawy do trawy.....	21
15.	Tabela 7a – DB 12.....	22
16.	Tabela 7b – DB 14.....	22
17.	Rys. 8. Instalacja hydrauliczna -wywrót skrzyni ładunkowej.....	23
18.	Tabela 8.....	24
19.	Rys. 9. Instalacja pneumatyczna dwuprzewodowa.....	25
20.	Tabela 9 –	26
21.	Rys. 10.Instalacja elektryczna.....	27
22.	Tabela 10.....	28




Rys.1. Rama podwozia

Rama podwozia


Tabela 1

Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1.	Rama podwozia kps.			
	DB 12 Premium	1101.12.01.01.00.000	1	44265
	DB 12	1107.12.01.01.00.000	1	47309
	DB 14 Premium	1101.14.01.01.00.000	1	44272
	DB 14	1107.14.01.01.00.000	1	47310
2.	Kosz koła kps.	629.00.38.100.0	1	34526
3.	Tuleja kps.	629.00.38.200.0	1	34528
4.	Docisk kps.	629.00.38.300.0	1	34540
5.	Uchwyt kps.	629.00.38.400.0	1	34541
6.	Nakrętka kps.	629.00.38.500.0	1	34546
7.	Zderzak kpl.	629.00.23.000.0	1	28148
8.	Oś tylna.			
	DB 12	629.12.04.200.0	1	15902
		1101.12.04.02.01.000	1	46702
		1101.12.04.04.02.000	1	47794
	DB 14	629.14.04.400.0	1	18199
		1101.14.04.02.01.000	1	44765
		1101.14.04.08.01.000	1	46717
		1101.12.04.02.01.000	1	46702
9.	Płyta	629.10.04.102.1	2	36162
		629.12.01.301.0	2	36173
10.	Wspornik błotnika kps.			
	DB 12	629.00.25.00.0.0	2	34077
	DB 14	P18T.20.00.011.0	2	10025
11.	Ośłona /prawa- lewa/	1101.12.01.01.05.003	1	44194
		1101.12.01.01.06.003	1	44198
12.	Podpora kps.	1101.00.01.00.05.000	1	45638
13.	Zacisk krótki	2525.00.001.0	8	4240
14.	Zacisk długi	2525.00.002.0	2	4239
15.	Sworzeń 20x95	629.14.20.66	1	23259
16.	Resor			
	2 piórowy DB 12	54RE2PX100X27X1100X30	4	320
	3 piórowy DB 14	54RE3PX100X25X1090X30	4	322
17.	Sworzeń resora fi 30	54RESFI30	2	337
18.	Profil gumowy stożkowy	56WPOSRN	2	39537
19.	Błotnik DS 31 400	56WPBŁDS31X400	2	233
20.	Uchwyt błotnika VR/42,4	56WPUBŁUR42,4	4	256
21.	Pętlica fi112 1300	56WPPFI12X1300	2	213
22.	Klin podporowy G-53 (tworzywo)	56WPKPG53TZ	2	32955
23.	Skrzynia narzędziowa	DB-SNM01	1	33063
24.	Zbiornik na wodę	629.00.49.00.01	1	41605
25.	Zaczep tylny	Wg kompletacji	1	
26.	Przelotka fi 74x52x18,5	31P7452185	8	4863
27.	Śruba z łbem sześ. M8x90 kl.8.8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
28.	Śruba z łbem sześ. M16x70 kl.8.8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
29.	Śruba z łbem sześ. M16x80 kl.8.8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
30.	Śruba z łbem sześ. M16x150 kl.8.8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
31.	Śruba z łbem sześ. z gw. na cał.dł.M10x30 kl.8.8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
32.	Śruba z łbem sześ. z gw. na cał.dł.M10x35 kl.8.8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
33.	Strzemię resora			
	DB 12			

	og.385/65R22,5	oś kw.90	SR20-1,5-92-260	4	36518
	og.550/45R22,5	oś kw.110	SR22-1,5-114-280	4	36516
	og.425/65R22,5	oś kw.90	SR20-1,5-92-300	4	40226
	og.445/65R22,5, og.18R22,5	oś kw.110	SR22-1,5-114-310	4	44524
	DB 14				
	og.385/65R22,5	oś kw.100	SR20-1,5-104-270	4	36517
	og.550/45R22,5	oś kw.110	SR22-1,5-114-280	4	36516
	og.425/65R22,5 og.445/65R22,5, og.18R22,5	oś kw.110	SR22-1,5-114-310	4	44524
34.	Nakrętka strzemiona		M20X1,5/M22X1,5		
35.	Nakrętka sześ. z wkł. poliamidową M8 kl.8 Fe/Zn		PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
36.	Nakrętka sześ. z wkł. poliamidową M10 kl.8 Fe/Zn		PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
37.	Nakrętka sześ. z wkł. poliamidową M12 kl.8 Fe/Zn		PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
38.	Nakrętka sześ. z wkł. poliamidową M16 kl.10 Fe/Zn		PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
39.	Podkładka okrągła zgrubna 8,5 Fe/Zn		PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
40.	Podkładka okrągła zgrubna 10,5 Fe/Zn		PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
41.	Podkładka okrągła zgrubna 13 Fe/Zn		PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
42.	Podkładka okrągła zgrubna 17 Fe/Zn		PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
43.	Podkładka okrągła zgrubna 21/23 Fe/Zn		PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
44.	Podkładka okrągła zgrubna 27 Fe/Zn		PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
45.	Podkładka sprężysta 10,5 Fe/Zn		PN 82008		
46.	Zawlecza S-Zn 5x56		PN 82001 (DIN94;ISO1234)		
47.	Zawlecza z pierścieniem A5x32		DIN 11023		
48.	Zawlecza z pierścieniem A8x42		DIN 11023		
49.	Smarownicza M10x1 Smarownicza M10x1/90°		PN 86002 (DIN71412A)		




ROLKA



KORBA

50.	Korba hamulca kps.	646.00.75.100	1	30066
51.	Śruba z łbem sześ. M10x55 kl.8.8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
52.	Rolka hamulca	56WPRHRXZABI	5	41360



Rys.2. Obrotnica z dyszem


Obrotnica z dyszlem

Tabela 2

Lp.	Nazwa części		Numer części lub norma	Ilość	Kod
1.	Dyszel kps.		629.10.03.00-2100 Rew.B	1	15636
			629.10.23.00-2300 Rew.C	1	38065
2.	Odkładacz		629.00.21.00	1	25971
3.	Oś przednia				
	DB 12		629.12.04.100.0	1	15900
			1101.12.04.01.01.000	1	46701
			1101.12.04.04.01.000	1	47793
	DB 14		629.14.04.300.0	1	17511
			1101.14.04.01.01.000	1	46398
			1101.14.04.07.01.000	1	46716
			1101.12.04.01.01.000	1	46701
4.	Obejma do sprężyny		7166.21.00.300.0	1	5189
5.	Płaskownik stopnia		7166.31.00.103.0	2	2606
6.	Stopień dyszla		7166.31.01.100.0	1	33714
7.	Rama obrotnicy				
	DB Premium		1101.12.02.00.00.000	1	44489
	DB		1107.12.02.00.00.000	1	47311
8.	Płyta				
	DB 12		629.10.04.102.0	2	36162
			629.12.04.301.0	2	36173
	DB 14		629.14.04.101.0	2	36164
			629.12.04.301.0	2	36173
9.	Sprężyna dyszla nac.		48NYF10XF1156XL350	1	196
10.	Resor				
	2 piórowy DB 12		54RE2PX100X27X1100X30	4	320
	3 piórowy DB 14		54RE3PX100X25X1090X30	4	322
11.	Sworzeń resora fi 30		54RESFI30	4	337
12.	Profil gumowy stożkowy		56WPOSRN	2	39537
13.	Obrotnica		56WPOJOSTHE12L	1	255
14.	Śruba rzymska M16x170		56WPŚROXOM16X170	1	329
15.	Strzemię resora				
	DB 12				
	og.385/65R22,5	oś kw.90	SR20-1,5-92-260	4	36518
	og.550/45R22,5	oś kw.110	SR22-1,5-114-280	4	36516
	og.425/65R22,5	oś kw.90	SR20-1,5-92-300	4	40226
	og.445/65R22,5, og.18R22,5	oś kw.110	SR22-1,5-114-310	4	44524
	DB 14				
	og.385/65R22,5	oś kw.100	SR22-1,5-104-270	4	36517
	og.550/45R22,5	oś kw.110	SR22-1,5-114-280	4	36516
	og.425/65R22,5 og.445/65R22,5, og.18R22,5	oś kw.110	SR22-1,5-114-310	4	44524
16.	Śruba z łb. sześ. M8x100 kl.8,8 Fe/Zn		PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
17.	Śruba z łb. sześ. M12x65 kl.8,8 Fe/Zn		PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
18.	Śruba z łb. sześ. M12x80 kl.8,8 Fe/Zn		PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
19.	Śruba z łb. sześ. M16x1,5x45 kl.8,8 Fe/Zn		PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
20.	Śruba z łb. sześ. M16x150 kl.8,8 Fe/Zn		PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
21.	Śruba z łb. sześ. z gw. na cał.dł. M12x35 kl.8,8 Fe/Zn		PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
22.	Nakrętka strzemiona		M20x1,5 M22x1,5		

23.	Nakrętka M16x1,5 Fe/Zn	PN 82144 (DIN934;ISO4032)		
24.				
25.	Nakrętka sześ. z wkł. poliamidową M8 kl.8 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
26.	Nakrętka sześ. z wkł. poliamidową M12kl. 8 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
27.	Nakrętka sześ. z wkł. poliamidową M16kl. 8 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
28.	Podkładka okrągła zgrubna 8,4 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
29.	Podkładka okrągła zgrubna 13 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
30.	Podkładka okrągła zgrubna 17 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
31.	Podkładka okrągła zgrubna 21/23 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
32.	Podkładka do sworzni 25 Fe/Zn	PN 82004 (DIN1440;ISO8738)		
33.	Podkładka sprężysta 16.3 Fe/Zn	PN 82008 (DIN127B)		
34.	Zawlecza S-Zn 5x56	PN 82001 (DIN94;ISO1234)		
35.	Smarownicza M10x1 Smarownicza M10x1/45	PN 86002 (DIN71412A) PN 86003 (DIN71412B)		






Rys.3. Rama nadwozia.

Rama nadwozia

Tabela 3

Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1.	Rama nadwozia kps.			
	DB 12	1101.12.05.01.00.000	1	44538
	DB 14 burta dzielona	1101.14.05.01.00.000	1	44444
	DB 14 burta ciągła	1101.14.45.01.00.000	1	46449
2.	Podkładka	7165.05.08.005.0	3	2044
3.	Tulejka kpl.	7165.05.08.500.1	2	2036
4.	Ucho kps.	7165.25.09.100.0	1	2054
5.	Dźwignia prawa kpl.	629.00.30.000.0	1	32849
6.	Dźwignia lewa kpl.	629.00.31.000.0	1	32850
7.	Dźwignia tylna kpl.	629.00.32.000.0	1	29160
8.	Sworzeń 35/30	DB14.05.00.001.0	6	13014
9.	Sworzeń 40/35	DB14.05.00.002.0	1	13015
10.	Zawlecza 3,2x20	PN 82001 (DIN94;ISO1234)	7	
11.	Przetyczka kpl.			
	DB 12 Ø20	1101.12.05.02.00.000	1	48639
	Ø22	1101.12.05.03.00.000	1	48642
	DB 14 Ø26	1101.14.05.02.00.000	1	48749
	Ø28	1101.14.05.03.00.000	1	48752
12.	Łącznik	MK18.05.09.200.0	3	9014
13.	Łącznik	MK18.05.09.500.1	3	9015
14.	Rękojeść	629.00.30.004.0	3	33241
15.	Uchwyt plandeki	646.00.94	1	32538
16.	Wspornik	629.00.30.005.0	2	38305
17.	Wspornik	1101.00.05.15.00.003	1	49539
18.	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn	PN 82008 (DIN127B)		
19.	Podkładka okrągła zgrubna 8,4 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
20.	Podkładka okrągła zgrubna 10,5 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
21.	Podkładka okrągła zgrubna 13 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
22.	Śruba z łb. sześ.z gw. na cał.dł. M8x25 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
23.	Śruba z łb. sześ.z gw. na cał.dł. M10x30 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
24.	Śruba z łb. sześ.z gw. na cał.dł. M10x35 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
25.	Nakrętka sześ. z wkł. poliamidową M 8 kl.8 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
26.	Nakrętka sześ. z wkł. poliamidową M10 kl.8 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
27.	Śruba z łb. sześ.z gw. na cał.dł. M10x16 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
28.	Smarownicza M6x1	PN 86002		
29.	Smarownicza M10x1	PN 86002		
30.	Profil gumowy prostokątny – odbojnik płaski 611.922.0025	56WPOPP		256
31.	Nit zrywalny 5x12	DIN 7337		
32.	Hak plandekowy A20	A-20		
33.	Zawlecza z pierścieniem A5x32	DIN 11023		



Rys.5. Nadwozie DB 12/DB 14 burty ciągle.

Nadwozie DB 12/DB 14 Burty ciągłe

Tabela 4

Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1.	Zsyp 400-1	629.00.001.0	1	26256
2.	Drabinka kps.	629.00.08.10	1	15122
3.	Rama I kps. STD/HBT*	629.00.09.350.0	1	38573
	Rama I kps. NDT*	629.00.09.390.0	1	38589
4.	Rama II kps. STD/HBT*	629.00.09.360.0	1	38576
	Rama II kps. NDT*	629.00.09.410.0	1	38593
5.	Rama III kps. STD*	629.00.09.370.0	1	38579
	Rama IV kps. HBT*	629.00.09.380.0	1	38587
	Rama III kps. NDT*	629.00.09.700.0	1	38596
6.	Kłapa	629.00.11.02	1	1617
7.	Dźwignia	629.00.11.10	1	41363
8.	Sworzeń	629.00.11.07	1	33933
9.	Widelki	629.00.11.03	1	1633
10.	Sworzeń	629.00.11.09	1	34031
11.	Sworzeń	629.00.11.12	1	41365
12.	Łącznik	629.00.11.11	1	41364
13.	Zawias kps.	DB12.09.210.0	1	28230
14.	Stopień dyszla	7166.31.01.100.0	1	2654
15.	Rękojeść	629.00.30.004.0	1	33241
16.	Balustrada kps.	629.14.10.01	1	2358
17.	Balustrada kps.	629.00.34.000.0	1	33592
18.	Uchwyt kps.			
	- bez balustrady	629.10.08.20	1	15123
	- z balustradą	629.06.08.20	1	15344
19.	Burta przednia kps.			
	DB 12	629.12.06.01	1	2290
	DB 14	1101.14.06.10.00.000	1	47367
20.	Burta boczna kps.			
	DB 12	629.12.06.02	2	2294
	DB 14	1101.14.06.11.00.000	2	47368
21.	Burta tylna kpl.			
	DB 12	629.12.06.300.0	1	39755
	DB 14	629.14.06.300.0	1	40012
22.	Nadstawa przednia kps.			
	DB 12	629.12.06.04	1	17996
	DB 14	629.14.06.04	1	2330
23.	Nadstawa boczna kps.			
	DB 12	629.12.06.05	2	2409
	DB 14	1101.14.06.12.00.000	2	47369
24.	Nadstawa tylna kps.			
	DB 12	629.14.06.09	1	2411
	DB 14	629.14.06.06	1	2338
25.	Słupek burty prawy kps.			
	DB 12	629.12.07.01	1	9050
	DB 14	629.14.07.02	1	2350
26.	Słupek burty lewy kps.			
	DB 12	629.12.07.02	1	9055
	DB 14	629.14.07.03	1	2346
27.	Słupek nadstawy prawy kps.			
	DB 12	629.14.07.08	1	2396


	DB 14	629.14.07.05	1	2352
28.	Słupek nadstawy lewy kps.			
	DB 12	629.14.07.09	1	2400
	DB 14	629.14.07.06	1	2356
29.	Stelaż kps.	629.12.09.01	1	2101
30.	Pręt	629.00.36.001.0	1	32852
31.	Pręt	629.00.36.003.0	1	33745
32.	Pomost kps. - DB Premium	629.00.33.000.0	1	33647
	Pomost kps. - DB	629.14.10.02	1	2082
33.	Wspornik kps.	629.14.10.03	1	2086
34.	Wspornik kps. - DB Premium	629.14.10.500.0	1	33644
	Łącznik – DB	629.14.10.04	1	2362
35.	Spinacz burty kpl.	629.00.39.000.0	2	36243
36.	Stelaż kpl. STD*	629.00.09.300.0	2	35981
	Stelaż kpl. HBT*	629.00.09.400.0	2	37533
	Stelaż kpl. NDT*	629.00.09.600.0	2	38251
37.	Sworzeń kps.	629.12.06.02.06	10	36328
38.	Wspornik	629.12.06.02.07	10	36331
39.	Wspornik górny	1101.14.06.50.01.000	1	47386
40.	Wspornik dolny	1101.14.06.50.02.000	1	47387
41.	Uchwyt bosaka kps.	1101.00.09.01.01.000	1	48321
42.	Wspornik	1101.00.09.01.00.001	1	48326
43.	Stopień	56WNS20010	2	222
44.	Spinacz burty lewy	56WNSBL	6	326
45.	Spinacz burty prawy	56WNSBP	6	327
46.	Zaślepka z tworzywa 30x20x2,5	56WPZP30X20	4	4045
47.	Pokrętło M8x25	56WNSZGM8X30	1	2905
48.	Śruba z łbem sześć. M6x50 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
49.	Śruba z łbem sześć. M8x55 kl. 8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
50.	Śruba z łbem sześć. M10x80 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
51.	Śruba z łbem sześć. M10x85 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
52.	Śruba z łbem sześć. M12x90 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
53.	Śruba z łbem sześć. M12x100 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
54.	Śruba z łbem sześć. M12x110 kl. 8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
55.	Śruba z łb.sześ. z gw. na cał. dł. M8x25 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
56.	Śruba z łb. sześ. z gw. na cał. dł. M8x35 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
57.	Śruba z łb. sześ. z gw. na cał. dł. M10x16 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
58.	Śruba z łb. sześ. z gw. na cał. dł. M10x25 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
59.	Śruba z łb. sześ. z gw. na cał. dł. M10x30 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
60.	Śruba z łb. sześ. z gw. na cał. dł. M12x30 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
61.	Nakrętka sześ. z wkł. poliamidową M6 kl. 6 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
62.	Nakrętka sześ. z wkł. poliamidową M8 kl. 8 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
63.	Nakrętka sześ. z wkł. poliamidową M10 kl. 8 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
64.	Nakrętka sześ. z wkł. poliamidową M12 kl. 8 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
65.	Nakrętka M12 kl. 8 Fe/Zn	PN 82144 (DIN934;ISO4032)		
66.	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn	PN 82008 (DIN127B)		
67.	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn	PN 82008 (DIN127B)		
68.	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn	PN 82008 (DIN127B)		
69.	Podkładka okrągła zgrubna 6 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
70.	Podkładka okrągła zgrubna 8,4 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
71.	Podkładka okrągła zgrubna 10,5 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
72.	Podkładka okrągła zgrubna 13 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
73.	Łańcuch węzłowy 2,2	DIN5686		
74.	Karabińczyk A4 5x50			
75.	Zawlecza 3,2x20	DIN94		

76.	Zaślepka	56WPZU-2-M12	8	36240
77.	Nit zrywalny 3x8	DIN 7337		
78.	Nit zrywalny 5x12	DIN 7337		
79.	Zawlecзка z pierścieniem A5x32	DIN 11023		
80.	Sprężyna naciągowa	48NXFI8XFI60XL270	2	1765
81.	Szakła typ A	58SA41	2	24411
82.	Uchwyt narzędzi 39-435	56WNUN28-42	1	48331
83.	Bosak teleskopowy 123-210	56WNBT123-210	1	48320


*STD – standard

HBT – hydrauliczna burta tylna

NDT – nadstawy do trawy



Sprężyny wspomagające DB 14



Rys. 5. Nadwozie DB 14

Nadwozie DB 14

Tabela 5


Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1.	Zsyp 400-1	629.00.001.0	1	26256
2.	Drabinka kps.	629.00.08.10	1	15122
3.	Rama I kps. STD/HBT*	629.00.09.350.0	1	38573
	Rama I kps. NDT*	629.00.09.390.0	1	38589
4.	Rama II kps. STD/HBT*	629.00.09.430.0	1	38601
	Rama II kps. NDT*	629.00.09.440.0	1	38610
5.	Rama III kps. STD*	629.00.09.370.0	1	38579
	Rama IV kps. HBT*	629.00.09.380.0	1	38587
	Rama III kps. NDT*	629.00.09.700.0	1	38596
6.	Kłapa	629.00.11.02	1	1617
7.	Dźwignia	629.00.11.10	1	41363
8.	Sworzeń	629.00.11.07	1	33933
9.	Widelki	629.00.11.03	1	1633
10.	Sworzeń	629.00.11.09	1	34031
11.	Sworzeń	629.00.11.12	1	41365
12.	Łącznik	629.00.11.11	1	41364
13.	Stopień dyszla	7166.31.01.100.0	1	2654
14.	Rękojeść	629.00.30.004.0	1	33241
15.	Balustrada kps.	629.14.10.01	1	2358
16.	Balustrada kps.	629.00.34.000.0	1	33592
17.	Uchwyt kps.			
	- bez balustrady	629.10.08.20	1	15123
	- z balustradą	629.06.08.20	1	15344
18.	Burta przednia kps.	629.14.06.01	1	6108
19.	Burta boczna kps.	629.14.06.02	4	6113
20.	Burta tylna kpl.	629.14.06.300.0	1	40012
21.	Nadstawa przednia kps.			
	600	629.14.06.04	1	2330
	800	629.14.06.07	1	2402
22.	Nadstawa boczna kps.			
	600	629.14.06.05	4	6116
	800	629.14.06.08	4	6281
23.	Nadstawa tylna kps.			
	600	629.14.06.06	1	2338
	800	629.14.06.09	1	2411
24.	Słupek burty boczny kps.	629.14.07.01	2	6307
25.	Słupek burty prawy kps.	629.14.07.02	1	2350
26.	Słupek burty lewy kps.	629.14.07.03	1	2346
27.	Słupek nadstawy boczny kps.			
	600	629.14.07.04	2	6305
	800	629.14.07.07	2	6313
28.	Słupek nadstawy prawy kps.			
	600	629.14.07.05	1	2352
	800	629.14.07.08	1	2396
29.	Słupek nadstawy lewy kps.			
	600	629.14.07.06	1	2356
	800	629.14.07.09	1	2400
30.	Stelaż kps. STD*	629.14.09.01	1	4859
	Stelaż kps. HBT*	629.14.09.21	1	19731
31.	Pręt	629.00.36.001.0	1	32852
32.	Pręt	629.00.36.003.0	1	33745
33.	Pomost kps.	629.00.33.000.0	1	33647

34.	Wspornik kps.	629.14.10.03	1	2086
35.	Wspornik kps.	629.14.10.500.0	1	33644
36.	Spinacz burty kpl.	629.00.39.000.0	2	36243
37.	Sworzeń kps.	629.12.06.02.06	10	36328
38.	Wspornik	629.12.06.02.07	10	36331
39.	Stopień	56WNS20010	2	222
40.	Spinacz burty lewy	56WNSBL	6	326
41.	Spinacz burty prawy	56WNSBP	6	327
42.	Zaślepka z tworzywa 30x20x2,5	56WPZP30X20	4	4045
43.	Pokrętło M8x25	56WNSZGM8X30	1	2905
44.	Śruba z łbem sześć. M6x50 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
45.	Śruba z łbem sześć. M8x55 kl. 8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
46.				
47.				
48.	Śruba z łbem sześć. M12x90 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
49.				
50.	Śruba z łbem sześć. M12x110 kl. 8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
51.				
52.	Śruba z łb. sześć. z gw. na cał. dł. M8x25 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
53.	Śruba z łb. sześć. z gw. na cał. dł. M8x35 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
54.	Śruba z łb. sześć. z gw. na cał. dł. M10x16 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
55.	Śruba z łb. sześć. z gw. na cał. dł. M10x30 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
56.	Śruba z łb. sześć. z gw. na cał. dł. M12x30 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
57.	Nakrętka sześć. z wkł. poliamidową M6 kl. 6 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
58.	Nakrętka sześć. z wkł. poliamidową M8 kl. 8 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
59.	Nakrętka sześć. z wkł. poliamidową M10 kl. 8 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
60.	Nakrętka sześć. z wkł. poliamidową M12 kl. 8 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
61.	Nakrętka M12 kl. 8 Fe/Zn	PN 82144 (DIN934;ISO4032)		
62.	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn	PN 82008 (DIN127B)		
63.	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn	PN 82008 (DIN127B)		
64.	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn	PN 82008 (DIN127B)		
65.	Podkładka okrągła zgrubna 6 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
66.	Podkładka okrągła zgrubna 8,4 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
67.	Podkładka okrągła zgrubna 10,5 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
68.	Podkładka okrągła zgrubna 13 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
69.	Łańcuch węzłowy 2,2	DIN5686		
70.	Karabińczyk A4 5x50			
71.	Zawlecza 3,2x20	DIN 94		
72.	Nit zrywalny 3x8	DIN 7337		
73.	Zawlecza z pierścieniem A5x32	DIN 11023		
74.	Stelaż kpl. NDT* (w miejsce odbojnika nadstawy bocznej)	629.00.09.500.0	2	38231

*STD – standard

HBT – hydrauliczna burta tylna

NDT – nadstawy do trawy



Plandeka

Tabela 6


Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1.	Plandeka			
	DB 12-3 – DB 12 STD/NDT*	56WNPLDB12-3	1	35782
	DB 14-3 – DB 14 STD/NDT*	56WNPLDB14-3	1	35789
	DB 12 HBT – 3 – DB 12 HBT*	56WNPLDB12HBT-3	1	35796
	DB 14 HBT – 3 – DB14 HBT*	56WNPLDB14HBT-3	1	35798
2.	Korba kpl.			
	DB 12 STD/NDT*	629.12.09.800.0	1	26131
	DB 14 STD/NDT*	629.14.09.800.0	1	26124
	Korba kpl.			
	DB 12 HBT*	629.12.09.900.0	1	26135
	DB 14 HBT*	629.14.09.900.0	1	26141
3.	Ekspandor	wg długości		
4.	Nit zrywalny 5x12 Al/Fe	DIN7337	6	

*STD – standard

HBT – hydrauliczna burta tylna

NDT – nadstawy do trawy





Rys. 7. Nadstawy do trawy

Nadstawy do trawy DB 12


Tabela 7a

Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1.	Spinacz burty lewy	56WNSBL	2	326
2.	Spinacz burty prawy	56WNSBP	2	327
3.	Nadstawa przednia TR	629.08.25.100.0	1	19640
4.	Nadstawa boczna prawa TR	629.08.25.200.0	1	19653
5.	Nadstawa boczna lewa TR	629.08.25.300.0	1	19663
6.	Nadstawa tylna TR	629.08.25.400.0	1	19666
7.	Spinacz	629.08.25.500.0	2	19678
8.	Słupki środkowy prawy kps.	629.12.07.09	1	22729
9.	Słupki środkowy burty lewy	629.12.07.10		22730
10.	Nadstawa tylna kps.	629.14.06.18	1	22738
11.	Śruba z łbem sześć. M12x120 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
12.	Śruba z łbem sześć. M10x65 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
13.	Śruba z łbem sześć. M10x100 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
14.	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn	PN 82008 (DIN127B)		
15.	Podkładka okrągła zgrubna 13 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
16.	Podkładka okrągła zgrubna 10,5 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
17.	Śruba z łb. sześć. z gw. na cał. dł. M10x30 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
18.	Nakrętka sześć. z wkł. poliamidową M10 kl.8 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
19.	Nakrętka sześć. z wkł. poliamidową M12 kl.8 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		

Nadstawy do trawy DB 14

Tabela 7b

Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1.	Spinacz burty lewy	56WNSBL	2	326
2.	Spinacz burty prawy	56WNSBP	2	327
3.	Nadstawa przednia TR	629.08.25.100.0	1	19640
4.	Nadstawa boczna prawa TR	629.14.25.200.0	1	22757
5.	Nadstawa boczna lewa TR	629.14.25.300.0	1	22758
6.	Nadstawa tylna TR	629.08.25.400.0	1	19666
7.	Spinacz	629.08.25.500.0	2	19678
8.	Słupki środkowy prawy kps. 800+600	629.12.07.07	1	19443
	Słupki środkowy prawy kps. 800+800	629.12.07.09	1	22729
9.	Słupki środkowy burty lewy 800+600	629.12.07.08	1	19442
	Słupki środkowy burty lewy 800+800	629.12.07.10	1	22730
10.	Nadstawa tylna kps.800+600	629.12.06.09	1	23012
	Nadstawa tylna kps.800+800	629.14.06.18	1	22738
11.	Śruba z łbem sześć. M12x120 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
12.	Śruba z łbem sześć. M10x65 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
13.	Śruba z łbem sześć. M10x100 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82101 (DIN931;ISO4014)		
14.	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn	PN 82008 (DIN127B)		
15.	Podkładka okrągła zgrubna 13 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
16.	Podkładka okrągła zgrubna 10,5 Fe/Zn	PN 82005 (DIN126;ISO7091)		
17.	Śruba z łb. sześć. z gw. na cał. dł. M10x30 kl.8,8 Fe/Zn	PN 82105 (DIN933;ISO4017)		
18.	Nakrętka sześć. z wkł. poliamidową. M10 kl.8 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		
19.	Nakrętka sześć. z wkł. poliamidową M12 kl.8 Fe/Zn	PN 82175 (DIN985;ISO10511)		




Rys.8. Instalacja Hydrauliczna –wyrót skrzyni ładunkowej

Instalacja hydrauliczna - Wywrót skrzyni ładunkowej

Tabela 8

Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1.	Zaślepka szybkozłączna (gniazdo)	51ZST-G	1	21078
2.	Zaślepka szybkozłączna (wtyczka)	51ZST-W	1	1882
3.	Szybkozłączne gniazdo M22x1,5	510HSZGM22X1,5	1	153
4.	Szybkozłączne wtyczka M22x1,5	510HSZM22X1,5	1	157
5.	Zawór hydr. odcinający	51HZHOMHBKH15L	1	161
6.	Zawór trójdrożny hydrauliczny	51OHZTBK315L	1	160
7.	Kosz 4 - cylindra hydraulicznego 185-05-90	51KCH1850590	1	218
8.	Cylinder hydrauliczny kpl.			
	DB 12	51CHW1850590	1	167
	DB 14	51CHW18505120	1	166
9.	Przewód hydrauliczny	AA-13/2-2900	1	17618
10.	Przewód hydrauliczny			
	DB 12	AKA-13/2-20PG-1/2'M22	1	17620
	DB 14	AKA-13/2-1600-3/4'M22	1	17623
11.	Przewód hydrauliczny			
	DB 12	AKA-13/2-5000	1	17619
	DB 14	AKA-13/2-5500	1	17624
12.	Przewód hydrauliczny			
	DB 12	AKAK-13/2-4500PD	1	17621
	DB 14	AKAK-13/2-4600PD	1	19284






Rys.9 Instalacja pneumatyczna - dwuprzewodowa

Instalacja pneumatyczna - dwuprzewodowa

Tabela 9

Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1.	Zawór przekaźnikowy	0 481 026 307/AC574AY	1	43902
2.	Widelki cylindra membranowego kpl. - długie	PE 070.595-00	4	284
3.	Cylinder membranowy (wg rozmiaru)	BX.....	2(4)	
4.	Uchwyt do złącza przewodów pneumatycznych	WABCO 452 402 000 0	2	465
5.	Złącze przewodów GNIAZDO - żółte M22	PE 076.919-10	1	208
6.	Złącze przewodów GNIAZDO - czerwone M22	PE 076.920-10	1	207
7.	Zbiornik pow. 60 l Knorr	VB3304/310	1	44502
8.	Sprężyna naciągowa fi3,5xfi30xl181	48NXFI3,5XFI30XL181	4	370
9.	Korek gwintowany M22x1,5	695 2215	4	1836
10.	Łącznik trójdrożny T adapter M16 wew. / M22 zew. / M16 wew.	730 52215	1	43994
11.	Łącznik prosty red. M16w/M22z/M16w	753 5	2	43657
12.	Złącze kontrolne M22	790 2215	1	15425
13.	Złączka prosta M16x1,5/12x9	800 120901615	4	42658
14.	Złączka prosta M22x1,5/12x9	800 120902215	1	39002
15.	Łącznik prosty grodziowy M22/fi12	803 1209022155	3	38977
16.	Łącznik kolankowy M16/fi8	810 0806016153	2	40684
17.	Łącznik kolankowy M16/fi12x9	810 1209016155	5	38980
18.	Łącznik kolankowy M22x1,5/fi12x9	810 1209022155	5	38979
19.	Łącznik trójdrożny T M16/Ø12/Ø12	820 1209016155	2	39717
20.	Łącznik trójdrożny T M16/Ø12/zk	821 1209016155	2	39046
21.	Łącznik trójdrożny T Ø12/M22/Ø12	830 1209022155	3	22505
22.	Łącznik trójdrożny L-L M16/Ø12/Ø12	842 1209016155	1	39003
23.	Łącznik kolankowy F - M16/Ø12 x2	843 1209016155	1	42650
24.	Przewód spiralny żółty M16/M16	8SP022 016-15G	1	42659
25.	Przewód spiralny czerwony M16/M16	8SP022 016-15R	1	42660
26.	Zawór 3/2 drogowy	AE4105	1	18866
27.	Zawór parkująco-luzujący	AE4230	1	44728
28.	Zawór hamowania przyczepy AS3000A Knorr AS3100A Knorr	AS3000A AS3100A	1 1	18863 40682
29.	Regulator siły hamowania Knorr	BR4370	1	18864
30.	Przewód tekalan Ø12x9	DIN 74324-1	1	38984
31.	Przewód tekalan Ø8x6	DIN 74324-1	1	22507
32.	Przewód tekalan Ø12x9	DIN 74324-1	1	38984
33.	Przewód tekalan Ø12x9	DIN 74324-1	1	38984
34.	Przewód tekalan Ø12x9	DIN 74324-1	1	38984
35.	Przewód tekalan Ø12x9	DIN 74324-1	1	38984
36.	Przewód tekalan Ø12x9	DIN 74324-1	1	38984
37.	Przewód tekalan Ø12x9	DIN 74324-1	1	38984
38.	Przewód tekalan Ø12x9	DIN 74324-1	3	38984
39.	Przewód tekalan Ø12x9	DIN 74324-1	1	38984
40.	Przewód tekalan Ø12x9	DIN 74324-1	1	38984
41.	Przewód tekalan Ø12x9	DIN 74324-1	1	38984
42.	Przewód tekalan Ø12x9	DIN 74324-1	1	38984
43.	Przewód tekalan Ø12x9	DIN 74324-1	1	38984
44.	Przewód tekalan Ø12x9	DIN 74324-1	1	38984
45.	Przewód tekalan Ø12x9	DIN 74324-1	1	38984
46.	Cylinder dwukomorowy 24/30" Knorr	BX7525	2	44230
47.	Złącze przew. z filtrem żółte M16	KU1410	1	40679
48.	Złącze przew. z filtrem żółte M16	KU1412	1	40823
49.	Zawór odwadniający M22x1,5 z kółkiem	VSM 2215A	1	333



Rys.10. Instalacja elektryczna

Instalacja sygnalizacyjno - ostrzegawcza

Tabela 10

Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1.	Urządzenie odblaskowe boczne FI 61	845	2	867
2.	Gniazdo siedmio-biegunowe 7S	DIN1724	2	719
3.	Tablica rejestr. jednorzędowa	RK UE 2015/208	1	
4.	Lampa zespolona tylna L W125DL 5 pin	W125DL-917/IP68	1	44058
5.	Lampa zespolona tylna P W125DP 5 pin	W125DP-921/IP68	1	44059
6.	Lampa zespolona obrysowa p-t-b L W49	W49-241LJ1000	1	44086
7.	Lampa zespolona obrysowa p-t-b P W49	W49-241PJ1000	1	44087
8.	Lampa obrysowa boczna W65	W65-309PJ-1000	2	44084
9.	Lampa obrysowa boczna W65	W65-309PJ-3500	2	44085
10.	Lampa obrysowa przednia W65	W65-309PJ1000	2	44083
11.	Lampa oświetlenia tablicy rej.W72	W72-408PJ1000	2	44088
12.	Instalacja elektryczna kpl.	1101.00.70.01.01.001	1	44173

