


KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Wóz Paszowy WP 8-15



„Katalog części zamiennych” jest obok „Instrukcji obsługi” podstawowym dokumentem techniczno – ruchowym, przeznaczonym dla użytkowników maszyny.

Katalog obejmuje:

- rysunki zespołów i mechanizmów maszyny,
- wykazy poszczególnych zespołów, mechanizmów i części.

ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KATALOGIEM

Do każdego rysunku dołączona jest tablica tekstowa zawierająca wykaz części danego zespołu lub mechanizmu.

W celu uzyskania numeru katalogowego żądanej części, należy spośród rysunków katalogu, wybrać rysunek zespołu lub mechanizmu, w skład, którego wchodzi dana część, odczytać numer jej pozycji, a następnie na odpowiedniej tablicy odszukać pod tą pozycją nazwę i numer części.


Przy zamawianiu części należy podać:

- dokładny adres zamawiającego (odbiorcy części),
- nazwę części zgodną z katalogiem,
- numer katalogowy,
- liczbę sztuk zamawianych części,
- rok produkcji oraz numer fabryczny maszyny.

Spis treści.

1.	Rys. 1. Rama podwozia.....	3
2.	Tabela 1.....	4
3.	Rys. 2. Lej zasypowy.....	5
4.	Tabela 2	6
5.	Rys. 3. Napęd bez reduktora.....	8
6.	Tabela 3.....	9
7.	Rys. 4. Napęd z reduktorem.....	11
8.	Tabela 4.....	12
9	Rys. 5. Instalacja hydrauliczna	14
10.	Tabela 5.....	15
11.	Rys. 6. Instalacja wagowa	16
12.	Tabela 6.....	17






Rys.1. Rama podwozia

Rama podwozia
Tabela 1

Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1	Kausza A6 Fe/Zn		2	1926
2	Rama kps			
	WP8	003.8.01	1	16460
	WP10/12	003.10.01.3	1	24045
	WP15	003.15.01	1	29690
3	Dyszel	003.8.07	1	19560
4	Wspornik wału	003.8.07.02	1	19562
5	Oś hamowana wozu paszowego:			
	WP8	003.8.08	1	16488
	WP10/12	003.12.08	1	19571
	WP15	003.15.08	1	29697
6	Koło			
	WP8	Koło 11,5/80-R15,3 14PR	2	4256
	WP10	Koło 400/60-R15,5 14PR	2	144
	WP12	Koło 12,5/60-R15	2	146
	WP15	Koło 215/75-R17,5	2	145
7	Zaczep przedni prosty	205653S-11026-40B	1	366
8	Stopa kpl	WP10/01.03.000/PO	1	3813
9	Noga podporowa z przekładnią ślimakową WP	408.66.945	1	2428
10	Dystans kps.	629.00.06	2	18362
11	Zacisk do lin kabłąkowy S6,5 Fe/Zn	DIN 1142	6	1837
12	Podkładka okr. zgrubna 21 Fe/Zn	DIN 125	12	1038
13	Śruba M20x160-8.8 Fe/Zn	DIN 931	8	1340
14	Śruba z łbem sześciokątnym M24x70-8.8	PN-78/M-82005	8	1342
15	Podkładka okr. zgrubna 25	PN-78/M-82005	8	1044
16	Podkładka okr. zgrubna 10,5 Fe/Zn	PN-78/M-82005	9	1016
17	Podkładka okr. zgrubna 17 Fe/Zn	PN-78/M-82005	16	1031
18	Śruba M16x160 kl.8.8 Fe/Zn	PN-85/M-82101 (DN 931)	4	2468
19	Nakrętka z wkł. M20 Fe/Zn	PN-86/M-82175	8	5626
20	Nakrętka z wkł. M10 kl.8 Fe/Zn	PN-86/M-82175	5	888
21	Nakrętka z wkł. M16 Fe/Zn	PN-86/M-82175	6	5645
22	Nakrętka z wkł. M8 kl.8 Fe/Zn	PN-86/M-82175	5	884
23	Nakrętka sześć. z wkł. M24 kl.6 Fe/Zn	PN-86/M-82175	8	908
24	Śruba M10x40	PN-EN ISO 4017	4	1209
25	Śruba z łbem sześć. M10x30 kl.8,8 Fe/Zn	PN-EN ISO 4017	1	1199
26	Podkładka okr. zgrubna. 8,4 Fe/Zn	PN-EN ISO 7091	4	1013
27	Śruba z łbem sześć M16x75 kl.8.8 Fe_Zn	PN_85_M_82101	6	1303
28	Atrapa tensora wagowego WP	WP10.00.02.000.0	4	4280




Rys.2. Lej zasypowy

Lej zasypowy
Tabela 2

Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1	Lej zasypowy:			
	WP8	003.8.02.00.1	1	19930
	WP10	003.10.02.2	1	23944
	WP12	003.12.02.2	1	24047
	WP15	003.15.02.1	1	29419
2	Płyta gięta osłony	003.12.02.07	1	24028
3	Wspornik wału kpl	003.12.02.08	1	26870
4	Ostona siatkowa kpl	003.8.02.16	1	19564
5	Wieszak	003.8.04.01	2	19319
6	Podest kpl	003.8.06.01	1	16444
7	Drabinka kpl	003.8.06.02	1	19315
8	Balustrada kpl	003.8.06.03	1	16432
9	Ostona stożkowa WPM	41714.02	1	1816
10	Profil gumowy prostokątny	56WPOPP	1	256
11	Zaślepka z tworzywa 30x20x2,5	56WPZP30X20	2	4045
12	Uchwyt klina podporowego G-46 Fe/Zn	58UKPG46ZN	2	31155
13	Cylinder hydrauliczny	CJ2F.22.40.160	1	313
14	Podkładka sprężysta 5.1 Fe/Zn	DIN 127B	4	928
15	Nakrętka M12-8 Fe/Zn	DIN 934	2	795
16	Klin podporowy DIN 76051	G46	2	31160
17	Podkładka okr. spr. 8.2 Fe/Zn	PN-77/M-82008 (DIN 127A)	10	932
18	Podkładka okrągła zgrubna 5,3	PN-78/M-82005	8	1638
19	Podkładka okr. zgrubna 13 Fe/Zn	PN-78/M-82005 (DIN 126)	48	1022
20	Podkładka okr. zgrubna 15	PN-78/M-82005 (DIN 126)	9	1027
21	Podkładka okr. 8,4 Fe/Zn	PN-78/M-82005 (DIN 126)	12	1013
22	Śruba M12x55 Fe/Zn	PN-85/M-82101	4	1277
23	Śruba M20x70	PN-85/M-82101	1	1329
24	Śruba M14x50 Fe/Zn kl.8	PN-85/M-82101 (DIN931)	4	27990
25	Śruba M 8x35 Fe/Zn	PN-85/M-82105 (DIN 933)	4	1192
26	Śruba z łbem sześc. z gwintem na całej dł. M8x20 kl.8.8 Fe/Zn	PN-85/M-82105 (DIN 933)	4	1182
27	Śruba z łbem sześc. M12x35 kl.8.8 Fe/Zn	PN-85/M-82105 (DIN 933)	8	1740
28	Nakrętka M8 kl.8 Fe/Zn	PN-86/M-82144	10	785
29	Nakrętka sześc. M5 kl.5 Fe/Zn	PN-86/M-82144 (DIN 934)	4	782
30	Nakrętka z wkł. M6 kl.8 Fe/Zn	PN-86/M-82175	2	26987
31	Nakrętka z wkł. M20 Fe/Zn	PN-86/M-82175	2	5626
32	Nakrętka z wkł. M8 kl.8 Fe/Zn	PN-86/M-82175 (DIN 985)	16	884
33	Nakrętka sześc. z wkł. poliamidową M14	PN-86/M-82175 (DIN985)	4	13008
34	Wkręt z łbem walc. wypukłym z wgł. krzyżowym M5x20	PN-86/M-82202 (DIN 7895)	4	1642
35	Nakrętka z wkł. M12-8	PN-EN ISO 10511	43	5646
36	Śruba M6x20	PN-EN ISO 4017	2	33819
37	Śruba M12x40 kl.8.8 Fe/Zn	PN-EN ISO 4017	6	1257
38	Śruba z łbem sześc. M12x35 kl. 8,8	PN-EN ISO 4017	24	1740
39	Śruba z łbem sześciokątnym M20x65	PN-EN ISO 4017	1	10650
40	Śruba z łb. sześc. M8x25 kl. 8.8 Fe/Zn	PN-EN ISO 4017	14	1184
41	Śruba sześciokątna M12x45 kl.8.8 Fe/Zn	PN-EN ISO 4017	2	1265
42	Śruba M 8x30 kl.8.8 Fe/Zn	PN-EN ISO 4017	2	1188
43	Śruba z łbem sześc. z gwintem na całej dł. M8x16 kl.8.8 Fe/Zn	PN-EN ISO 4017	2	1179
44	Podkładka okr. zgrubna. 8,4 Fe/Zn	PN-EN ISO 7091	36	1013

45	Podkładka okrągła zgrubna 6.4	PN-EN ISO 7091	4	1009
46	Podkładka okr. zgrubna 31 Fe/Zn	PN-EN ISO 7091	4	1048
47	Daszek	PP14.00.00.001.0	1	4188
48	Siłownik zasuw	SMT1MT.50.28.683-01	2	34046
49	Kątownik I	WP.10.02.01.006L	2	3894
50	Kątownik I	WP10.02.01.006P	2	7373
51	Bolec	WP10.02.01.010.6	1	3880
52	Wysięgnik I	WP10.02.05.000.1	1	4044
53	Wysięgnik monitora	WP10.02.07.00	1	4186
54	Łapa zaporowa	WP10/02.01.010/3	1	3874
55	Kłapa P	WP10/02.03.000/1P	1	4402
56	Sworzeń	WP10/02.03.006/1	4	4011
57	Wysięgnik II kps	WP10/02.06.000/0-1	1	4413
58	Grzybek	WP6.02.04.005	4	13116
59	Uchwyt L	WP6/02.04.001.2L	2	13120
60	Uchwyt P	WP6/02.04.001.2P	2	13121
61	Plandeka WP tył	003.8.13.03	2	33276
62	Sworzeń siłownika łapy zaporowej	WP10.02.01.010.7.2.1	1	4259
63	Sworzeń siłownika łapy zaporowej II	WP10.02.01.010.7.3	1	4260
64	Zawlecza sprężysta 5x32	Spring cotter DIN 11024 5 (26)-2	2	1351
65	Podkładka okr. zgrubna 25	PN-78/M-82005	1	1044
66	Zawlecza sprężysta 3.2x25	DIN 11024	1	1106






Rys.3. Napęd bez reduktora

Napęd bez reduktora
Tabela 3

Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1	Wał napędowy:			
	WP8		1	24116
	WP10-12		1	26867
2	Wał napędowy:			
	WP8		1	23262
	WP10-12		1	26868
3	Śruba z łbem sześć. z gwintem na całej dł. M8x20 kl.8.8 Fe/Zn	PN-85/M-82105 (DIN 933)	4	1182
4	Podkładka okr. 8,4 Fe/Zn	PN-78/M-82005 (DIN 126)	12	1013
5	Ośłona stożkowa WPM	41714.02	1	1816
6	Nakrętka z wkł. M8 kl.8 Fe/Zn	PN-86/M-82175 (DIN 985)	6	884
7	Wspornik wału kpl	003.12.02.08	1	26870
8	Śruba M12x40 kl.8.8 Fe/Zn	PN-EN ISO 4017	2	1257
9	Nakrętka z wkł. M12-8	PN-EN ISO 10511	2	5646
10	Zespół łożyskowy	UCF 208	1	2871
11	Śruba M14x50 Fe/Zn kl.8	PN-85/M-82101 (DIN931)	4	27990
12	Podkładka okr. zgrubna 15	PN-78/M-82005 (DIN 126)	8	1027
13	Nakrętka sześć. z wkł. poliamidową M14	PN-86/M-82175 (DIN985)	4	13008
14	Płyta gięta osłony	003.12.02.07	1	24028
15	Śruba z łb. sześć. M8x25 kl. 8.8 Fe/Zn	PN-EN ISO 4017	2	1184
16	Skrzynia przekładniowa:			
	WP8		1	19933
	WP10-12		1	24597
	Śruby mocowania przekładni:			
	WP8			
17	Śruba z łbem sześć. M14x160 kl.8.8 Fe/Zn PN-85/M-82101 (DIN 931; ISO 4014)	PN-EN ISO 4017	18	22327
18	Podkładka okrągła NORD-LOCK NL 14 DP		18	36611
19	Nakrętka sześć. z wkł. poliamidową M14 kl.8 Fe/Zn PN-86/M-82175 (DIN 985; ISO 10511)	PN-EN ISO 10511	18	13008
20	Podkładka okr. zgrubna 15	PN-78/M-82005 (DIN 126)	18	1027
	WP10-12			
17	Śruba z łbem walc. z gniazdem sześć. M16x90 kl.10.9 PN-87/M-82302(DIN 912; ISO 4762)	PN-EN ISO 4762	14	24046
18	Podkładka Nord-lock NL16 (stalowa)		14	38820
19	Nakrętka z wkł. M16 kl.10 Fe/Zn	PN-EN ISO 10511	14	3576
20	Podkładka okr. zgrubna 17 Fe/Zn	PN-78/M-82005 (DIN 126)	14	1031
21	Zbiorniczek wyrównawczy kpl	WP10-12	1	23254
22	Ślimak Kpl.			
	WP8	003.8.05	1	19927
	WP10-12	003.10.05	1	23301
	Śruby mocowania ślimaka:			
	WP8			
23	Śruba z łbem sześć. M16x 45 kl.10.9 Fe/Zn PN-85/M-82101 (DIN 931; ISO 4014)	PN-EN ISO 4017	12	23264
24	Podkładka sprężysta 16.3 Fe/Zn PN-77/M-82008	PN-77/M-82008	12	939
11	Podkładka okrągła zgrubna 17 Fe/Zn PN-78/M-82005	PN-78/M-82005 (DIN 126)	12	1031
	WP10-12			
23	Śruba z łbem sześć. M16x 55 kl.10.9 PN-85/M-82101	PN-EN ISO 4017	15	3568

	(DIN 931; ISO 4014)			
24	Podkładka sprężysta 16.3 Fe/Zn PN-77/M-82008	PN-77/M-82008	15	939
11	Podkładka okrągła zgrubna 17 Fe/Zn PN-78/M-82005	PN-78/M-82005 (DIN 126)	15	1031
25	Nóż nastawny	003.10.05.10	2	38330
26	Wkręt M12x20 kl. 10.9	DIN 7991	12	18716
27	Nóż docinający	70-134	8	2470
28	Nakładka noża	WP10/07.09.00	7	4037
29	Śruba mocowania noża	WP10/07.14.00	24	14258
30	Nakrętka z wkł. M20 kl.8	DIN 985	24	5626
31	Śruba podsadzana	DIN 603 M10x40	8	34586
32	Podkładka okr. zgrubna 10,5 Fe/Zn	PN-78/M-82005 (DIN 126)	8	1016
33	Nakrętka z wkł. M10 kl.8 Fe/Zn	PN-86/M-82175	8	888
34	Pokrywka I	WP6/04.01.012	1	13085
35	Śruba z łbem sześciokątnym M24x50	PN-EN ISO 4017	1	10650
36	Płyta pokryw	003.8.05.01.04	1	23261
37	Podkładka spr. 12,2 Fe/Zn	PN-77/M-82008	6	935
38	Podkładka okr. zgrubna 13 Fe/Zn	PN-78/M-82005 (DIN 126)	10	1022
39	Śruba z łbem sześć. M12x35 kl. 8,8	PN-EN ISO 4017	6	1740






Rys.4. Napęd z reduktorem

Napęd z reduktorem
Tabela 4

Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1	Wał napędowy:			
	WP8		1	24116
	WP10-12		1	26867
	WP15		1	33702
2	Wał napędowy:			
	WP8		1	24409
	WP10-12		1	24409
	WP15		1	29730
3	Reduktor			
	Reduktor obrotów WP8-12		1	24341
	Reduktor obrotów WP15		1	29698
	Śruby mocowania reduktora:			
4	Śruba z łbem sześć. M14x160 kl.8.8	40PN82101	6	22327
5	Podkładka okr. sprężysta 14,2	PN-77/M-82008	6	937
6	Podkładka okr. zgrubna 15	PN-78/M-82005 (DIN 126)	6	1027
7	Skrzynia przekładniowa:			
	WP8		1	19933
	WP10-12		1	24597
	WP15		1	29699
	Śruby mocowania przekładni:			
	WP8			
8	Śruba z łbem sześć. M14x160 kl.8.8 Fe/Zn PN-85/M-82101 (DIN 931; ISO 4014)		18	22327
9	Podkładka okrągła NORD-LOCK NL 14 DP		18	36611
10	Nakrętka sześć. z wkł. poliamidową M14 kl.8 Fe/Zn PN-86/M-82175 (DIN 985; ISO 10511)	PN-EN ISO 10511	18	13008
11	Podkładka okr. zgrubna 15	PN-78/M-82005 (DIN 126)	18	1027
	WP10-12			
8	Śruba z łbem walc. z gniazdem sześć. M16x90 kl.10.9 PN-87/M-82302(DIN 912; ISO 4762)	PN-EN ISO 4762	14	24046
9	Podkładka Nord-lock NL16 (stalowa)		14	38820
10	Nakrętka z wkł. M16 kl.10 Fe/Zn	PN-EN ISO 10511	14	3576
11	Podkładka okr. zgrubna 17 Fe/Zn	PN-78/M-82005 (DIN 126)	14	1031
	WP15			
8	Śruba z łbem sześć. M24x 90 kl.8.8 Fe/Zn PN-85/M-82101 (DIN 931; ISO 4014)		11	29727
9	brak			
10	Nakrętka sześć. z wkł. poliamidową M24 kl.6 PN-86/M-82175 (DIN 985; ISO 10511)	PN-EN ISO 10511	11	908
11	Podkładka okrągła zgrubna 25 Fe/Zn PN-78/M-82005	PN-78/M-82005 (DIN 126)	11	1044
12	Ośłona stożkowa WPM	41714.02	1	1816
13	Podkładka okr. 8,4 Fe/Zn	PN-78/M-82005 (DIN 126)	4	1013
14	Podkładka okr. spr. 8.2 Fe/Zn	PN-77/M-82008 (DIN 127A)	4	932
15	Śruba z łbem sześć. z gwintem na całej dł. M8x20 kl.8.8	PN-85/M-82105 (DIN 933)	4	1182


	Fe/Zn			
16	Moduł zmiany biegów			
	Moduł zmiany biegów WP8/12	003.X.30	1	33188
	Moduł zmiany biegów WP15/20	003.X.31	1	33580
17	Śruba z łbem walc. z gniazdem	M8x40 PN-M-82302	2	3073
18	Śruba imbusowa M8x20 kl.8,8 Fe/Zn	ISO 4762 (DIN912)	1	1243
19	Podkładka okr. zgrubna. 8,4 Fe/Zn	PN-EN ISO 7091	3	1013
20	Nakrętka z wkł. M8 kl.8 Fe/Zn	PN-86/M-82175 (DIN 985)	3	884
21	Zbiorniczek wyrównawczy kpl	WP10-12	1	23254
22	Ślimak Kpl.			
	WP8	003.8.05	1	19927
	WP10-12	003.10.05	1	23301
	WP15	003.15.05	1	29633
	Śruby mocowania ślimaka:			
	WP8			
23	Śruba z łbem sześ. M16x 45 kl.10.9 Fe/Zn PN-85/M-82101 (DIN 931; ISO 4014)	PN-EN ISO 4017	12	23264
24	Podkładka sprężysta 16.3 Fe/Zn PN-77/M-82008	PN-77/M-82008	12	939
11	Podkładka okrągła zgrubna 17 Fe/Zn PN-78/M-82005	PN-78/M-82005 (DIN 126)	12	1031
	WP10-12			
23	Śruba z łbem sześ. M16x 55 kl.10.9 PN-85/M-82101 (DIN 931; ISO 4014)	PN-EN ISO 4017	15	3568
24	Podkładka sprężysta 16.3 Fe/Zn PN-77/M-82008	PN-77/M-82008	15	939
11	Podkładka okrągła zgrubna 17 Fe/Zn PN-78/M-82005	PN-78/M-82005 (DIN 126)	15	1031
	WP15			
23	Śruba z łbem sześ. z gwint. na całej dł. M22x1,5x 70 kl.8.8 Fe/Zn PN-85/M-82105 (DIN 933)	PN-85/M-82105 (DIN 933)	12	29721
24	Podkładka sprężysta 22.5 Fe/Zn PN-77/M-82008	PN-77/M-82008	12	29720
11	Podkładka okrągła zgrubna 23 Fe/Zn PN-78/M-82005	PN-78/M-82005 (DIN 126)	12	1040
25	Nóż nastawny	003.10.05.10	2	38330
26	Wkręt M12x20 kl. 10.9	DIN 7991	12	18716
27	Nóż docinający	70-134	8	2470
28	Nakładka noża	WP10/07.09.00	7	4037
29	Śruba mocowania noża	WP10/07.14.00	24	14258
30	Nakrętka z wkł. M20 kl.8	DIN 985	24	5626
31	Śruba podsadzana	DIN 603 M10x40	8	34586
32	Podkładka okr. zgrubna 10,5 Fe/Zn	PN-78/M-82005 (DIN 126)	8	1016
33	Nakrętka z wkł. M10 kl.8 Fe/Zn	PN-86/M-82175	8	888
34	Płyta pokrywy	003.8.05.01.04	1	23261
35	Śruba z łbem sześciokątnym M24x50	PN-EN ISO 4017	1	10650
36	Pokrywka I	WP6/04.01.012	1	13085
37	Podkładka spr. 12,2 Fe/Zn	PN-77/M-82008	6	935
38	Podkładka okr. zgrubna 13 Fe/Zn	PN-78/M-82005 (DIN 126)	6	1022
39	Śruba z łbem sześć. M12x35 kl. 8,8	PN-EN ISO 4017	6	1740



Rys. 5. Układ hydrauliczny

Układ hydrauliczny
Tabela 5

Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1	Przewód hydr P11P12-8-1/M18X1,5 L-6200 (AKA-8/1-6200M18/M18)	AKA-8/1-6200M18/M18	2	19277
2	Przewód hydr P12P12-8-1/M18X1,5 L-6900 (AKAK-8/1-6900C M18/M18)	AKAK-8/1-6900CM18/M18	2	19276
3	Przewód hydr P12P12-8-1/M18X1,5 L-4000 90 st (AKAK-8/1-4000LG M18/M18)	AKAK-8/1-40LGM18/M18	1	19274
4	Przewód hydr P12P12-8-1/M18X1,5 L-4300 90 st (AKAK-8/1-4300 LG M18/M18)	AKAK-8/1-43LGM18/M18	1	19275
5	Przewód hydr P11P12-10-2/M22X1,5 M18X1,5 L-2300 (AKA-10/2-2300 M22/M18)	AKA-10/2-2300M22/M18	2	18560
6	Przewód hydr P12P11-10-1/M22X1,5 M22X1,5 L-2000 (AKA-10/1-2000 M22/M22)	AKA-10/1-2000M22/M22	2	19000
7	Siłownik łapy zaporowej kpl	WP10.02.01.010.7	1	4257
8	Stopa hydrauliczna:			
	Stopa podporowa hydrauliczna WP8-12	003.8.12	1	26254
	Stopa podporowa hydrauliczna WP15	003.15.01.11	1	19271
9	Cylinder hydrauliczny SMT1MT.50.28.683-01 (Zasuwy WP8-24) ZASTĘPUJE [3920]	51CH7050280683	2	34046
10	Rozdzielacz kompletny	WP10.02.13.000.0	1	4270
11	Szybko złącze wtyczka ZSR6-160-13/2000 (Gwint M22x1,5 - POLSKA)	51OHSWZSR5.160.13.200	2	10215
12	Złączka prosta XRMNW 10 HL 1/2ED	51OHEXVRNW10HL1/2ED	2	23215



Rys. 6. Instalacja wagowa

Instalacja wagowa**Tabela 6**

Lp.	Nazwa części	Numer części lub norma	Ilość	Kod
1	Puszka sumująca	Dinamica-979-0022	1	14418
2	Komputer STAD 04	Dinamica-999-0269	1	10977
3	Tensor wagowy:	Dinamica-969-0044	4	16104
	WP8 Tensor wagowy DG 8500/54	Dinamica-969-0044	3	16104
	WP10-15 Tensor wagowy DG 8500/54	Dinamica-969-0044	4	16104
4	Przewód sumujący	Dinamica-989-0001	1	1948
5	Przewód zasilający	Dinamica-989-0002	1	1947

