

Katalog części zamiennych

TAJFUN 2000I SAD U



KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH sp. z o.o.

ul. Kolejowa 54

87-880 Brześć Kujawski


tel.54/252 10 27

fax54/252 10 54

Spis treści

Rama.....	2
Układ jezdny	4
Układ cieczowy.....	5
Filtr ssący 31620E3 T6	8
Elektrozawór sad. 881214242 40-BAR	9
Pompa APS 121	11
Turbina	14
Płuczka zbiornika -opcja	17
Instalacja oświetleniowa	18


Rama



Tab.1				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Ilość sztuk	Uwagi
1	Rama spawana	01-56-01-000	1	
2	Uchwyt światła	01-178-02-000	1	
3	Zaczep	02-52-01-000	1	
4	Stopka	02-52-02-000	1	
5	Stopień	01-52-04-000	1	
6	Podpora zbiornika	01-06-10-000	3	
7	Podpora zbiornika	01-06-11-001	1	
8	Spręż. naciąg. 3.4/L-160 ZN	3-SPRN035160C	1	
9	Nakrętka zab M10-8-B	ISO 7040	18	
10	Podkładka 10	ISO 7089	18	
11	Śruba M10 X 80-8.8-B	ISO 4014	16	
12	Śruba M10 X 30-8.8-B	ISO 4017	2	
13	Śruba M16 X 40-8.8-B	ISO 4017	4	
14	Śruba M12 X 25-8.8-B	ISO 4017	4	
15	Nakrętka zab M20-8-B	ISO 7040	1	
16	Podkładka 20	ISO 7089	1	
17	Śruba imbusowa M20 X 120-5-B	ISO 4762	1	
18	Zawleczka 6	6-Z01063040C	1	
19	Zaczep wysowny	02-53-02-000	1	
20	Zaczep obrotowy	02-53-01-000	1	


Tab.1				
Nr Poz.	<i>Nazwa części</i>	<i>Symbol KTM lub numer normy</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Uwagi</i>
21	Sworzeń zaczepu	00-06-00-006	1	
22	Nakrętka niska M36-5-B	ISO 4035	2	
23	Podkładka 37	ISO 7089		

Układ jezdny



Tab.2				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Półoś	04-52-01-000	1	
2	Pierścień uszczelniający A75x100x13	A75x100x13	1	
3	Łożysko stożkowe 30210	30210	1	
4	Szpilka piasty	04-52-01-011	6	
5	Piasta	04-52-01-008	1	
6	Łożysko stożkowe 30210	30210	1	
7	Podkładka 40	ISO 7089	1	
8	Nakrętka koronowa M39	ISO 7035	1	
9	Dekielek	04-52-01-009	1	
10	Śruba M6x25 B	ISO 4014	6	
11	Felga koła 12.5/80*15.3	-	1	
12	Dętka 12.5/80*15.3	12.5/80*15.3	1	
13	Opona 12.5/80*15.3	12.5/80*15.3	1	
14	Nakrętka koła M18*1.5	3-KOŁN018015		

Układ cieczowy




Tab.3				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Zbiornik 2000 L-3P ARIA	3-V1AS203073	1	
2	Pompa APS 121	3-C6095001300	1	
3	Filtr ssący T6 50M	3-A31620E3	1	
4	Zawór kul. 3DR (M/F/M)	3-A45524436	1	
5	Elektrozawór SAD. 40-BAR	3-A881214242	1	
6	Zawór kul.1" 2DR	3-A45511104	1	
7	Mieszadło hydr.	3-A502001	1	
8	Sito wlewowe D.400*254	3-A300130	1	
9	Sito wlewowe D.305*245	3-A300120	1	
10	Mieszadło zbiornika D.1.5	3-GEO8201005	2	
11	Pokrywa wlewowa D.455	3-A356060	1	
12	Pokrywa wlewowa D.360	3-A356040	1	
13	Kolanko ½" Y13	3-PCVKOL0001	4	
14	Nakrętka ½:" z kołnierzem	5-WPCVNAK002	4	
15	Oring 8x3	PN-60/M-86961	4	
16	Trójnik 13x2 G ½"	5-WPCVTR13212	1	
17	Kolanko ¾" 90° C/OR	463001.D30	1	
18	Kolanko D.25 M	3-A1191425	1	
19	Trójnik Y 140002 D.25-25-25	3-A140002	1	
20	Kolanko D.25 F	3-A1190425	1	
21	Kolanko 1" D.25 z nakrętką	3-A118426	1	
22	Kolanko wskaźnika cieczy z nak.	5-WPCVKWC02	1	
23	Kolanko ½" D.15 z nakrętką	3-A118215	1	
24	Kolanko D.40 T6F	3-A1190640	4	
25	Widelki 010006 T6	3-A010006	5	
26	Króciec D.40 T6F	3-A1090640	1	
27	Podpr. odpow. bezwir. 5042106 1 ½"	3-A5042106	1	
28	Uszczelka 1 ½" 47*67*3	3-AG40006	1	
29	Nakrętka 2052060 1 ½"	3-A205060	1	
30	Nakrętka 200060 1 ½"	3-A200060	1	
31	Oring 30x3	PN-60/M-86961	1	
32	Kolanko 116640 1 ½" D40	3-A116640	1	
33	Króciec z kołn. 220040 1"	3-A220040	1	
34	Uszczelka G40004 1" 33*45*3	3-AG40004	1	
35	Nakrętka 1"	3-A2052040	1	
36	Oring 20x3	PN-60/M-86961	1	
37	Króciec 1" D.25	3-A106425	2	
38	Nakrętka 1"	3-A2002040	2	
39	Króciec 1" D.25 ZGZ	3-A1032425	1	
40	Kolanko 1" D.25 Z GZ	3-A1132425	1	
41	Wąż hydr ¾"	3-HYDWAH204SH	1	0,65m
42	Wąż tł. 12.5 2 MPA	3-TRIC159030	1	0.80m
43	Wąż tł. 12.5 2 MPA	3-TRIC159030	1	0.55m
44	Wąż tł. 12.5 2 MPA	3-TRIC159030	1	0.45m
45	Wąż tł.16 2MPA	3-TRIC154859	1	0.80m

Tab.3

<i>Nr Poz.</i>	<i>Nazwa części</i>	<i>Symbol KTM lub numer normy</i>	<i>Liczba sztuk</i>	<i>Uwagi</i>
46	Wąż tł. 12.5 2 MPA	3-TRIC159030	1	1.10m
47	Wąż zbroj.25	3-TRIC033370	2	1.20m
48	Wąż zbroj.25	3-TRIC033370	1	0.50m
49	Wąż zbroj.40	3-TRIC033320	1	0.50m
50	Wąż zbroj.40	3-TRIC033320	1	1.20m
51	Wąż zbroj.40	3-TRIC033320	1	2,00m
52	Wąż zbroj.40	3-TRIC033320	1	2,20m
53	Wąż zbroj.25	3-TRIC033370	1	0.45m


<i>Nr Poz.</i>	<i>Rodzaj węża</i>	<i>Nazwa części</i>	<i>Symbol KTM lub numer normy</i>
1	Na wąż zbrojony ø50	Opaska zaciskowa 57.5	3-OE16704390
2	Na wąż zbrojony ø40	Opaska zaciskowa 47.5	3-OE16704371
3	Na wąż zbrojony ø32	Opaska zaciskowa 38.5	3-OE16704354
4	Na wąż zbrojony ø25	Opaska zaciskowa 31	3-OE16704180
5	Na wąż tłoczny ø25	Opaska zaciskowa 36	3-OE16704350
6	Na wąż tłoczny ø16	Opaska zaciskowa 25.6	3-OE16700203
7	Na wąż tłoczny ø12.5	Opaska zaciskowa 21	3-OE167000024

Filtr ssący 31620E3 T6



Tab.4				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Korpus filtra T6	31620E0.10	1	
2	Oring 3,53x41,28	G11023	4	
4	Wkład filtra 3-DR 50-MESH	3162003.030	1	
4.02	Oring 2.62x94.92	G11046	2	
5	Oring 6,99x126.40	316000.050	1	
6	Odstojnik filtra	3162000.020	1	
7	Nakrętka filtra	3162000.040	1	


Elektrozawór sad. 881214242 40-BAR



Tab.5			
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Uwagi
1	Wkład filtra samoczyszczącego	3232003.030V	
2	Oring 2.62x28.25	322000.050V	
3	Kolanko 90° G ¾ M C/OR	463001.D30	
4	Oring 2.62x22.22	465005.140V	
5	Widelki sekcji 010002	010002	
6	Oring 3.53x28.17	G11054V	
7	Kolanko D.25 M	1191425	
8	Widelki T4	010004	
9	Adapter	463011.125	
10	Wtyczka B21M ½" M	463001.B21M	
11	Adapter-kolanko KAT 30 T1	481000.081	
12	Widelki T1	010001	
13	Oring 2.62x12.37	G11056V	
14	Kolektor kalibrac. T4	4632010.810	
15	Kolektor T4	481000.091	

Tab.5			
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Uwagi
16	Zaślepka 219040 -kolektora kalibracji	219040	
17	Oring 2.62x39.34	G10071V	
18	Adapter 463 M-M	463011.135	
19	Zaślepka	463011H.120	
20	Zaślepka	463011H.130	
21	Uchwyt zaworu	46911.101	
22	Śruba M8x85	V1M25X	
23	Podkładka	B202H0	
24	Korpus	481000.510	
25	Oring 2.62x17.13	403000.060V	
26	Zatyczka	5062400.081	
27	Nakrętka M5	B10232	
28	Uszczelka	465900.180	
29	Oring 1.78x18.77	465900.060	
30	Elektrozawór	8650900	
31	Elektrozawór	8650901	
32	Tłoczek kpl.	481000.550	
33	Prowadnica tłoczka	481000.060	
34	Przedłużenie	463020.135	
35	Tłoczek	8630020.130	
36	Prowadnica tłoczka	481000.070	
37	Króciec	481000.030	
38	Oring 3.53x53.57	G11017V	
39	Odstojnik filtra elektrozaw. sadow.	481000.020	
40	Zespół membrany	465005.180	
41	Podkładka	B202F0	
42	Korpus zaworu regulacyjnego	475500.020	
43	Pokrętło regulacyjne kpl.	475504.500	
44	Śruba 6x20	V1C24I	

Pompa APS 121




Tab.6

Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Nakrętka motylkowa G ½”:	1200 0038	1	
2	Króciec węża Ø10x13	2802 0020	1	
3	Uszczelka Ø12x18x2	1209 0013	1	
4	Zawór kulowy prawy	2826 0032	1	
5	Zawór kulowy kompletny lewy	1214 0016	1	
6	Zawór bezpieczeństwa	1219 0041	1	
7	Łącznik zaworu bezpieczeństwa	2803 0354	1	
8	Śruba M10x35	3609 0009	9	
9	Kołnierz	1009 0099	1	
10	Zawór kulowy lewy	2826 0031	1	
11	Uszczelka Ø12x18x2	1209 0013	1	
12	Króciec węża Ø10x13	2802 0020	1	
13	Nakrętka motylkowa G ½”:	1200 0038	1	
14	Zawór kulowy kompletny prawy	1214 0017	1	
15	Oring Ø3x135	1210 0702	1	
16	Oring Ø3x118	1210 0605	1	
17	Uszczelniaacz Ø40x80x10	0019 0087	1	
18	Skrzynia korbową pompy	0403 0126	1	
19	Oring Ø 3.53x24.99	1210 0110	1	
20	Podstawa zbiornika oleju	3002 0566	1	
21	Śruba M8x22	3609 0058	2	
22	Oring Ø 2.62x20.7	1210 0002	1	
23	Wskaźnik oleju	0421 0012	1	
24	Oring Ø3.53x73.03	1210 0373	1	
25	Pokrywa wskaźnika oleju	0402 0143	1	
26	Wskaźnik oleju kompletny	1208 0018	1	
27	Śruba M10x35	3609 0009	6	
28	Podkładka Ø10.5x18x2	2811 0098	6	
29	Zaślepka	3202 0218	3	
30	Oring Ø2.62x45.69	1210 0385	6	
31	Zawór przeciww. APS 121	1220 0034	6	
32	Podkładka Ø13x20x2.5	2811 0025	24	
33	Śruba M12x65	3609 0057	24	
34	Głowica pompy	3218 0099	3	
35	Koszyczek zaworu ssącego	1205 0030	6	
36	Sprężyna Øe11x17	1802 0015	6	
37	Grzybek zaworu	3604 0009	6	
38	Gniazdo zaworu	3009 0014	6	
39	Oring Ø3.53x36.1	1210 0114	6	
40	Zaślepka	3202 0219	3	
41	Podkładka Ø10.5x18x2	2811 0098	6	
42	Śruba M10x35	3609 0009	6	
43	Oring Ø3.53x98.02	1210 0361	1	
44	Oring Ø2.62x145.72	1210 0353	1	
45	Oring Ø3.53x196.4	1210 0359	1	
46	Zaślepka	3202 0199	1	

Tab.6				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
47	Śruba M8x16	3609 0164	4	
48	Płytki mocująca	2404 0135	2	
49	Oring Ø3x33	1210 0489	2	
50	Kołnierz	1009 0098	1	
51	Uszczelniaacz Ø55x72x8	0019 0089	1	
52	Pierścień Segera W72	3020 0007	1	
53	Śruba M10x35	3609 0009	5	
54	Kolanko Ø40	2801 0055	1	
55	Łożysko kulkowe Ø55x100x21	0438 0011	1	
56	Wał korbowy 1 3/8" M-M	0001 0281	1	APS 121
	Wał korbowy 1 3/8" M-M	0001 0311		APS 101
57	Pierścień Ø60.5x96x5	2813 0074	1	
58	Łożysko rolkowe Ø60x78x40	0437 0004	1	
59	Pierścień Ø99x88x8	0010 0023	2	
60	Podkładka Ø40x107x4.7	28130075	1	
61	Tulei dystansowa Ø40xØ55x16	0601 0226	1	
62	Pierścień Segera W90	3020 0002	1	
63	Łożysko kulkowe Ø40x90x23	0438 0049	1	
64	Pierścień Segera W40	3019 0018	1	
65	Oring Ø2.62x28.25	1210 0145	3	
66	Oring Ø2.62x22.22	1210 0047	3	
67	Tulei dystansowa Ø36xØ27x3	0601 0284	1	
68	Złączka G3/4" G3/4" OT	2000 0024	1	
69	Korpus powietrznika	0002 0031	1	
70	Nasada podtrzymująca membrane	0460 0036	1	
71	Membrana	1800 0034	1	
72	Pokrywa powietrznika	0003 0027	1	
73	Śruba M8x45	3607 0025	8	
74	Zawór powietrzny	3610 0003	1	
75	Podkładka Ø14x7.5x2	1209 0033	2	
76	Nakrętka M8	0604 0015	2	
77	Powietrznik kompletny	1225 0014	1	
78	Korbowód	0205 0061	1	
79	Tłok	2409 0068	3	
80	Pierścień tłokowy Ø7x3x2.8	0020 0001	3	
81	Cylinder	0400 0071	3	APS 121
	Cylinder	0400 0070		APS 101
82	Membrana	1800 0012	3	
83	Śruba	2419 0042	3	
84	Docisk membrany	0602 0011	3	
85	Pierścień Segera Z 18	3020 0006	6	
86	Sworzeń Ø18x57	3011 0003	3	
87	Korek G 3/8"	3200 0007	1	
88	Podstawa pompy	2400 0046	2	
89	Śruba M10x30	3607 0220	4	

Turbina




Tab.7

Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Podstawa	68821110110	1	
2	Blacha tył	68621021010	1	
3	Przekładnia PULS CONEC 08-LR	55031180000	1	
4	Wpust 10x8x45	DIN 6885	1	
5	Podkładka D.24 ZN	DIN 125	1	
6	Nakrętka koronowa M24	65424110000	1	
7	Zawleczka D.5x50	99400050501	1	
8	Sprzęgło	56472200000	1	
9	Śmigło D.900	56371129400	1	
10	Nasadka piasty	66372015000	1	
11	Śruba M5x16	99630501530	2	
12	Przegroda	56911292000	1	
13	Śruba M8x20	DIN 933	12	
14	Podkładka poszerzana D.8	DIN 9021	36	
15	Podkładka D.8	DIN 125	12	
16	Nakrętka M8 ZN	DIN 985	22	
17	Ośłona	66741079100	1	
18	Dystans	68480930160	12	
19	Tuleja mosiężna	68462051200	6	
20	Nakrętka kołpakowa M18	91580180030	3	
21	Kołnierza	67121090112	3	
22	Tuleja prowadząca	68481101000	3	
23	Mocowanie szpilki	68481102000	3	
24	Nakrętka	68481103000	3	
25	Siatka ochrona B	66741049260	1	
26	Siatka ochrona A	66741049460	1	
27	Nakrętka M6 ZN	DIN 985	33	
28	Podkładka D.6	DIN 9021	32	
29	Nakrętka M6	DIN 934	2	
30	Kołnierza	67526000510	1	
31	Rurka prawa	58050911000	1	
32	Rurka lewa	58050912000	1	
33	Stożek ABS VTS 910/55 MM	67525002510	1	
34	Tuleja dystansowa D.32x25x174 ZN	68480991160	3	
35	Podkładka A46/D.22,2x4 INOX	69880931320	5	
36	Szpilka	68230751960	3	
37	Nakrętka 3/8"	60303230380	14	
38	Podkładka poszerzana D.10	DIN 9021	2	
39	Nakrętka M10 ZN	DIN 985	3	
40	Śruba M14x30	DIN 933	6	
41	Podkładka D.16	DIN 125	16	
42	Podkładka sprężysta D.10	DIN 127	2	
43	Nakrętka M16 ZN	DIN 985	2	
44	Płytką	68980930460	2	
45	Podkładka D.14	DIN 125	13	
46	Podkładka sprężysta D.14	91270140020	2	
47	Nakrętka M14 ZN	99850140000	8	

Tab.7


Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
48	Nakrętka M14 ZN	DIN 934	2	
49	Śruba M14x60	DIN 933	2	
50	Śruba M14x55	DIN 933	2	
51	Kołek sprężysty D.6x26	DIN 1481	1	
52	Przegub	65420720060	1	
53	Nakrętka M12	DIN 934	3	
54	Dźwignia zmiany biegu	65462003060	1	
55	Gałka dźwigni	90770020100	1	
56	Pręt gwintowany M12x335	68401237500	2	
57	Nakrętka M12 ZN	DIN 985	4	
58	Podkładka D.12	DIN 125	4	
59	Tulejka	69890590200	2	
60	Kierownica VT/VTs 910 GV	68920919270	1	
61	Kierownica boczna VTS 815/915	68921129070	2	
62	Podkładka miedziana D.13x18x2mm	10623110130	2	
63	Podkładka D.6	DIN 125	28	
64	Podkładka D.10	DIN 125	4	
65	Uchwyt	65462101260	1	
66	Śruba M10x30	DIN 933	1	
67	Nakrętka M8	DIN 934	24	
68	Pręt gwintowany M8x226 VT-910	68400819800	6	
69	Nakrętka kołpakowa M8	91580080020	6	
70	Śruba M6x20	99330602020	14	
71	Blacha dolna	68920991070	1	
72	Uchwyt	68920902060	2	
73	Śruba M6x16	99330601520	20	
74	Etykieta przekładni –rodzaj oleju	62001010000	1	
75	Tabela 1	62001040000	1	
76	Tabela 2	62001030000	1	
77	Tabela 3	62001014000	1	
78	Zaślepka	90770110070	2	
79	Głowica	10330843800	12	
80	Śruba nimbusowa M6x16	DIN 7991	2	
81	Pręt gwintowany M6x95	68400609500	2	
82	Pokrywa	66372005400	1	
83	Śruby nimbusowe z łbem soczewkowym	DIN 7380	2	
84	Podkładka NORD-LOCK D20	90701112000	1	
85	Śruba M8x30	DIN 933	1	

Fluczka zbiornika -opcja



Tab.8				
Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Sekcja zaworu	3-A463051	1	
2	Kolanko 117213 1/2" D.13 45°	3-A117213	1	
3	Oring 8x3	PN-60/M-86961	1	
4	Nakrętka 1/2" z kołn.	5-WPCVNAK002	1	
5	Trójnik 13x2 G 1/2"	5-WPCVTR13212	1	
6	Kolanko 1/2"	5-WPCVKWC02	2	
7	Redukcja F-F G 1/4"- 1/2"	3-A2352020	2	
8	Fluczka zbiornika sal 360	3-GEO8185003	2	
9	Opaska zaciskowa 21	3-OE167000024	6	
10	Wąż tł.12.5 2MPa	3-TRIC159030	-	

Instalacja oświetleniowa



Tab.9

Nr Poz.	Nazwa części	Symbol KTM lub numer normy	Liczba sztuk	Uwagi
1	Tablica	07-07-00-001	2	
2	Lampa tylna zespolona	3-ELLAG001	2	
3	Trójkąt odblaskowy czerwony	3-ELODT001	2	
4	Odblask biały	3-ELODB001	2	
5	Wtyczka świetlna	3-ELWTS001	1	
	Puszka Hensel	DE 9340	1	

Wykaz przewodów elektrycznych

P1	Przewód przyłączeniowy I	1	
P2	Przewód przyłączeniowy II	2	
P3	Przewód przyłączeniowy III	2	