

GASPARDO

MASCHIO GASPARDO S.p.A.



PRIMO

PL TABELA WYSIEWU



Cod. F07011580 2021-02

*) Valido per Paesi UE
*) Valid for EU member countries
*) Valable dans les Pays UE
*) Gilt für EU-Mitgliedsländer
*) Válido para Países UE

Spis Treści

Ammonsulfatsalt peter 26 (+13)	6
AMMONITRATE 27, YARA	8
AMMONITRATE 33,5, COPACA	10
Calci+Tonic, 10%MgO, Bio3G, Agronome	12
Calci Tonic 10%MgO + 38%CaO, Bio3G	14
ENTEC 26 (+13)	16
Extran Kalkammon, YaraBela	18
Extran Kalkammon SLU, YARABELA	20
EXTRAN 27, YARABELA	22
KALI 50	24
KALI 60	26
YARALIVA Kalksalt peter	28
Kaliumchlorid 50	30
KAS 50, DLG	32
Korn-Kali 40 (+6+3+5)	34
GRANULAR 3, OCI AGRO	36
NP 18-46 PhosAgro	38
NPK 10-9-18, DLG	40
NPK 15-8-10, YaraMila ProBeta	42
COMPLEX 15X3 - Borealis L.A.T GmbH	44
(NPK-15-15-15) NPK 15-15-15 EUROCHEM AGRO NPK	46
15-15-15 (+11) - PhosAgro - Russland YARAMILA	48
Raps 17-5-10/S Mg+B	50
NPK 18-5-11, YaraMila Starter	52
NPK 21-3-10	54
NPK 21-3-10, YaraMila	56
NPK 22-02-09 Prilled	58
YARAMILA 22-6-6/S+B	60
YARAMILA NPK 24-4-5/S	62
NPK 24+5+5(+4) Yaramila	64

NPK 25-02-06 Prilled, YARA	66
YARAMILA 27-3-3/S	68
NPK 27-3-5, DLG	70
NS 21-24, OCI - gran 2	72
NS 24, YaraBela Sulfan	74
NS 27-4, YaraBela Axan	76
NS 30-7	78
Piamon 33S	80
PATENKALI 30 (+10+17)	82
Perlka 19-8	84
PK 16-16, FOSFAN SA	86
YARAMILA Promagna 11-5-18	88
ALZON neo-N - 46%	90
GRANULATED UREA 46%	92
GRANULATED UREA 46%, YARA SLUISKIL	94
OPTifert Power 39N 6S	96
PIAGRAN pro - 46 - SWK	98
PRILLED UREA 46%	100
PRILLED UREA 46%, LINZER	102
PRILLED UREA 46%, YARA SLUISKIL	104

TABELA WYSIEWU



Regulacje podane w tabelach wysiewu są wynikiem testów przeprowadzonych w specjalistycznych laboratoriach.

Musimy brać pod uwagę, że sam nawóz może mieć inne cechy fizyczne ze względu na inne warunki środowiska (temperatura, wilgotność, suchość, warunki przechowywania, itp.) jak również różne mogą być cechy między różnymi partiami.

Zmiany właściwości fizycznych nawozu mogą wpływać zarówno na jakość dystrybucji, jak i dawkę.

Poniższe tabele regulacji powinny być wykorzystane jako punkt wyjścia dla dobrej regulacji maszyny Dlatego przed rozpoczęciem pracy zawsze zaleca się:

- Przeprowadź test przepływu zgodnie z instrukcją..
- Przeprowadź test weryfikacji jakości dystrybucji zgodnie z instrukcją.

Ammonsulfatsalt peter 26 (+13)

Gęstość: 991,2 g/l
 Płynność: 5,5 kg/min
 Średnica średnia: 2,8 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,31	2,82	5,1	8,1	11	16,3	21,7	27,4	33,3	42,6	52,2	62,4	72,2	84,9	98,4	112	125	161	197	243	286	356	437

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	530	746	60 - 60		
15	L10	540	760	60 - 60		
18	L10	560	788	60 - 60		
21	L10	720	1013	60 - 60		
21	L20	550	774	60 - 60		
24	L20	560	788	60 - 60		
27	L20	560	788	60 - 60		
30	L20	570	802	60 - 60		
33	L20	690	971	60 - 60		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzożów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	40	5	45	5	50	(1)
15	7,5	L10	5	40	5	45	5	50	(1)
18	9	L10	5	35	5	40	5	45	(2)
21	10,5	L10	5	35	5	40	5	45	(2)
21	10,5	L20	5	30	5	35	5	40	(2)
24	12	L20	4	30	4	35	4,5	40	(3)
27	13,5	L20	3	30	3,5	30	3,5	35	
30	15	L20	2	30	2	35	3	35	
33	16,5	L20	1,5	30	1	30	1	35	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz
--

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	179 32	205 32	223 32	242 32	259 32	278 32	295 32	307 32	318 32	328 32	338 32	349 32	359 32	369 32	379 32	390 32	399 32	407 32	415 32	445 32	475 32	503 32	526 32	548 32
			10	192 32	219 32	242 32	263 32	287 32	304 32	318 32	331 32	343 32	356 32	369 32	381 32	394 32	405 32	415 32	425 32	434 32	443 32	452 32	490 32	520 32	548 32	576 32	602 32
		12	205 32	232 32	259 32	287 32	307 32	323 32	338 32	354 32	369 32	384 32	399 32	411 32	423 32	434 32	445 32	456 32	468 32	479 32	490 32	526 32	560 32	592 32	620 32	646 32	
		14	214 32	246 32	278 32	304 32	323 32	341 32	359 32	376 32	394 32	409 32	423 32	436 32	449 32	462 32	475 32	488 32	501 32	511 32	520 32	560 32	598 32	629 32	660 32	692 32	
	15	Prędkość (km/h)	8	192 33	219 33	242 33	263 33	287 33	304 33	318 33	331 33	343 33	356 33	369 33	381 33	394 33	405 33	415 33	425 33	434 33	443 33	452 33	490 33	520 33	548 33	576 33	602 33
			10	207 33	236 33	263 33	292 33	311 33	328 33	343 33	359 33	375 33	391 33	405 33	417 33	430 33	441 33	452 33	465 33	476 33	488 33	499 33	535 33	569 33	602 33	630 33	657 33
		12	219 33	253 33	287 33	311 33	331 33	350 33	369 33	388 33	405 33	420 33	434 33	448 33	462 33	476 33	490 33	503 33	513 33	524 33	535 33	576 33	613 33	646 33	681 33	711 33	
		14	230 33	269 33	304 33	328 33	350 33	372 33	394 33	412 33	430 33	445 33	462 33	478 33	495 33	508 33	520 33	533 33	545 33	558 33	569 33	613 33	652 33	692 33	723 33	745 33	
	18	Prędkość (km/h)	8	205 32	232 32	259 32	287 32	307 32	323 32	338 32	354 32	369 32	384 32	399 32	411 32	423 32	434 32	445 32	456 32	468 32	479 32	490 32	526 32	560 32	592 32	620 32	646 32
			10	219 32	253 32	287 32	311 32	331 32	350 32	369 32	388 32	405 32	420 32	434 32	448 32	462 32	476 32	490 32	503 32	513 32	524 32	535 32	576 32	613 32	646 32	681 32	711 32
		12	232 32	273 32	307 32	331 32	354 32	376 32	399 32	417 32	434 32	451 32	468 32	484 32	501 32	513 32	526 32	539 32	551 32	564 32	576 32	620 32	660 32	701 32	729 32	752 32	
		14	246 32	293 32	323 32	350 32	376 32	402 32	423 32	442 32	462 32	481 32	501 32	515 32	531 32	545 32	560 32	574 32	588 32	602 32	613 32	660 32	707 32	737 32	766 32	792 32	
	21 L10	Prędkość (km/h)	8	214 42	246 42	278 42	304 42	323 42	341 42	359 42	376 42	394 42	409 42	423 42	436 42	449 42	462 42	475 42	488 42	501 42	511 42	520 42	560 42	598 42	629 42	660 42	692 42
			10	230 42	269 42	304 42	328 42	350 42	372 42	394 42	412 42	430 42	445 42	462 42	478 42	495 42	508 42	520 42	533 42	545 42	558 42	569 42	613 42	652 42	692 42	723 42	745 42
		12	246 42	293 42	323 42	350 42	376 42	402 42	423 42	442 42	462 42	481 42	501 42	515 42	531 42	545 42	560 42	574 42	588 42	602 42	613 42	660 42	707 42	737 42	766 42	792 42	
		14	261 42	309 42	341 42	372 42	402 42	426 42	449 42	472 42	495 42	513 42	531 42	547 42	565 42	581 42	598 42	611 42	625 42	638 42	652 42	707 42	741 42	777 42	-- 42	-- 42	-- 42
	21 L20	Prędkość (km/h)	8	214 34	246 34	278 34	304 34	323 34	341 34	359 34	376 34	394 34	409 34	423 34	436 34	449 34	462 34	475 34	488 34	501 34	511 34	520 34	560 34	598 34	629 34	660 34	692 34
			10	230 34	269 34	304 34	328 34	350 34	372 34	394 34	412 34	430 34	445 34	462 34	478 34	495 34	508 34	520 34	533 34	545 34	558 34	569 34	613 34	652 34	692 34	723 34	745 34
		12	246 34	293 34	323 34	350 34	376 34	402 34	423 34	442 34	462 34	481 34	501 34	515 34	531 34	545 34	560 34	574 34	588 34	602 34	613 34	660 34	707 34	737 34	766 34	792 34	
		14	261 34	309 34	341 34	372 34	402 34	426 34	449 34	472 34	495 34	513 34	531 34	547 34	565 34	581 34	598 34	611 34	625 34	638 34	652 34	707 34	741 34	777 34	-- 34	-- 34	-- 34
24	Prędkość (km/h)	8	223 35	259 35	295 35	318 35	338 35	359 35	379 35	399 35	415 35	431 35	445 35	460 35	475 35	490 35	503 35	515 35	526 35	537 35	548 35	592 35	629 35	664 35	701 35	726 35	
		10	242 35	287 35	318 35	343 35	369 35	394 35	415 35	434 35	452 35	472 35	490 35	506 35	520 35	535 35	548 35	563 35	576 35	590 35	602 35	646 35	692 35	726 35	752 35	783 35	
	12	259 35	307 35	338 35	369 35	399 35	423 35	445 35	468 35	490 35	509 35	526 35	543 35	560 35	576 35	592 35	606 35	620 35	633 35	646 35	701 35	737 35	770 35	796 35	-- 35		
	14	278 35	323 35	359 35	394 35	423 35	449 35	475 35	501 35	520 35	540 35	560 35	579 35	598 35	613 35	629 35	644 35	660 35	676 35	692 35	737 35	777 35	-- 35	-- 35	-- 35		
27	Prędkość (km/h)	8	232 41	273 41	307 41	331 41	354 41	376 41	399 41	417 41	434 41	451 41	468 41	484 41	501 41	513 41	526 41	539 41	551 41	564 41	576 41	620 41	660 41	701 41	729 41	752 41	
		10	253 41	301 41	331 41	359 41	388 41	412 41	434 41	455 41	476 41	497 41	513 41	530 41	545 41	561 41	576 41	592 41	605 41	617 41	630 41	681 41	723 41	752 41	786 41	-- 41	
	12	273 41	319 41	354 41	388 41	417 41	442 41	468 41	493 41	513 41	533 41	551 41	570 41	588 41	605 41	620 41	634 41	649 41	665 41	681 41	729 41	766 41	796 41	-- 41	-- 41		
	14	293 41	336 41	376 41	412 41	442 41	472 41	501 41	523 41	545 41	567 41	588 41	607 41	625 41	641 41	660 41	678 41	696 41	711 41	723 41	766 41	-- 41	-- 41	-- 41	-- 41	-- 41	
30	Prędkość (km/h)	8	242 46	287 46	318 46	343 46	369 46	394 46	415 46	434 46	452 46	472 46	490 46	506 46	520 46	535 46	548 46	563 46	576 46	590 46	602 46	646 46	692 46	726 46	752 46	783 46	
		10	263 46	311 46	343 46	375 46	405 46	430 46	452 46	476 46	499 46	517 46	535 46	552 46	569 46	586 46	602 46	616 46	630 46	643 46	657 46	711 46	745 46	783 46	-- 46	-- 46	
	12	287 46	331 46	369 46	405 46	434 46	462 46	490 46	513 46	535 46	556 46	576 46	596 46	613 46	630 46	646 46	663 46	681 46	698 46	711 46	752 46	792 46	-- 46	-- 46	-- 46		
	14	304 46	350 46	394 46	430 46	462 46	495 46	520 46	545 46	569 46	593 46	613 46	632 46	652 46	672 46	692 46	709 46	723 46	734 46	745 46	792 46	-- 46	-- 46	-- 46	-- 46	-- 46	
33	Prędkość (km/h)	8	251 49	298 49	328 49	356 49	384 49	409 49	431 49	451 49	472 49	492 49	509 49	525 49	540 49	556 49	571 49	585 49	600 49	612 49	624 49	674 49	718 49	747 49	780 49	-- 49	
		10	275 49	321 49	356 49	391 49	420 49	445 49	472 49	497 49	517 49	536 49	556 49	575 49	593 49	609 49	624 49	639 49	655 49	671 49	687 49	733 49	771 49	-- 49	-- 49	-- 49	
	12	298 49	342 49	384 49	420 49	451 49	481 49	509 49	533 49	556 49	578 49	600 49	618 49	636 49	655 49	674 49	693 49	709 49	722 49	733 49	780 49	-- 49	-- 49	-- 49	-- 49		
	14	314 49	363 49	409 49	445 49	481 49	513 49	540 49	567 49	593 49	615 49	636 49	658 49	680 49	702 49	718 49	731 49	743 49	756 49	771 49	-- 49	-- 49	-- 49	-- 49	-- 49	-- 49	
36	Prędkość (km/h)	8	259 --	307 --	338 --	369 --	399 --	423 --	445 --	468 --	490 --	509 --	526 --	543 --	560 --	576 --	592 --	606 --	620 --	633 --	646 --	701 --	737 --	770 --	796 --	-- --	
		10	287 --	331 --	369 --	405 --	434 --	462 --	490 --	513 --	535 --	556 --	576 --	596 --	613 --	630 --	646 --	663 --	681 --	698 --	711 --	752 --	792 --	-- --	-- --	-- --	
	12	307 --	354 --	399 --	434 --	468 --	501 --	526 --	551 --	576 --	600 --	620 --	639 --	660 --	681 --	701 --	716 --	729 --	740 --	752 --	796 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
	14	323 --	376 --	423 --	462 --	501 --	531 --	560 --	588 --	613 --	636 --	660 --	684 --	707 --	723 --	737 --	750 --	766 --	782 --	792 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	

AMMONITRATE 27, YARA

Gęstość: 1060,0 g/l
 Płynność: 6 kg/min
 Średnica średnia: 3,5 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	0,46	0,99	4,64	11,3	17,8	25,7	33,9	42,3	51,2	61,3	71,6	82,6	93,2	108	123	139	154	198	244	311	374	455	550

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	540	760	60 - 60		
15	L10	540	760	60 - 60		
18	L10	580	816	60 - 60		
21	L10	580	816	60 - 60		
21	L20	580	816	60 - 60		
24	L20	620	873	60 - 60		
27	L20	660	929	60 - 60		
30	L20	660	929	60 - 60		
33	L20	700	985	60 - 60		
36	L20	700	985	60 - 60		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	35	5	40	5	45	(1)
18	9	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L20	5	25	5	30	5	35	(2)
24	12	L20	4	30	4	35	4	40	(3)
27	13,5	L20	3	25	3	35	3	40	
30	15	L20	2	45	2	50	2	55	
33	16,5	L20	1	45	2	50	2	55	
36	18	L20	1	45	2	50	2	55	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	181 39	194 39	206 39	219 39	231 39	243 39	255 39	266 39	278 39	289 39	300 39	311 39	321 39	331 39	341 39	351 39	361 39	371 39	380 39	415 40	448 41	478 41	505 42	530 43
		10	187 39	203 39	219 39	234 39	249 39	264 39	278 39	292 39	305 39	318 39	331 39	344 39	356 39	368 39	380 39	391 39	402 39	413 40	424 40	463 41	498 42	530 43	558 43	583 44	
		12	194 39	213 39	231 39	249 39	266 39	283 39	300 39	316 39	331 39	346 39	361 39	375 39	389 39	402 39	415 40	428 40	440 41	452 41	463 41	505 42	542 43	573 44	601 45	624 45	
		14	200 39	222 39	243 39	264 39	283 39	303 39	321 39	339 39	356 39	373 39	389 39	405 40	419 40	434 40	448 41	461 41	474 41	486 42	498 42	542 43	578 44	609 45	635 45	657 46	
	15	Prędkość (km/h)	8	187 39	203 39	219 39	234 39	249 39	264 39	278 39	292 39	305 39	318 39	331 39	344 39	356 39	368 39	380 39	391 39	402 39	413 40	424 40	463 41	498 42	530 43	558 43	583 44
		10	195 39	215 39	234 39	253 39	271 39	288 39	305 39	322 39	338 39	353 39	368 39	383 39	397 39	410 40	424 40	436 40	449 41	461 41	472 41	515 42	551 43	583 44	610 45	633 45	
		12	203 39	227 39	249 39	271 39	292 39	312 39	331 39	350 39	368 39	386 40	402 39	418 40	434 40	449 41	463 41	477 41	490 42	503 42	515 42	558 43	594 44	624 45	650 46	671 46	
		14	211 39	238 39	264 39	288 39	312 39	335 39	356 39	377 39	397 40	416 40	434 40	451 41	468 41	483 41	498 42	513 42	526 42	539 43	551 43	594 44	629 45	657 46	680 47	700 47	
	18	Prędkość (km/h)	8	194 40	213 40	231 40	249 41	266 41	283 41	300 41	316 42	331 42	346 42	361 42	375 42	389 42	402 43	415 43	428 43	440 43	452 43	463 43	505 44	542 45	573 46	601 47	624 47
		10	203 40	227 40	249 41	271 41	292 41	312 42	331 42	350 42	368 42	386 42	402 43	418 43	434 43	449 43	463 43	477 43	490 43	503 43	515 43	558 44	594 45	624 46	650 47	671 47	
		12	213 40	240 41	266 41	292 42	316 42	339 42	361 42	382 42	402 43	422 43	440 43	457 43	474 43	490 43	505 43	519 43	533 43	546 43	558 43	601 44	635 45	663 46	686 47	706 47	
		14	222 40	253 41	283 41	312 42	339 42	365 42	389 42	412 43	434 43	455 43	474 43	492 43	510 43	526 43	542 43	556 43	570 43	582 43	594 43	635 44	667 45	693 46	715 47	737 47	
	21	Prędkość (km/h)	8	200 44	222 44	243 45	264 45	283 45	303 46	321 46	339 46	356 46	373 46	389 47	405 47	419 47	434 47	448 46	461 46	474 46	486 46	498 46	542 47	578 48	609 49	635 49	657 50
		10	211 44	238 45	264 45	288 46	312 46	335 46	356 46	377 47	397 47	416 47	434 47	451 47	468 46	483 46	498 46	513 46	526 46	539 46	551 46	594 47	629 48	657 49	680 50	700 50	
		12	222 44	253 45	283 45	312 46	339 46	365 46	389 47	412 47	434 47	455 46	474 46	492 46	510 46	526 46	542 46	556 46	570 46	582 46	594 46	635 47	667 48	693 49	715 50	737 50	
		14	233 45	269 45	303 45	335 46	365 46	393 47	419 47	444 46	468 46	489 46	510 46	529 46	546 46	563 45	578 45	592 45	605 45	618 45	629 45	667 46	696 47	722 48	749 49	781 50	
	21	Prędkość (km/h)	8	200 47	222 47	243 46	264 45	283 45	303 44	321 43	339 43	356 42	373 42	389 42	405 41	419 41	434 40	448 39	461 39	474 38	486 37	498 38	542 39	578 40	609 41	635 42	657 42
		10	211 47	238 46	264 45	288 44	312 43	335 43	356 42	377 42	397 41	416 40	434 40	451 39	468 38	483 38	498 37	513 38	526 38	539 38	551 38	594 39	629 40	657 41	680 42	700 42	
		12	222 47	253 46	283 45	312 44	339 43	365 43	389 42	412 42	434 41	455 40	474 39	492 38	510 38	526 38	542 38	556 38	570 38	582 39	594 39	635 40	667 41	693 42	715 43	737 43	
		14	233 46	269 45	303 44	335 43	365 42	393 43	419 41	444 40	468 40	489 39	510 38	529 38	546 38	563 38	578 38	592 39	605 39	618 39	629 39	667 40	696 41	722 42	749 43	781 44	
24	Prędkość (km/h)	8	206 51	231 50	255 49	278 48	300 48	321 47	341 46	361 45	380 44	398 43	415 42	432 41	448 41	463 40	478 40	492 41	505 41	518 41	530 41	573 42	609 43	638 44	663 44	683 45	
	10	219 50	249 49	278 48	305 47	331 46	356 45	380 44	402 43	424 43	444 42	463 41	481 41	498 41	515 41	530 41	544 42	558 42	571 42	583 42	624 43	657 44	683 45	706 46	726 46		
	12	231 50	266 49	300 48	331 47	361 46	389 45	415 44	440 43	463 42	485 41	505 41	524 41	542 41	558 42	573 42	587 42	601 42	613 42	624 42	663 43	693 44	718 45	744 46	774 46		
	14	243 49	283 48	321 47	356 46	389 45	419 44	448 43	474 42	498 41	521 41	542 41	561 42	578 42	594 42	609 42	623 43	635 43	646 43	657 43	693 44	722 45	753 46	792 47			
27	Prędkość (km/h)	8	213 52	240 51	266 51	292 50	316 49	339 48	361 48	382 47	402 46	422 45	440 45	457 44	474 44	490 43	505 43	519 44	533 44	546 44	558 44	601 45	635 46	663 47	686 47	706 48	
	10	227 52	260 51	292 50	322 49	350 48	377 47	402 46	426 45	449 44	470 43	490 42	509 42	526 43	543 43	558 43	572 44	586 44	598 45	610 45	650 46	680 47	706 48	729 49	754 48		
	12	240 52	279 51	316 50	350 49	382 48	412 47	440 46	466 45	490 44	512 43	533 42	552 42	570 43	586 43	601 43	614 44	627 45	639 45	650 45	686 46	715 47	744 48	778 49			
	14	253 51	298 50	339 49	377 48	412 47	444 46	474 45	501 44	526 43	549 42	570 41	588 41	605 42	621 42	635 42	648 43	660 43	670 43	680 43	715 44	749 45	792 46				
30	Prędkość (km/h)	8	219 57	249 56	278 55	305 54	331 53	356 52	380 51	402 50	424 49	444 48	463 47	481 47	498 47	515 47	534 48	551 48	568 48	583 49	610 50	622 50	633 51	671 52	700 53	726 54	
	10	234 57	271 56	305 55	338 54	368 53	397 52	424 51	449 50	472 49	494 48	515 47	534 47	551 48	568 48	583 49	597 49	610 50	622 50	633 51	671 52	700 53	726 54	754 55	789 54		
	12	249 57	292 56	331 55	368 54	402 53	434 52	463 51	490 50	515 49	537 48	558 47	577 47	594 48	610 48	624 49	638 50	650 50	661 51	673 51	706 52	737 53	774 54				
	14	264 56	312 55	356 54	397 53	434 52	468 51	498 50	526 49	551 48	574 47	594 46	612 46	629 47	644 47	657 48	669 48	680 49	691 50	700 50	737 51	781 52					
33	Prędkość (km/h)	8	225 57	258 56	282 55	318 54	348 53	378 52	407 51	444 50	465 50	485 49	503 49	521 50	537 50	553 50	567 51	580 51	593 51	605 52	645 53	684 54	701 55	724 56	748 55		
	10	242 56	281 55	318 54	353 53	386 52	416 51	444 50	470 49	494 48	517 47	537 46	556 46	574 47	590 47	605 48	619 49	631 49	643 50	653 50	689 51	719 52	748 53	785 54			
	12	258 56	304 55	346 54	386 53	422 52	455 51	485 50	512 49	537 48	560 47	580 46	599 46	616 47	631 47	645 48	657 49	669 49	679 50	689 50	724 51	762 52					
	14	274 55	326 54	373 52	416 51	455 50	489 49	521 48	549 47	574 46	596 45	616 44	634 44	649 45	663 45	676 46	688 46	698 47	709 47	719 48	762 49						
36	Prędkość (km/h)	8	231 58	266 57	300 56	331 55	361 54	389 53	415 52	440 51	463 50	485 49	505 48	524 48	542 49	558											

AMMONITRATE 33,5, COPACA

Gęstość: 900,0 g/l
 Płynność: 10,3 kg/min
 Średnica średnia: 3,2 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,18	2,55	5,81	10,9	15,8	22,2	28,9	35,8	43,1	51,9	60,8	70,4	79,6	92,5	106	119	133	172	212	269	323	392	473

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	540	760	60 - 60		
15	L10	540	760	60 - 60		
18	L10	580	816	60 - 60		
21	L10	580	816	60 - 60		
21	L20	580	816	60 - 60		
24	L20	620	873	60 - 60		
27	L20	660	929	60 - 60		
30	L20	660	929	60 - 60		
33	L20	700	985	60 - 60		
36	L20	700	985	60 - 60		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	35	5	40	5	45	(1)
18	9	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L20	5	25	5	30	5	35	(2)
24	12	L20	4	30	4	35	4	40	(3)
27	13,5	L20	3	25	3	35	3	40	
30	15	L20	2	45	2	50	2	55	
33	16,5	L20	1	45	2	50	2	55	
36	18	L20	1	45	2	50	2	55	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	181 45	195 45	209 223	223 43	237 42	250 41	263 40	276 39	288 39	301 38	313 37	324 36	336 36	347 35	358 34	369 34	379 33	389 33	399 33	437 33	470 33	501 33	529 33	553 33
			10	188 45	206 44	223 43	240 42	257 41	273 40	288 39	304 38	319 37	333 36	347 35	361 34	374 33	387 33	399 33	411 33	423 33	434 33	445 33	486 33	522 33	553 33	581 33	604 33
		12	195 45	216 43	237 42	257 41	276 39	295 38	313 37	330 36	347 35	363 34	379 33	394 33	409 33	423 33	437 33	450 33	462 33	474 33	486 33	529 33	565 33	595 33	621 33	643 33	
		14	202 44	227 43	250 41	273 40	295 38	316 37	336 36	355 35	374 33	392 33	409 33	425 33	441 33	456 33	470 33	484 33	497 33	510 33	522 33	565 33	600 33	629 33	653 33	673 33	
	15	Prędkość (km/h)	8	188 49	206 48	223 47	240 46	257 45	273 44	288 44	304 43	319 42	333 41	347 41	361 40	374 39	387 39	399 39	411 39	423 39	434 39	445 38	486 38	522 38	553 38	581 37	604 37
			10	197 48	219 47	240 46	261 45	281 44	300 43	319 42	336 41	354 40	371 39	387 39	402 39	417 39	431 39	445 38	459 38	471 38	484 38	496 38	538 38	574 37	604 37	630 37	651 37
		12	206 48	232 46	257 45	281 44	304 43	326 42	347 41	367 40	387 39	405 39	423 39	440 38	456 38	471 38	486 38	500 38	513 38	526 38	538 38	581 37	615 37	643 37	666 37	686 37	
		14	215 47	244 46	273 44	300 43	326 42	350 40	374 39	396 39	417 39	437 39	456 38	474 38	491 38	507 38	522 38	536 38	550 38	562 38	574 38	615 37	647 37	673 37	695 37	715 36	
	18	Prędkość (km/h)	8	195 54	216 52	237 51	257 50	276 49	295 48	313 48	330 47	347 46	363 45	379 44	394 44	409 44	423 44	437 44	450 44	462 44	474 44	486 44	529 44	565 44	595 44	621 44	643 44
			10	206 53	232 52	257 50	281 49	304 48	326 47	347 46	367 45	387 44	405 44	423 44	440 44	456 44	471 44	486 44	500 44	513 44	526 44	538 44	581 44	615 44	643 44	666 44	686 44
		12	216 52	247 50	276 49	304 48	330 47	355 46	379 45	402 44	423 44	443 44	462 44	480 44	497 44	513 44	529 44	543 44	556 44	569 44	581 44	621 44	653 44	678 44	700 44	721 44	
		14	227 52	262 51	295 49	326 48	355 47	383 45	409 44	433 44	456 44	477 44	497 44	516 44	533 44	550 44	565 44	579 44	592 44	604 44	615 44	653 44	682 44	707 44	732 44	762 44	
	21	Prędkość (km/h)	8	202 215	227 244	250 273	273 300	295 326	316 350	336 352	355 51	374 50	392 50	409 50	425 50	441 49	456 49	470 49	484 49	497 49	510 49	522 48	565 48	600 48	629 48	653 47	673 47
			10	215 56	244 55	273 54	300 53	326 52	350 51	374 50	396 50	417 49	437 49	456 49	474 49	491 49	507 49	522 49	536 48	550 48	562 48	574 48	615 48	647 48	673 48	695 47	715 47
		12	227 56	262 54	295 53	326 52	355 51	383 50	409 50	433 49	456 49	477 49	497 49	516 49	533 48	550 48	565 48	579 48	592 48	604 48	615 48	653 48	682 47	707 47	732 47	762 47	
		14	238 55	278 54	316 52	350 51	383 50	413 49	441 49	467 49	491 49	513 48	533 48	552 48	570 48	585 48	600 48	613 48	625 48	637 48	647 48	682 47	711 47	741 47	779 46		
	21	Prędkość (km/h)	8	202 41	227 41	250 40	273 40	295 40	316 40	336 39	355 39	374 39	392 39	409 39	425 39	441 38	456 38	470 37	484 37	497 37	510 37	522 37	565 39	600 40	629 41	653 41	673 41
			10	215 41	244 40	273 40	300 40	326 39	350 39	374 39	396 39	417 39	437 38	456 38	474 37	491 37	507 37	522 37	536 38	550 39	562 40	574 40	615 41	647 41	673 42	695 42	715 42
		12	227 41	262 40	295 40	326 39	355 39	383 39	409 39	433 39	456 38	477 37	497 37	516 37	533 38	550 39	565 40	579 40	592 40	604 40	615 40	653 41	682 42	707 42	732 43	762 43	
		14	238 41	278 40	316 40	350 39	383 39	413 39	441 38	467 37	491 37	513 38	533 39	552 40	570 40	585 40	600 40	613 41	625 41	637 41	647 41	682 42	711 42	741 43	779 44		
	24	Prędkość (km/h)	8	209 43	237 43	263 43	288 43	313 43	336 43	358 43	379 43	399 43	418 43	437 43	454 43	470 43	486 43	501 43	515 43	529 43	541 44	553 44	595 44	629 45	656 45	678 45	698 46
			10	223 43	257 43	288 43	319 43	347 43	374 43	399 43	423 43	445 43	466 43	486 43	505 43	522 43	538 44	553 44	567 44	581 44	593 44	604 44	643 45	673 45	698 46	721 46	747 46
		12	237 43	276 43	313 43	347 43	379 43	409 43	437 43	462 43	486 43	508 43	529 43	547 44	565 44	581 44	595 44	609 44	621 45	632 45	643 45	678 45	707 46	736 46	771 47		
		14	250 43	295 43	336 43	374 43	409 43	441 43	470 43	497 43	522 43	544 44	565 44	583 44	600 44	615 44	629 45	641 45	653 45	663 45	673 45	707 46	741 46	786 47			
	27	Prędkość (km/h)	8	216 45	247 45	276 45	304 45	330 46	355 46	379 46	402 46	423 46	443 47	462 47	480 47	497 47	513 47	529 47	543 47	556 47	569 47	581 47	621 47	653 47	678 47	700 47	721 47
			10	232 45	269 45	304 45	336 46	367 46	396 46	423 47	448 47	471 47	493 47	513 47	532 47	550 47	566 47	581 47	594 47	607 47	619 47	630 47	666 47	695 47	721 47	750 47	788 47
		12	247 45	290 45	330 46	367 46	402 46	433 47	462 47	489 47	513 47	536 47	556 47	575 47	592 47	607 47	621 47	634 47	645 47	656 47	666 47	700 47	732 47	771 47			
		14	262 45	310 46	355 46	396 46	433 47	467 47	497 47	525 47	550 47	572 47	592 47	610 47	625 47	640 47	653 47	664 47	675 47	685 47	695 47	732 47	779 47				
	30	Prędkość (km/h)	8	223 45	257 46	288 47	319 47	347 48	379 49	399 49	423 50	445 50	466 50	488 51	507 51	522 51	538 51	553 51	567 51	581 51	593 51	604 51	643 51	678 51	707 50	736 50	771 50
			10	240 45	281 46	319 47	354 48	387 49	417 50	445 50	471 51	496 52	518 52	538 51	557 52	574 51	590 51	604 51	618 51	630 51	641 51	651 51	686 51	715 50	747 50	788 50	
		12	257 46	304 47	347 48	387 49	423 50	456 51	486 51	513 52	538 52	561 51	581 52	599 51	615 51	630 51	643 51	655 51	666 51	676 51	686 51	721 50	762 50				
		14	273 46	326 47	374 48	417 49	456 50	491 51	522 51	550 52	574 52	596 51	615 52	632 51	647 51	661 51	673 51	684 51	695 51	705 51	715 50	762 50					
	33	Prędkość (km/h)	8	230 46	266 47	301 49	333 50	363 51	392 51	418 52	443 53	466 54	488 54	508 54	527 54	544 54	561 54	576 54	589 54	602 54	614 53	625 53	662 53	690 52	716 52	744 51	778 51
			10	248 47	292 48	330 50	371 51	405 52	437 53	466 54	493 54	518 54	540 54	561 54	579 54	596 53	611 53	625 53	638 53	649 53	660 53	669 53	703 52	736 51	778 51		
		12	266 47	317 48	363 50	405 51	443 52	477 53	508 54	536 54	561 54	583 54	602 54	620 53	635 53	649 53	662 53	673 53	684 53	694 53	703 53	744 52					
		14	284 48	341 49	392 51	437 52	477 53	513 54	544 54	572 54	596 54	617 53	635 53	651 53	666 53	679 53	690 52	702 52	713 52	724 52	736 52						
	36	Prędkość (km/h)	8	237 54	276 55	313 56	347 57	379 57	409 58	437 58	462 58	486 58	508 58	529 58	547 58	565 57	581 57	595 57									



Calci+Tonic, 10%MgO, Bio3G, Agronome

Gęstość: 1021,5 g/l
 Płynność: -- kg/min
 Średnica średnia: 4,3 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty


Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0,01	0,32	0,67	1,89	3,97	6	9,43	13	16,8	20,8	28,1	35,6	42,7	49,5	62	70,4	80,9	86	115	140	185	220	270	305

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
						
12	L10	420	591	60 - 60		
15	L10	420	591	60 - 60		
18	L10	450	633	60 - 60		
21	L20	520	732	60 - 60		
21	L20	--	--	--		
24	L20	540	760	60 - 60		
27	L20	600	844	60 - 60		
30	L20	--	--	--		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
									
			Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	25	5	30	5	35	(1)
15	7,5	L10	4	25	4,5	25	4,5	30	(1)
18	9	L10	4	25	4,5	25	5	30	(2)
21	10,5	L20	4,5	40	5	40	5	45	(2)
21	10,5	L20	--	--	--	--	--	--	
24	12	L20	3	25	3,5	25	3,5	30	(3)
27	13,5	L20	2	20	2,5	20	2,5	30	
30	15	L20	--	--	--	--	--	--	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	215 37	242 37	269 37	295 37	311 37	324 37	337 37	351 37	365 37	379 37	394 37	406 37	416 37	422 37	427 37	436 37	453 37	461 37	470 37	515 37	543 37	571 37	603 37	615 37
			10	229 37	262 37	295 37	314 37	331 37	347 37	365 37	383 37	401 37	413 37	422 37	428 37	447 37	459 37	470 37	495 37	506 37	513 37	521 37	559 37	600 37	615 37	635 37	664 37
			12	242 37	283 37	311 37	331 37	351 37	372 37	394 37	411 37	422 37	429 37	453 37	466 37	490 37	506 37	515 37	524 37	535 37	547 37	559 37	603 37	623 37	656 37	684 37	710 37
			14	256 37	300 37	324 37	347 37	372 37	398 37	416 37	426 37	447 37	463 37	490 37	507 37	518 37	529 37	543 37	557 37	568 37	578 37	600 37	623 37	660 37	701 37	727 37	767 37
	15	Prędkość (km/h)	8	229 35	262 35	295 35	314 35	331 35	347 35	365 35	383 35	401 35	413 35	422 35	428 35	447 35	459 35	470 35	495 35	506 35	513 35	521 35	559 35	600 35	615 35	635 35	664 35
			10	246 35	288 35	314 35	335 35	356 35	378 35	401 35	416 35	425 35	440 35	459 35	476 35	502 35	511 35	521 35	532 35	544 35	557 35	566 35	607 35	630 35	664 35	702 35	724 35
			12	262 35	306 35	331 35	356 35	383 35	407 35	422 35	434 35	459 35	482 35	506 35	517 35	529 35	544 35	559 35	570 35	582 35	602 35	607 35	635 35	675 35	710 35	750 35	788 35
			14	279 35	318 35	347 35	378 35	407 35	424 35	447 35	467 35	502 35	515 35	529 35	547 35	563 35	575 35	600 35	606 35	613 35	621 35	630 35	675 35	717 35	767 35	-- 35	-- 35
	18	Prędkość (km/h)	8	242 18	283 18	311 18	331 18	351 18	372 18	394 18	411 18	422 18	429 18	453 18	466 18	490 18	506 18	515 18	524 18	535 18	547 18	559 18	603 18	623 18	656 18	684 18	710 18
			10	262 18	306 18	331 18	356 18	383 18	407 18	422 18	434 18	459 18	482 18	506 18	517 18	529 18	544 18	559 18	570 18	582 18	602 18	607 18	635 18	675 18	710 18	750 18	788 18
			12	283 18	321 18	351 18	383 18	411 18	426 18	453 18	475 18	506 18	519 18	535 18	553 18	568 18	582 18	603 18	610 18	617 18	626 18	635 18	684 18	727 18	782 18	-- 18	-- 18
			14	300 18	335 18	372 18	407 18	426 18	456 18	490 18	512 18	529 18	550 18	568 18	587 18	605 18	613 18	623 18	634 18	653 18	664 18	675 18	727 18	790 18	-- 18	-- 18	-- 18
	21	Prędkość (km/h)	8	256 17	300 17	324 17	347 17	372 17	398 17	416 17	426 17	447 17	463 17	490 17	507 17	518 17	529 17	543 17	557 17	568 17	578 17	600 17	623 17	660 17	701 17	727 17	767 17
			10	279 17	318 17	347 17	378 17	407 17	424 17	447 17	467 17	502 17	515 17	529 17	547 17	563 17	575 17	600 17	606 17	613 17	621 17	630 17	675 17	717 17	767 17	0 17	
			12	300 17	335 17	372 17	407 17	426 17	456 17	490 17	512 17	529 17	550 17	568 17	587 17	605 17	613 17	623 17	634 17	653 17	664 17	675 17	727 17	790 17	-- 17	-- 17	-- 17
			14	313 17	354 17	398 17	424 17	456 17	498 17	518 17	540 17	563 17	581 17	605 17	615 17	626 17	639 17	660 17	673 17	700 17	706 17	717 17	790 17	-- 17	-- 17	-- 17	-- 17
	21	Prędkość (km/h)	8	256 --	300 --	324 --	347 --	372 --	398 --	416 --	426 --	447 --	463 --	490 --	507 --	518 --	529 --	543 --	557 --	568 --	578 --	600 --	623 --	660 --	701 --	727 --	767 --
			10	279 --	318 --	347 --	378 --	407 --	424 --	447 --	467 --	502 --	515 --	529 --	547 --	563 --	575 --	600 --	606 --	613 --	621 --	630 --	675 --	717 --	767 --	-- --	-- --
			12	300 --	335 --	372 --	407 --	426 --	456 --	490 --	512 --	529 --	550 --	568 --	587 --	605 --	613 --	623 --	634 --	653 --	664 --	675 --	727 --	790 --	-- --	-- --	-- --
			14	313 --	354 --	398 --	424 --	456 --	498 --	518 --	540 --	563 --	581 --	605 --	615 --	626 --	639 --	660 --	673 --	700 --	706 --	717 --	790 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Prędkość (km/h)	8	269 32	311 32	337 32	365 32	394 32	416 32	427 32	453 32	470 32	503 32	515 32	528 32	543 32	559 32	571 32	586 32	603 32	609 32	615 32	656 32	701 32	732 32	782 32	0 32	
		10	295 32	331 32	365 32	401 32	422 32	447 32	470 32	506 32	521 32	539 32	559 32	574 32	600 32	607 32	615 32	625 32	635 32	654 32	664 32	710 32	767 32	-- 32	-- 32	-- 32	
		12	311 32	351 32	394 32	422 32	453 32	490 32	515 32	535 32	559 32	577 32	603 32	612 32	623 32	635 32	656 32	669 32	684 32	704 32	710 32	782 32	-- 32	-- 32	-- 32	-- 32	
		14	324 32	372 32	416 32	447 32	490 32	518 32	543 32	568 32	600 32	610 32	623 32	637 32	660 32	675 32	701 32	709 32	727 32	744 32	767 32	-- 32	-- 32	-- 32	-- 32	-- 32	
27	Prędkość (km/h)	8	283 35	321 35	351 35	383 35	411 35	426 35	453 35	475 35	506 35	519 35	535 35	553 35	568 35	582 35	603 35	610 35	617 35	626 35	635 35	684 35	727 35	782 35	0 35	0 35	
		10	306 35	343 35	383 35	416 35	434 35	467 35	506 35	523 35	544 35	564 35	582 35	604 35	613 35	623 35	635 35	656 35	667 35	678 35	702 35	750 35	-- 35	-- 35	-- 35		
		12	321 35	367 35	411 35	434 35	475 35	512 35	535 35	561 35	582 35	606 35	617 35	631 35	653 35	667 35	684 35	704 35	714 35	733 35	750 35	-- 35	-- 35	-- 35	-- 35		
		14	335 35	392 35	426 35	467 35	512 35	540 35	568 35	601 35	613 35	628 35	653 35	669 35	700 35	708 35	727 35	747 35	773 35	788 35	-- 35	-- 35	-- 35	-- 35	-- 35	-- 35	
30	Prędkość (km/h)	8	295 --	331 --	365 --	401 --	422 --	447 --	470 --	506 --	521 --	539 --	559 --	574 --	600 --	607 --	615 --	625 --	635 --	654 --	664 --	710 --	767 --	-- --	-- --	-- --	
		10	314 --	356 --	401 --	425 --	459 --	502 --	521 --	544 --	566 --	591 --	607 --	617 --	630 --	652 --	664 --	677 --	702 --	708 --	724 --	788 --	-- --	-- --	-- --		
		12	331 --	383 --	422 --	459 --	506 --	529 --	559 --	582 --	607 --	619 --	635 --	659 --	675 --	702 --	710 --	731 --	750 --	776 --	788 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		14	347 --	407 --	447 --	502 --	529 --	563 --	600 --	613 --	630 --	657 --	675 --	703 --	717 --	740 --	767 --	792 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --		
33	Prędkość (km/h)	8	304 --	340 --	379 --	413 --	429 --	463 --	503 --	519 --	539 --	560 --	577 --	602 --	610 --	619 --	631 --	651 --	662 --	673 --	700 --	742 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		10	322 --	369 --	413 --	440 --	482 --	515 --	539 --	564 --	591 --	608 --	619 --	634 --	657 --	671 --	700 --	707 --	721 --	738 --	758 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		12	340 --	399 --	429 --	482 --	519 --	550 --	577 --	606 --	619 --	637 --	662 --	679 --	705 --	721 --	742 --	768 --	792 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		14	360 --	420 --	463 --	515 --	550 --	581 --	610 --	628 --	657 --	676 --	705 --	724 --	749 --	783 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --		
36	Prędkość (km/h)	8	311 --	351 --	394 --	422 --	453 --	490 --	515 --	535 --	559 --	577 --	603 --	612 --	623 --	635 --	656 --	669 --	684 --	704 --	710 --	782 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		10	331 --	383 --	422 --	459 --	506 --	529 --	559 --	582 --	607 --	619 --	635 --	659 --	675 --	702 --	710 --	731 --	750 --	776 --	788 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		12	351 --	411 --	453 --	506 --	535 --	568 --	603 --	617 --	635 --	662 --	684 --	707 --	727 --	750 --	782 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		14	372 --	426 --	490 --	529 --	568 --	605 --	623 --	653 --	675 --	705 --	727 --	754 --	790 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --		

Calci Tonic 10%MgO + 38%CaO, Bio3G

Gęstość: 1262,5 g/l
 Płynność: -- kg/min
 Średnica średnia: 4,0 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0,12	2,51	5,29	9,65	15,5	21,2	28,7	36,4	44	52	63,4	75	92,6	107	124	142	168	190	209	290	354	397	488	550

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	470	661	60 - 60		
15	L10	500	704	60 - 60		
18	L10	540	760	60 - 60		
21	L10	580	816	60 - 60		
21	L20	--	--	--		
24	L20	490	690	60 - 60		
27	L20	540	760	60 - 60		
30	L20	620	873	60 - 60		
33	L20	720	1013	60 - 60		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	4,5	35	5	40	5	45	(1)
15	7,5	L10	4	30	4,5	30	5	40	(1)
18	9	L10	3	25	3,5	25	3,5	30	(2)
21	10,5	L10	2,5	30	2,5	35	3	40	(2)
21	10,5	L20	--	--	--	--	--	--	
24	12	L20	1,5	20	2	20	2,5	25	(3)
27	13,5	L20	0	30	0,5	30	1	35	
30	15	L20	0	40	1	40	1,5	45	
33	16,5	L20	0	40	1	40	1,5	45	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	154 10	168 10	181 10	195 10	210 10	222 10	235 10	248 10	261 10	274 10	288 10	300 10	309 10	317 10	326 10	334 10	343 10	350 10	354 10	381 10	407 10	431 10	452 10	468 10
			10	161 10	178 10	195 10	213 10	229 10	245 10	261 10	278 10	294 10	306 10	317 10	328 10	338 10	350 10	354 10	360 10	369 10	380 10	388 10	420 10	447 10	468 10	483 10	526 10
		12	168 10	188 10	210 10	229 10	248 10	267 10	288 10	304 10	317 10	330 10	343 10	352 10	359 10	369 10	381 10	391 10	401 10	410 10	420 10	452 10	474 10	505 10	554 10	569 10	
		14	175 10	199 10	222 10	245 10	267 10	291 10	309 10	324 10	338 10	351 10	359 10	371 10	385 10	396 10	407 10	418 10	428 10	437 10	447 10	474 10	515 10	559 10	577 10	594 10	
	15	Prędkość (km/h)	8	161 14	178 14	195 14	213 14	229 14	245 14	261 14	278 14	294 14	306 14	317 14	328 14	338 14	350 14	354 14	360 14	369 14	380 14	388 14	420 14	447 14	468 14	483 14	526 14
			10	170 14	191 14	213 14	233 14	253 14	273 14	294 14	309 14	323 14	336 14	350 14	356 14	365 14	377 14	388 14	398 14	408 14	418 14	427 14	460 14	479 14	526 14	560 14	575 14
		12	178 14	204 14	229 14	253 14	278 14	301 14	317 14	333 14	350 14	357 14	369 14	384 14	396 14	408 14	420 14	430 14	440 14	450 14	460 14	483 14	550 14	569 14	587 14	607 14	
		14	186 14	217 14	245 14	273 14	301 14	320 14	338 14	353 14	365 14	382 14	396 14	410 14	423 14	435 14	447 14	459 14	466 14	473 14	479 14	550 14	572 14	594 14	619 14	646 14	
	18	Prędkość (km/h)	8	168 20	188 20	210 20	229 20	248 20	267 20	288 20	304 20	317 20	330 20	343 20	352 20	359 20	369 20	381 20	391 20	401 20	410 20	420 20	452 20	474 20	505 20	554 20	569 20
			10	178 20	204 20	229 20	253 20	278 20	301 20	317 20	333 20	350 20	357 20	369 20	384 20	396 20	408 20	420 20	430 20	440 20	450 20	460 20	483 20	550 20	569 20	587 20	607 20
		12	188 20	219 20	248 20	278 20	304 20	324 20	343 20	355 20	369 20	386 20	401 20	415 20	428 20	440 20	452 20	463 20	469 20	476 20	483 20	554 20	577 20	598 20	626 20	656 20	
		14	199 20	234 20	267 20	301 20	324 20	346 20	359 20	378 20	396 20	412 20	428 20	442 20	457 20	466 20	474 20	482 20	495 20	525 20	550 20	577 20	603 20	635 20	677 20	714 20	
	21 L10	Prędkość (km/h)	8	175 25	199 25	222 25	245 25	267 25	291 25	309 25	324 25	338 25	351 25	359 25	371 25	385 25	396 25	407 25	418 25	428 25	437 25	447 25	474 25	515 25	559 25	577 25	594 25
			10	186 25	217 25	245 25	273 25	301 25	320 25	338 25	353 25	365 25	382 25	396 25	410 25	423 25	435 25	447 25	459 25	466 25	473 25	479 25	550 25	572 25	594 25	619 25	646 25
		12	199 25	234 25	267 25	301 25	324 25	346 25	359 25	378 25	396 25	412 25	428 25	442 25	457 25	466 25	474 25	482 25	495 25	525 25	550 25	577 25	603 25	635 25	677 25	714 25	
		14	211 25	251 25	291 25	320 25	346 25	361 25	385 25	404 25	423 25	439 25	457 25	467 25	477 25	486 25	515 25	547 25	557 25	565 25	572 25	603 25	640 25	693 25	726 25	751 25	
	21 L20	Prędkość (km/h)	8	175 --	199 --	222 --	245 --	267 --	291 --	309 --	324 --	338 --	351 --	359 --	371 --	385 --	396 --	407 --	418 --	428 --	437 --	447 --	474 --	515 --	559 --	577 --	594 --
			10	186 --	217 --	245 --	273 --	301 --	320 --	338 --	353 --	365 --	382 --	396 --	410 --	423 --	435 --	447 --	459 --	466 --	473 --	479 --	550 --	572 --	594 --	619 --	646 --
		12	199 --	234 --	267 --	301 --	324 --	346 --	359 --	378 --	396 --	412 --	428 --	442 --	457 --	466 --	474 --	482 --	495 --	525 --	550 --	577 --	603 --	635 --	677 --	714 --	
		14	211 --	251 --	291 --	320 --	346 --	361 --	385 --	404 --	423 --	439 --	457 --	467 --	477 --	486 --	515 --	547 --	557 --	565 --	572 --	603 --	640 --	693 --	726 --	751 --	
	24	Prędkość (km/h)	8	181 18	210 18	235 18	261 18	288 18	309 18	326 18	343 18	354 18	366 18	381 18	394 18	407 18	420 18	431 18	441 18	452 18	462 18	468 18	505 18	559 18	579 18	598 18	623 18
			10	195 18	229 18	261 18	294 18	317 18	338 18	354 18	369 18	388 18	404 18	420 18	433 18	447 18	460 18	468 18	476 18	483 18	500 18	526 18	569 18	594 18	623 18	656 18	701 18
		12	210 18	248 18	288 18	317 18	343 18	359 18	381 18	401 18	420 18	436 18	452 18	465 18	474 18	483 18	505 18	537 18	554 18	562 18	569 18	598 18	635 18	684 18	721 18	745 18	
		14	222 18	267 18	309 18	338 18	359 18	385 18	407 18	428 18	447 18	463 18	474 18	484 18	515 18	550 18	559 18	568 18	577 18	585 18	594 18	635 18	693 18	729 18	764 18	-- 18	
	27	Prędkość (km/h)	8	188 24	219 24	248 24	278 24	304 24	324 24	343 24	355 24	369 24	386 24	401 24	415 24	428 24	440 24	452 24	463 24	469 24	476 24	483 24	554 24	577 24	598 24	626 24	656 24
			10	204 24	241 24	278 24	309 24	333 24	353 24	369 24	390 24	408 24	425 24	440 24	455 24	466 24	475 24	483 24	503 24	533 24	553 24	560 24	587 24	619 24	656 24	705 24	730 24
		12	219 24	262 24	304 24	333 24	355 24	378 24	401 24	422 24	440 24	459 24	469 24	480 24	495 24	533 24	554 24	563 24	571 24	579 24	587 24	626 24	677 24	721 24	748 24	793 24	
		14	234 24	285 24	324 24	353 24	378 24	404 24	428 24	449 24	466 24	478 24	495 24	538 24	557 24	567 24	577 24	586 24	596 24	607 24	619 24	677 24	726 24	764 24	-- 24	-- 24	
	30	Prędkość (km/h)	8	195 27	229 27	261 27	294 27	317 27	338 27	354 27	369 27	388 27	404 27	420 27	433 27	447 27	460 27	468 27	476 27	483 27	500 27	526 27	569 27	594 27	623 27	656 27	701 27
			10	213 27	253 27	294 27	323 27	350 27	365 27	388 27	408 27	427 27	443 27	460 27	470 27	479 27	489 27	526 27	552 27	560 27	568 27	575 27	607 27	646 27	701 27	730 27	760 27
		12	229 27	278 27	317 27	350 27	369 27	396 27	420 27	440 27	460 27	472 27	483 27	513 27	550 27	560 27	569 27	578 27	587 27	597 27	607 27	656 27	714 27	745 27	793 27	-- 27	
		14	245 27	301 27	338 27	365 27	396 27	423 27	447 27	466 27	479 27	506 27	550 27	562 27	572 27	583 27	594 27	605 27	619 27	632 27	646 27	714 27	751 27	-- 27	-- 27	-- 27	
	33	Prędkość (km/h)	8	203 37	238 37	274 37	306 37	330 37	351 37	366 37	386 37	404 37	421 37	436 37	451 37	463 37	472 37	480 37	489 37	520 37	550 37	557 37	583 37	613 37	648 37	698 37	725 37
			10	221 37	264 37	306 37	336 37	357 37	382 37	404 37	425 37	443 37	461 37	472 37	482 37	506 37	542 37	557 37	565 37	574 37	582 37	591 37	631 37	685 37	725 37	755 37	800 37
		12	238 37	292 37	330 37	357 37	386 37	412 37	436 37	459 37	472 37	484 37	520 37	553 37	564 37	574 37	583 37	594 37	605 37	617 37	631 37	698 37	736 37	788 37	-- 37	-- 37	
		14	256 37	312 37	351 37	382 37	412 37	439 37	463 37	478 37	506 37	551 37	564 37	576 37	587 37	599 37	-- 37	-- 37	-- 37	-- 37	-- 37	-- 37	-- 37	-- 37	-- 37	-- 37	
	36	Prędkość (km/h)	8	210 --	248 --	288 --	317 --	343 --	359 --	381 --	401 --	420 --	436 --	452 --	465 --	474 --	483 --	505 --	537 --	554 --	562 --	569 --	598 --	635 --	684 --	721 --	745 --
			10	229 --	278 --	317 --	350 --	369 --	396 --	420 --	440 --	460 --	472 --	483 --	513 --	550 --	560 --	569 --	578 --	587 --	597 --	607 --	656 --	714 --	745 --	793 --	-- --
		12	248 --	304 --	343 --	369 --	401 --	428 --	452 --	469 --	483 --	520 --	554 --	565 --	577 --	587 --	598 --	612 --	626 --	639 --	656 --	721 --	764 --	-- --	-- --	-- --	
		14	267 --	324 --	359 --	396 --	428 --	457 --	474 --	495 --	550 --	564 --	577 --	589 --	603 --	619 --	635 --	653 --	677 --	701 --	714 --	764 --	-- --	-- --	-- --	-- --	

Gęstość: 968,0 g/l
Płynność: 5,5 kg/min
Średnica średnia: 2,8 mm
Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	0,86	1,86	4,18	7,76	11,3	16,4	21,8	27,4	33,3	41,5	49,9	58,8	67,4	79,9	93,2	106	119	156	194	240	285	354	434

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	500	704	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	560	788	60 - 60		
21	L10	580	816	60 - 60		
21	L20	560	788	60 - 60		
24	L20	600	844	60 - 60		
27	L20	630	887	60 - 60		
30	L20	630	887	60 - 60		
33	L20	650	915	60 - 60		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzożów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	40	5	45	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	40	5	45	5	55	(1)
18	9	L10	5	35	5	45	5	55	(2)
21	10,5	L10	5	30	5	40	5	50	(2)
21	10,5	L20	5	35	5	40	5	45	(2)
24	12	L20	5	35	5	45	5	50	(3)
27	13,5	L20	3	30	3,5	35	3,5	40	
30	15	L20	2	30	2	35	1,5	35	
33	16,5	L20	3	30	2,5	30	2	30	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	181 29	204 29	222 29	241 29	259 29	277 29	295 29	308 29	320 29	332 29	344 29	355 29	367 29	378 29	390 29	401 29	408 29	416 29	425 29	455 29	485 29	511 29	533 29	556 29
			10	192 29	218 29	241 29	263 29	286 29	305 29	320 29	335 29	350 29	364 29	378 29	393 29	404 29	414 29	425 29	434 29	443 29	453 29	463 29	500 29	528 29	556 29	582 29	606 29
		12	204 29	232 29	259 29	286 29	308 29	326 29	344 29	361 29	378 29	396 29	408 29	420 29	433 29	443 29	455 29	467 29	478 29	489 29	500 29	533 29	566 29	598 29	623 29	649 29	
		14	213 29	246 29	277 29	305 29	326 29	347 29	367 29	387 29	404 29	418 29	433 29	445 29	459 29	472 29	485 29	499 29	509 29	518 29	528 29	566 29	602 29	632 29	663 29	695 29	
	15	Prędkość (km/h)	8	192 32	218 32	241 32	263 32	286 32	305 32	320 32	335 32	350 32	364 32	378 32	393 32	404 32	414 32	425 32	434 32	443 32	453 32	463 32	500 32	528 32	556 32	582 32	606 32
			10	206 32	235 32	263 32	292 32	313 32	331 32	350 32	367 32	386 32	402 32	414 32	427 32	439 32	451 32	463 32	475 32	486 32	498 32	507 32	541 32	576 32	606 32	633 32	660 32
		12	218 32	253 32	286 32	313 32	335 32	357 32	378 32	400 32	414 32	430 32	443 32	458 32	472 32	486 32	500 32	511 32	521 32	532 32	541 32	582 32	617 32	649 32	683 32	713 32	
		14	229 32	269 32	305 32	331 32	357 32	382 32	404 32	422 32	439 32	455 32	472 32	489 32	504 32	515 32	528 32	540 32	552 32	564 32	576 32	617 32	655 32	695 32	724 32	747 32	
	18	Prędkość (km/h)	8	204 33	232 33	259 33	286 33	308 33	326 33	344 33	361 33	378 33	400 33	414 33	430 33	443 33	458 33	472 33	486 33	500 33	511 33	521 33	532 33	541 33	582 33	617 33	649 33
			10	218 33	253 33	286 33	313 33	335 33	357 33	378 33	400 33	414 33	430 33	443 33	458 33	472 33	486 33	500 33	511 33	521 33	532 33	541 33	582 33	617 33	649 33	683 33	
		12	232 33	272 33	308 33	335 33	361 33	387 33	408 33	427 33	443 33	461 33	478 33	495 33	509 33	521 33	533 33	545 33	558 33	570 33	582 33	623 33	663 33	703 33	730 33		
		14	246 33	293 33	326 33	357 33	387 33	411 33	433 33	452 33	472 33	492 33	509 33	523 33	537 33	552 33	566 33	580 33	594 33	606 33	617 33	663 33	708 33	738 33	768 33		
	21	Prędkość (km/h)	8	213 38	246 38	277 38	305 38	326 38	347 38	367 38	387 38	404 38	418 38	433 38	445 38	459 38	472 38	485 38	499 38	509 38	518 38	528 38	566 38	602 38	632 38	663 38	
			10	229 38	269 38	305 38	331 38	357 38	382 38	404 38	422 38	439 38	455 38	472 38	489 38	504 38	515 38	528 38	540 38	552 38	564 38	576 38	617 38	655 38	695 38		
		12	246 38	293 38	326 38	357 38	387 38	411 38	433 38	452 38	472 38	492 38	509 38	523 38	537 38	552 38	566 38	580 38	594 38	606 38	617 38	663 38	708 38	738 38			
		14	261 38	311 38	347 38	382 38	411 38	436 38	459 38	482 38	504 38	520 38	537 38	554 38	571 38	587 38	602 38	615 38	628 38	641 38	655 38	708 38	742 38	779 38			
	24	Prędkość (km/h)	8	213 33	246 33	277 33	305 33	326 33	347 33	367 33	387 33	404 33	418 33	433 33	445 33	459 33	472 33	485 33	499 33	509 33	518 33	528 33	566 33	602 33	632 33	663 33	
			10	229 33	269 33	305 33	331 33	357 33	382 33	404 33	422 33	439 33	455 33	472 33	489 33	504 33	515 33	528 33	540 33	552 33	564 33	576 33	617 33	655 33	695 33		
		12	246 33	293 33	326 33	357 33	387 33	411 33	433 33	452 33	472 33	492 33	509 33	523 33	537 33	552 33	566 33	580 33	594 33	606 33	617 33	663 33	708 33	738 33			
		14	261 33	311 33	347 33	382 33	411 33	436 33	459 33	482 33	504 33	520 33	537 33	554 33	571 33	587 33	602 33	615 33	628 33	641 33	655 33	708 33	742 33	779 33			
	27	Prędkość (km/h)	8	222 38	259 38	295 38	320 38	344 38	367 38	390 38	408 38	425 38	439 38	455 38	470 38	485 38	500 38	511 38	522 38	533 38	544 38	556 38	598 38	632 38	667 38		
			10	241 38	286 38	320 38	350 38	378 38	404 38	425 38	443 38	463 38	482 38	500 38	514 38	528 38	541 38	556 38	569 38	582 38	595 38	606 38	649 38	695 38			
		12	259 38	308 38	344 38	378 38	408 38	433 38	455 38	478 38	500 38	517 38	533 38	550 38	566 38	582 38	598 38	610 38	623 38	636 38	649 38	703 38	738 38				
		14	277 38	326 38	367 38	404 38	433 38	459 38	485 38	509 38	528 38	547 38	566 38	584 38	602 38	617 38	632 38	647 38	663 38	678 38	695 38	738 38	779 38				
	30	Prędkość (km/h)	8	232 42	272 42	308 42	335 42	361 42	387 42	408 42	427 42	443 42	461 42	478 42	495 42	509 42	521 42	533 42	545 42	558 42	570 42	582 42	623 42	663 42	703 42		
			10	253 42	301 42	335 42	367 42	400 42	422 42	443 42	465 42	486 42	505 42	521 42	536 42	552 42	567 42	582 42	597 42	609 42	621 42	633 42	683 42	724 42			
		12	272 42	321 42	361 42	400 42	427 42	452 42	478 42	502 42	521 42	539 42	558 42	576 42	594 42	609 42	623 42	637 42	653 42	668 42	683 42	730 42	768 42				
		14	293 42	341 42	387 42	422 42	452 42	482 42	509 42	531 42	552 42	573 42	594 42	611 42	628 42	645 42	663 42	680 42	698 42	712 42	724 42	768 42	--				
	33	Prędkość (km/h)	8	241 53	286 53	320 53	350 53	378 53	404 53	425 53	443 53	463 53	482 53	500 53	514 53	528 53	541 53	556 53	569 53	582 53	595 53	606 53	649 53	695 53	728 53		
			10	263 53	313 53	350 53	386 53	414 53	439 53	463 53	486 53	507 53	524 53	541 53	559 53	576 53	592 53	606 53	619 53	633 53	646 53	660 53	713 53	747 53			
		12	286 53	335 53	378 53	414 53	443 53	472 53	500 53	521 53	541 53	562 53	582 53	601 53	617 53	633 53	649 53	666 53	683 53	700 53	713 53	754 53	793 53				
		14	305 53	357 53	404 53	439 53	472 53	504 53	528 53	552 53	576 53	598 53	617 53	636 53	655 53	675 53	695 53	711 53	724 53	736 53	747 53	793 53	--				
	36	Prędkość (km/h)	8	250 53	298 53	332 53	364 53	396 53	418 53	439 53	461 53	482 53	502 53	517 53	532 53	547 53	562 53	584 53	603 53	622 53	639 53	658 53	676 53	695 53	719 53		
			10	275 53	324 53	364 53	402 53	430 53	455 53	482 53	505 53	524 53	543 53	562 53	580 53	598 53	613 53	628 53	642 53	658 53	673 53	689 53	734 53	773 53			
		12	298 53	348 53	396 53	430 53	461 53	492 53	517 53	539 53	562 53	584 53	604 53	622 53	639 53	658 53	676 53	695 53	711 53	723 53	734 53	782 53	--				
		14	316 53	372 53	418 53	455 53	492 53	520 53	547 53	573 53	598 53	619 53	639 53	661 53	683 53	703 53	719 53	732 53	744 53	758 53	773 53	--					

Gęstość: 1056,0 g/l
 Płynność: 5,7 kg/min
 Średnica średnia: 3,5 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,27	2,74	5,37	9,09	12,7	18,3	24	30	36,3	46,2	56,2	67	77,3	91,1	106	120	135	172	211	259	304	375	458

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	520	732	60 - 60		
15	L10	560	788	60 - 60		
18	L10	620	873	60 - 60		
21	L10	620	873	60 - 60		
21	L20	580	816	60 - 60		
24	L20	620	873	60 - 60		
27	L20	650	915	60 - 60		
30	L20	700	985	60 - 60		
33	L20	710	999	60 - 60		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
18	9	L10	5	40	5	45	5	50	(2)
21	10,5	L10	5	45	5	50	5	50	(2)
21	10,5	L20	5	45	5	50	5	55	(2)
24	12	L20	5	40	5	45	5	50	(3)
27	13,5	L20	4	30	4	45	4	5	
30	15	L20	3	30	3	35	4	35	
33	16,5	L20	2	30	2	35	3	35	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	174 30	195 30	215 30	232 30	249 30	265 30	283 30	298 30	309 30	319 30	329 30	338 30	349 30	358 30	368 30	377 30	387 30	396 30	404 30	433 30	461 30	488 30	512 30	533 30
			10	184 30	210 30	232 30	254 30	274 30	295 30	309 30	322 30	334 30	346 30	358 30	370 30	382 30	394 30	404 30	413 30	422 30	432 30	439 30	474 30	507 30	533 30	560 30	585 30
		12	195 30	223 30	249 30	274 30	298 30	314 30	329 30	344 30	358 30	372 30	387 30	401 30	411 30	422 30	433 30	443 30	453 30	464 30	474 30	512 30	544 30	576 30	605 30	630 30	
		14	206 30	236 30	265 30	295 30	314 30	332 30	349 30	365 30	382 30	399 30	411 30	424 30	436 30	448 30	461 30	473 30	484 30	497 30	507 30	544 30	580 30	613 30	642 30	673 30	
	15	Prędkość (km/h)	8	184 35	210 35	232 35	254 35	274 35	295 35	309 35	322 35	334 35	346 35	358 35	370 35	382 35	394 35	404 35	413 35	422 35	432 35	439 35	474 35	507 35	533 35	560 35	585 35
			10	198 35	227 35	254 35	280 35	303 35	318 35	334 35	350 35	364 35	379 35	394 35	406 35	418 35	430 35	439 35	450 35	462 35	472 35	483 35	520 35	553 35	585 35	614 35	640 35
		12	210 35	243 35	274 35	303 35	322 35	339 35	358 35	376 35	394 35	409 35	422 35	435 35	448 35	462 35	474 35	487 35	500 35	510 35	520 35	560 35	598 35	630 35	662 35	695 35	
		14	221 35	259 35	295 35	318 35	339 35	361 35	382 35	402 35	418 35	434 35	448 35	464 35	479 35	494 35	507 35	518 35	530 35	541 35	553 35	598 35	635 35	673 35	709 35	734 35	
	18	Prędkość (km/h)	8	195 40	223 40	249 40	274 40	298 40	314 40	329 40	344 40	358 40	372 40	387 40	401 40	411 40	422 40	433 40	443 40	453 40	464 40	474 40	512 40	544 40	576 40	605 40	630 40
			10	210 40	243 40	274 40	303 40	322 40	339 40	358 40	376 40	394 40	409 40	422 40	435 40	448 40	462 40	474 40	487 40	500 40	510 40	520 40	560 40	598 40	630 40	662 40	695 40
		12	223 40	261 40	298 40	322 40	344 40	365 40	387 40	406 40	422 40	438 40	453 40	469 40	484 40	500 40	512 40	524 40	536 40	548 40	560 40	605 40	642 40	682 40	716 40	740 40	
		14	236 40	281 40	314 40	339 40	365 40	391 40	411 40	431 40	448 40	467 40	484 40	502 40	516 40	530 40	544 40	558 40	572 40	585 40	598 40	642 40	689 40	725 40	751 40	783 40	
	21	Prędkość (km/h)	8	206 50	236 50	265 50	295 50	314 50	332 50	349 50	365 50	382 50	399 50	411 50	424 50	436 50	448 50	461 50	473 50	484 50	497 50	507 50	544 50	580 50	613 50	642 50	673 50
			10	221 50	259 50	295 50	318 50	339 50	361 50	382 50	402 50	418 50	434 50	448 50	464 50	479 50	494 50	507 50	518 50	530 50	541 50	553 50	598 50	635 50	673 50	709 50	734 50
		12	236 50	281 50	314 50	339 50	365 50	391 50	411 50	431 50	448 50	467 50	484 50	502 50	516 50	530 50	544 50	558 50	572 50	585 50	598 50	642 50	689 50	725 50	751 50	783 50	
		14	252 50	301 50	332 50	361 50	391 50	415 50	436 50	458 50	479 50	500 50	516 50	533 50	549 50	565 50	580 50	596 50	609 50	622 50	635 50	689 50	729 50	761 50	792 50	-- 50	
	21	Prędkość (km/h)	8	206 35	236 35	265 35	295 35	314 35	332 35	349 35	365 35	382 35	399 35	411 35	424 35	436 35	448 35	461 35	473 35	484 35	497 35	507 35	544 35	580 35	613 35	642 35	673 35
			10	221 35	259 35	295 35	318 35	339 35	361 35	382 35	402 35	418 35	434 35	448 35	464 35	479 35	494 35	507 35	518 35	530 35	541 35	553 35	598 35	635 35	673 35	709 35	734 35
		12	236 35	281 35	314 35	339 35	365 35	391 35	411 35	431 35	448 35	467 35	484 35	502 35	516 35	530 35	544 35	558 35	572 35	585 35	598 35	642 35	689 35	725 35	751 35	783 35	
		14	252 35	301 35	332 35	361 35	391 35	415 35	436 35	458 35	479 35	500 35	516 35	533 35	549 35	565 35	580 35	596 35	609 35	622 35	635 35	689 35	729 35	761 35	792 35	-- 35	
	24	Prędkość (km/h)	8	215 42	249 42	283 42	309 42	329 42	349 42	368 42	387 42	404 42	419 42	433 42	447 42	461 42	474 42	488 42	501 42	512 42	523 42	533 42	576 42	613 42	646 42	682 42	713 42
			10	232 42	274 42	309 42	334 42	358 42	382 42	404 42	422 42	439 42	457 42	474 42	492 42	507 42	520 42	533 42	546 42	560 42	573 42	585 42	630 42	673 42	713 42	740 42	767 42
		12	249 42	298 42	329 42	358 42	387 42	411 42	433 42	453 42	474 42	495 42	512 42	528 42	544 42	560 42	576 42	591 42	605 42	617 42	630 42	682 42	725 42	755 42	790 42	-- 42	
		14	265 42	314 42	349 42	382 42	411 42	436 42	461 42	484 42	507 42	526 42	544 42	563 42	580 42	598 42	613 42	628 42	642 42	657 42	673 42	725 42	761 42	788 42	-- 42	-- 42	
27	Prędkość (km/h)	8	223 45	261 45	298 45	322 45	344 45	365 45	387 45	406 45	422 45	438 45	453 45	469 45	484 45	500 45	512 45	524 45	536 45	548 45	560 45	605 45	642 45	682 45	716 45	740 45	
		10	243 45	290 45	322 45	350 45	376 45	402 45	422 45	442 45	462 45	481 45	500 45	515 45	530 45	545 45	560 45	575 45	589 45	602 45	614 45	662 45	709 45	740 45	771 45	789 45	
	12	261 45	311 45	344 45	376 45	406 45	431 45	453 45	477 45	500 45	518 45	536 45	554 45	572 45	589 45	605 45	619 45	633 45	647 45	662 45	716 45	751 45	790 45	-- 45	-- 45		
	14	281 45	327 45	365 45	402 45	431 45	458 45	484 45	509 45	530 45	551 45	572 45	592 45	609 45	626 45	642 45	659 45	677 45	694 45	709 45	751 45	792 45	-- 45	-- 45	-- 45		
30	Prędkość (km/h)	8	232 50	274 50	309 50	334 50	358 50	382 50	404 50	422 50	439 50	457 50	474 50	492 50	507 50	520 50	533 50	546 50	560 50	573 50	585 50	630 50	673 50	713 50	740 50	767 50	
		10	254 50	303 50	334 50	364 50	394 50	418 50	439 50	462 50	483 50	503 50	520 50	537 50	553 50	570 50	585 50	601 50	614 50	627 50	640 50	695 50	734 50	767 50	789 50		
	12	274 50	322 50	358 50	394 50	422 50	448 50	474 50	500 50	520 50	540 50	560 50	579 50	598 50	614 50	630 50	645 50	662 50	678 50	695 50	740 50	783 50	-- 50	-- 50	-- 50		
	14	295 50	339 50	382 50	418 50	448 50	479 50	507 50	530 50	553 50	576 50	598 50	616 50	635 50	654 50	673 50	693 50	709 50	722 50	734 50	783 50	-- 50	-- 50	-- 50	-- 50		
33	Prędkość (km/h)	8	241 52	287 52	319 52	346 52	372 52	399 52	419 52	438 52	457 52	476 52	495 52	511 52	526 52	540 52	555 52	569 52	583 52	597 52	609 52	655 52	703 52	735 52	764 52	792 52	
		10	263 52	312 52	346 52	379 52	409 52	434 52	457 52	481 52	503 52	521 52	540 52	559 52	576 52	594 52	609 52	623 52	637 52	652 52	667 52	720 52	756 52	792 52	-- 52		
	12	287 52	333 52	372 52	409 52	438 52	467 52	495 52	518 52	540 52	562 52	583 52	603 52	620 52	637 52	655 52	673 52	692 52	708 52	720 52	764 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52		
	14	305 52	353 52	399 52	434 52	467 52	500 52	526 52	551 52	576 52	600 52	620 52	640 52	661 52	683 52	703 52	718 52	731 52	743 52	756 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52		
36	Prędkość (km/h)	8	249 --	298 --	329 --	358 --	387 --	411 4																			

Gęstość: 997,4 g/l
 Płynność: 4,6 kg/min
 Średnica średnia: 3,2 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0,13	2,74	5,77	9,45	13,7	17,8	24,2	30,8	38,6	46,8	56,2	65,8	79,7	93,1	107	121	138	155	191	237	290	343	409	492

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	--	--	--		
15	L10	440	619	60 - 60		
18	L10	520	732	60 - 60		
21	L10	--	--	--		
21	L20	580	816	60 - 60		
24	L20	620	873	60 - 60		
27	L20	700	985	60 - 60		
30	L20	680	957	60 - 60		
33	L20	--	--	--		
36	L20	780	1098	80 - 80		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	--	--	--	--	--	--	
15	7,5	L10	5	40	5	45	5	50	(1)
18	9	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L10	--	--	--	--	--	--	(2)
21	10,5	L20	4	40	4,5	40	4	45	(2)
24	12	L20	4	40	4,5	40	4	45	(3)
27	13,5	L20	4	40	4,5	40	4	45	
30	15	L20	4	40	4,5	40	5	45	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	0	30	0,5	30	0	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	153	172	190	209	224	239	254	265	279	292	303	314	324	334	345	353	361	368	375	405	434	460	483	506
			10	162	186	209	228	246	262	279	294	308	321	334	347	357	366	375	385	394	403	412	448	478	506	535	560
		12	172	200	224	246	265	286	303	319	334	350	361	371	383	394	405	416	427	437	448	483	518	551	577	602	
		14	181	213	239	262	286	306	324	342	357	370	383	396	408	422	434	446	457	468	478	518	556	585	613	640	
	15	Prędkość (km/h)	8	162	186	209	228	246	262	279	294	308	321	334	347	357	366	375	385	394	403	412	448	478	506	535	560
			10	174	204	228	251	270	291	308	325	340	355	366	377	390	401	412	424	435	446	456	493	528	560	587	611
		12	186	218	246	270	294	315	334	352	366	380	394	407	422	435	448	459	471	481	493	535	571	602	631	659	
		14	198	232	262	291	315	337	357	373	390	405	422	437	452	465	478	491	503	515	528	571	607	640	673	706	
	18	Prędkość (km/h)	8	172	200	224	246	265	286	303	319	334	350	361	371	383	394	405	416	427	437	448	483	518	551	577	602
			10	186	218	246	270	294	315	334	352	366	380	394	407	422	435	448	459	471	481	493	535	571	602	631	659
		12	200	235	265	294	319	342	361	377	394	410	427	443	457	471	483	497	510	522	535	577	613	648	682	715	
		14	213	252	286	315	342	363	383	402	422	440	457	473	488	503	518	533	547	560	571	613	654	693	728	757	
	21 L10	Prędkość (km/h)	8	181	213	239	262	286	306	324	342	357	370	383	396	408	422	434	446	457	468	478	518	556	585	613	640
			10	198	232	262	291	315	337	357	373	390	405	422	437	452	465	478	491	503	515	528	571	607	640	673	706
		12	213	252	286	315	342	363	383	402	422	440	457	473	488	503	518	533	547	560	571	613	654	693	728	757	
		14	226	268	306	337	363	386	408	431	452	470	488	505	523	540	556	569	582	595	607	654	700	738	773	792	
	21 L20	Prędkość (km/h)	8	181	213	239	262	286	306	324	342	357	370	383	396	408	422	434	446	457	468	478	518	556	585	613	640
			10	198	232	262	291	315	337	357	373	390	405	422	437	452	465	478	491	503	515	528	571	607	640	673	706
		12	213	252	286	315	342	363	383	402	422	440	457	473	488	503	518	533	547	560	571	613	654	693	728	757	
		14	226	268	306	337	363	386	408	431	452	470	488	505	523	540	556	569	582	595	607	654	700	738	773	--	
	24	Prędkość (km/h)	8	190	224	254	279	303	324	345	361	375	391	405	420	434	448	460	472	483	496	506	551	585	617	648	678
			10	209	246	279	308	334	357	375	394	412	431	448	463	478	493	506	520	535	549	560	602	640	678	715	743
		12	224	265	303	334	361	383	405	427	448	466	483	501	518	535	551	564	577	590	602	648	693	732	766	--	
		14	239	286	324	357	383	408	434	457	478	498	518	537	556	571	585	600	613	627	640	693	738	778	--	--	
	27	Prędkość (km/h)	8	200	235	265	294	319	342	361	377	394	410	427	443	457	471	483	497	510	522	535	577	613	648	682	715
			10	218	259	294	325	352	373	394	414	435	454	471	487	503	519	535	550	563	575	587	631	673	715	746	780
		12	235	281	319	352	377	402	427	450	471	490	510	529	547	563	577	592	605	617	631	682	728	766	796	--	
		14	252	301	342	373	402	431	457	480	503	525	547	565	582	598	613	629	643	658	673	728	773	--	--	--	
	30	Prędkość (km/h)	8	209	246	279	308	334	357	375	394	412	431	448	463	478	493	506	520	535	549	560	602	640	678	715	743
			10	228	270	308	340	366	390	412	435	456	474	493	510	528	545	560	573	587	600	611	659	706	743	780	--
		12	246	294	334	366	394	422	448	471	493	513	535	555	571	587	602	616	631	645	659	715	757	788	--	--	
		14	262	315	357	390	422	452	478	503	528	552	571	589	607	623	640	657	673	690	706	757	792	--	--	--	
	33	Prędkość (km/h)	8	216	257	292	321	350	370	391	410	431	450	466	482	498	513	530	544	558	570	581	625	667	708	740	772
			10	237	283	321	355	380	405	431	454	474	495	513	533	552	567	581	596	609	622	635	688	733	772	--	--
		12	257	307	350	380	410	440	466	490	513	537	558	576	593	609	625	640	656	672	688	740	788	--	--	--	
		14	274	329	370	405	440	470	498	525	552	573	593	611	630	649	667	685	703	719	733	788	--	--	--	--	
	36	Prędkość (km/h)	8	224	265	303	334	361	383	405	427	448	466	483	501	518	535	551	564	577	590	602	648	693	732	766	788
			10	246	294	334	366	394	422	448	471	493	513	535	555	571	587	602	616	631	645	659	715	757	788	--	--
		12	265	319	361	394	427	457	483	510	535	558	577	596	613	631	648	665	682	699	715	766	--	--	--	--	
		14	286	342	383	422	457	488	518	547	571	593	613	633	654	673	693	712	728	742	757	--	--	--	--	--	

EXTRAN 27, YARABELA

Gęstość: 1024,0 g/l
 Płynność: 5,6 kg/min
 Średnica średnia: 3,3 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,41	3,04	6,4	11,4	16,3	22,5	28,9	35,6	42,7	54,2	65,9	78,5	90,5	104	118	132	146	181	218	271	321	415	525

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	600	844	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	540	760	60 - 60		
21	L10	620	873	60 - 60		
21	L20	730	1027	60 - 60		
24	L20	710	999	60 - 60		
27	L20	750	1056	60 - 60		
30	L20	560	788	60 - 60		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	40	5	45	5	50	(1)
15	7,5	L10	5	40	5	45	5	50	(1)
18	9	L10	5	40	5	45	5	50	(2)
21	10,5	L10	5	40	5	45	5	50	(2)
21	10,5	L20	5	30	5	35	5	40	(2)
24	12	L20	5	40	5	45	5	50	(3)
27	13,5	L20	5	40	5	45	5	50	
30	15	L20	3	30	3,5	35	3,5	40	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz



		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	166	182	198	215	230	246	260	276	291	303	312	320	328	336	345	354	362	370	378	409	439	468	496	519
			10	174	194	215	234	254	272	291	305	316	326	336	347	358	368	378	389	398	408	417	453	489	519	547	576
		Prędkość (km/h)	12	182	207	230	254	276	297	312	324	336	350	362	374	387	398	409	421	432	442	453	496	531	564	597	620
			14	190	219	246	272	297	314	328	343	358	372	387	400	413	427	439	451	464	476	489	531	570	605	632	659
	15	Prędkość (km/h)	8	174	194	215	234	254	272	291	305	316	326	336	347	358	368	378	389	398	408	417	453	489	519	547	576
			10	184	210	234	258	282	302	316	329	342	355	368	380	394	405	417	429	439	451	462	505	540	576	606	630
		Prędkość (km/h)	12	194	225	254	282	305	321	336	353	368	383	398	412	427	439	453	467	480	493	505	547	589	620	649	678
			14	205	239	272	302	321	339	358	375	394	410	427	442	458	473	489	503	515	528	540	589	625	659	694	717
	18	Prędkość (km/h)	8	182	207	230	254	276	297	312	324	336	350	362	374	387	398	409	421	432	442	453	496	531	564	597	620
			10	194	225	254	282	305	321	336	353	368	383	398	412	427	439	453	467	480	493	505	547	589	620	649	678
		Prędkość (km/h)	12	207	242	276	305	324	343	362	380	398	415	432	448	464	480	496	509	522	535	547	597	632	667	701	723
			14	219	259	297	321	343	365	387	407	427	445	464	482	501	515	531	545	560	575	589	632	673	709	732	752
	21	Prędkość (km/h)	8	190	219	246	272	297	314	328	343	358	372	387	400	413	427	439	451	464	476	489	531	570	605	632	659
			10	205	239	272	302	321	339	358	375	394	410	427	442	458	473	489	503	515	528	540	589	625	659	694	717
		Prędkość (km/h)	12	219	259	297	321	343	365	387	407	427	445	464	482	501	515	531	545	560	575	589	632	673	709	732	752
			14	232	279	314	339	365	390	413	436	458	479	501	518	536	553	570	586	602	613	625	673	713	738	763	790
	21	Prędkość (km/h)	8	190	219	246	272	297	314	328	343	358	372	387	400	413	427	439	451	464	476	489	531	570	605	632	659
			10	205	239	272	302	321	339	358	375	394	410	427	442	458	473	489	503	515	528	540	589	625	659	694	717
		Prędkość (km/h)	12	219	259	297	321	343	365	387	407	427	445	464	482	501	515	531	545	560	575	589	632	673	709	732	752
			14	232	279	314	339	365	390	413	436	458	479	501	518	536	553	570	586	602	613	625	673	713	738	763	790
21	Prędkość (km/h)	8	190	219	246	272	297	314	328	343	358	372	387	400	413	427	439	451	464	476	489	531	570	605	632	659	
		10	205	239	272	302	321	339	358	375	394	410	427	442	458	473	489	503	515	528	540	589	625	659	694	717	
	Prędkość (km/h)	12	219	259	297	321	343	365	387	407	427	445	464	482	501	515	531	545	560	575	589	632	673	709	732	752	
		14	232	279	314	339	365	390	413	436	458	479	501	518	536	553	570	586	602	613	625	673	713	738	763	790	
24	Prędkość (km/h)	8	198	230	260	291	312	328	345	362	378	395	409	425	439	453	468	481	496	508	519	564	605	635	667	699	
		10	215	254	291	316	336	358	378	398	417	435	453	471	489	505	519	534	547	562	576	620	659	699	723	742	
	Prędkość (km/h)	12	230	276	312	336	362	387	409	432	453	475	496	513	531	547	564	581	597	609	620	667	709	735	758	785	
		14	246	297	328	358	387	413	439	464	489	511	531	550	570	589	605	618	632	645	659	709	738	768	793	817	
27	Prędkość (km/h)	8	207	242	276	305	324	343	362	380	398	415	432	448	464	480	496	509	522	535	547	597	632	667	701	723	
		10	225	267	305	329	353	375	398	419	439	460	480	500	515	532	547	563	579	594	606	649	694	723	744	769	
	Prędkość (km/h)	12	242	292	324	353	380	407	432	456	480	503	522	541	560	579	597	610	623	636	649	701	732	758	788	--	
		14	259	310	343	375	407	436	464	492	515	538	560	582	602	616	632	646	662	678	694	732	763	793	--	--	
30	Prędkość (km/h)	8	215	254	291	316	336	358	378	398	417	435	453	471	489	505	519	534	547	562	576	620	659	699	723	742	
		10	234	282	316	342	368	394	417	439	462	484	505	523	540	558	576	592	606	618	630	678	717	742	769	792	
	Prędkość (km/h)	12	254	305	336	368	398	427	453	480	505	527	547	568	589	606	620	634	649	664	678	723	752	785	--	--	
		14	272	321	358	394	427	458	489	515	540	565	589	608	625	641	659	676	694	707	717	752	--	--	--	--	
33	Prędkość (km/h)	8	223	263	303	326	350	372	395	415	435	455	475	494	511	527	542	558	573	588	601	643	687	719	740	763	
		10	244	295	326	355	383	410	435	460	484	507	527	545	565	584	601	614	627	640	654	706	735	763	791	--	
	Prędkość (km/h)	12	263	315	350	383	415	445	475	503	527	550	573	595	611	627	643	659	675	692	706	740	776	--	--	--	
		14	285	332	372	410	445	479	511	538	565	591	611	630	648	667	687	704	715	726	735	776	--	--	--	--	
36	Prędkość (km/h)	8	230	276	312	336	362	387	409	432	453	475	496	513	531	547	564	581	597	609	620	667	709	735	758	785	
		10	254	305	336	368	398	427	453	480	505	527	547	568	589	606	620	634	649	664	678	723	752	785	--	--	
	Prędkość (km/h)	12	276	324	362	398	432	464	496	522	547	573	597	614	632	649	667	685	701	713	723	758	793	--	--	--	
		14	297	343	387	427	464	501	531	560	589	611	632	652	673	694	709	721	732	742	752	793	--	--	--	--	

Gęstość: 1076,5 g/l
Płynność: 5,1 kg/min
Średnica średnia: 2,9 mm
Typ nawozu: Ziarnisty





Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0,04	0,92	1,94	4,3	7,93	11,5	17,8	24,3	32,5	41,1	52,2	63,4	77,5	91	105	119	141	163	209	257	310	379	470	593

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
						
12	L10	460	647	60 - 60		
15	L10	460	647	60 - 60		
18	L10	440	619	60 - 60		
21	L10	440	619	60 - 60		
21	L20	--	--	--		
24	L20	520	732	60 - 60		
27	L20	640	901	60 - 60		
30	L20	750	1056	75 - 75		
33	L20	750	1056	72 - 85		
36	L20	800	1126	72 - 85		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
									
			Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	1,5	20	2	20	1,5	25	(1)
15	7,5	L10	1,5	20	2	20	1,5	25	(1)
18	9	L10	2,5	20	3	20	2	30	(2)
21	10,5	L10	2,5	20	3	20	2	30	(2)
21	10,5	L20	--	--	--	--	--	--	
24	12	L20	1,5	20	2	20	1,5	25	(3)
27	13,5	L20	1	20	1,5	20	2	30	
30	15	L20	1	20	1,5	20	2	30	
33	16,5	L20	0,5	20	1,5	30	2	30	
36	18	L20	0,5	20	1,5	30	2	30	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz
--

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	180 11	202 11	218 11	233 11	248 10	260 10	273 10	285 10	297 10	307 10	315 10	324 10	333 10	341 10	350 10	357 10	365 10	372 10	379 10	408 10	437 10	460 10	478 10	497 10
			10	191 11	214 11	233 11	252 11	266 11	282 11	297 10	309 10	320 10	331 10	341 10	352 10	361 10	370 10	379 10	389 10	398 10	407 10	416 10	451 10	474 10	497 10	518 10	540 10
		12	202 11	225 11	248 11	266 11	285 11	302 11	315 11	329 10	341 10	354 10	365 10	375 10	387 10	398 10	408 10	419 10	431 10	441 10	451 10	478 10	505 10	532 10	557 10	582 10	
		14	210 11	237 11	260 11	282 11	302 11	317 11	333 11	348 11	361 11	374 10	387 10	399 10	412 10	425 10	437 10	449 10	458 10	466 10	474 10	505 10	536 10	566 10	595 10	621 10	
	15	Prędkość (km/h)	8	191 25	214 25	233 25	252 25	266 24	282 24	297 24	309 24	320 24	331 24	341 24	352 24	361 24	370 24	379 24	389 24	398 24	407 24	416 24	451 24	474 24	497 24	518 24	540 24
			10	204 25	228 25	252 25	270 25	290 25	306 25	320 24	333 24	347 24	359 24	370 24	382 24	393 24	404 24	416 24	428 24	438 24	449 24	456 24	485 24	513 24	540 24	567 24	593 24
		12	214 25	243 25	266 25	290 25	309 25	325 25	341 25	357 24	370 24	384 24	398 24	411 24	425 24	438 24	451 24	459 24	468 24	477 24	485 24	518 24	551 24	582 24	611 24	639 24	
		14	223 25	256 25	282 25	306 25	325 25	344 25	361 24	377 24	393 24	409 24	425 24	440 24	453 24	464 24	474 24	483 24	494 24	503 24	513 24	551 24	587 24	621 24	653 24	678 24	
		18	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	25 24	25 24	25 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24	24 24
		18	Prędkość (km/h)	8	202 29	225 29	248 29	266 29	285 29	302 29	315 29	329 29	341 29	354 29	365 29	375 29	387 29	398 29	408 29	419 29	431 29	441 29	451 29	478 29	505 29	532 29	557 29
	10			214 29	243 29	266 29	290 29	309 29	325 29	341 29	357 29	370 29	384 29	398 29	411 29	425 29	438 29	451 29	459 29	468 29	477 29	485 29	518 29	551 29	582 29	611 29	639 29
	12		225 29	258 29	285 29	309 29	329 29	348 29	365 29	381 29	398 29	414 29	431 29	446 29	458 29	468 29	478 29	489 29	499 29	509 29	518 29	557 29	595 29	629 29	659 29	686 29	
	14		237 29	271 29	302 29	325 29	348 29	367 29	387 29	406 29	425 29	443 29	458 29	470 29	482 29	494 29	505 29	516 29	529 29	539 29	551 29	595 29	634 29	668 29	699 29	725 29	
	21		29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29
	21 L10		Prędkość (km/h)	8	210 34	237 34	260 34	282 34	302 34	317 34	333 34	348 34	361 34	374 34	387 34	399 34	412 34	425 34	437 34	449 34	458 34	466 34	474 34	505 34	536 34	566 34	595 34
		10		223 34	256 34	282 34	306 34	325 34	344 34	361 34	377 34	393 34	409 34	425 34	440 34	453 34	464 34	474 34	483 34	494 34	503 34	513 34	551 34	587 34	621 34	653 34	678 34
		12	237 34	271 34	302 34	325 34	348 34	367 34	387 34	406 34	425 34	443 34	458 34	470 34	482 34	494 34	505 34	516 34	529 34	539 34	551 34	595 34	634 34	668 34	699 34	725 34	
		14	250 34	288 34	317 34	344 34	367 34	391 34	412 34	434 34	453 34	468 34	482 34	496 34	509 34	522 34	536 34	549 34	562 34	575 34	587 34	634 34	673 34	708 34	735 34	759 34	
		21	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	
		21 L20	Prędkość (km/h)	8	210 --	237 --	260 --	282 --	302 --	317 --	333 --	348 --	361 --	374 --	387 --	399 --	412 --	425 --	437 --	449 --	458 --	466 --	474 --	505 --	536 --	566 --	595 --
10	223 --			256 --	282 --	306 --	325 --	344 --	361 --	377 --	393 --	409 --	425 --	440 --	453 --	464 --	474 --	483 --	494 --	503 --	513 --	551 --	587 --	621 --	653 --	678 --	
12	237 --		271 --	302 --	325 --	348 --	367 --	387 --	406 --	425 --	443 --	458 --	470 --	482 --	494 --	505 --	516 --	529 --	539 --	551 --	595 --	634 --	668 --	699 --	725 --		
14	250 --		288 --	317 --	344 --	367 --	391 --	412 --	434 --	453 --	468 --	482 --	496 --	509 --	522 --	536 --	549 --	562 --	575 --	587 --	634 --	673 --	708 --	735 --	759 --		
24	34 34		34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34	34 34		
24	Prędkość (km/h)		8	218 11	248 11	273 11	297 11	315 11	333 11	350 11	365 11	379 11	394 11	408 11	423 11	437 11	451 11	460 11	469 11	478 11	487 11	497 11	532 11	566 11	598 11	629 11	657 11
		10	233 11	266 11	297 11	320 11	341 11	361 11	379 11	398 11	416 11	434 11	451 11	462 11	474 11	485 11	497 11	507 11	518 11	530 11	540 11	582 11	621 11	657 11	686 11	713 11	
	12	248 11	285 11	315 11	341 11	365 11	387 11	408 11	431 11	451 11	465 11	478 11	492 11	505 11	518 11	532 11	544 11	557 11	570 11	582 11	629 11	668 11	703 11	731 11	754 11		
	14	260 11	302 11	333 11	361 11	387 11	412 11	437 11	458 11	474 11	490 11	505 11	520 11	536 11	551 11	566 11	580 11	595 11	608 11	621 11	668 11	708 11	739 11	766 11	791 11		
	27	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11	11 11		
	27	Prędkość (km/h)	8	225 29	258 29	285 29	309 29	329 29	348 29	365 29	381 29	398 29	414 29	431 29	446 29	458 29	468 29	478 29	489 29	499 29	509 29	518 29	557 29	595 29	629 29	659 29	686 29
10			243 29	279 29	309 29	333 29	357 29	377 29	398 29	418 29	438 29	455 29	468 29	481 29	494 29	506 29	518 29	531 29	543 29	555 29	567 29	611 29	653 29	686 29	716 29	740 29	
12		258 29	298 29	329 29	357 29	381 29	406 29	431 29	452 29	468 29	483 29	499 29	513 29	529 29	543 29	557 29	571 29	585 29	599 29	611 29	659 29	699 29	731 29	757 29	784 29		
14		271 29	314 29	348 29	377 29	406 29	434 29	458 29	476 29	494 29	511 29	529 29	545 29	562 29	578 29	595 29	609 29	624 29	639 29	653 29	699 29	735 29	766 29	792 29	--		
30		29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29	29 29		
30		Prędkość (km/h)	8	233 32	266 32	297 32	320 32	341 32	361 32	379 32	398 32	416 32	434 32	451 32	462 32	474 32	485 32	497 32	507 32	518 32	530 32	540 32	582 32	621 32	657 32	686 32	713 32
	10		252 32	290 32	320 32	347 32	370 32	393 32	416 32	438 32	456 32	471 32	485 32	499 32	513 32	527 32	540 32	554 32	567 32	580 32	593 32	639 32	678 32	713 32	740 32	764 32	
	12	266 32	309 32	341 32	370 32	398 32	425 32	451 32	468 32	485 32	502 32	518 32	535 32	551 32	567 32	582 32	598 32	611 32	626 32	639 32	686 32	725 32	754 32	784 32	--		
	14	282 32	325 32	361 32	393 32	425 32	453 32	474 32	494 32	513 32	532 32	551 32	569 32	587 32	605 32	621 32	637 32	653 32	666 32	678 32	725 32	759 32	791 32	--	--		
	33	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32	32 32		
	33	Prędkość (km/h)	8	241 42	276 42	307 42	331 42	354 42	374 42	394 42	414 42	434 42	452 42	465 42	477 42	490 42	502 42	514 42	526 42	538 42	550 42	562 42	608 42	648 42	680 42	711 42	735 42
10			259 42	300 42	331 42	359 42	384 42	409 42	434 42	455 42	471 42	486 42	502 42	517 42	532 42	547 42	562 42	576 42	590 42								

Gęstość: 1081,2 g/l
Płynność: 5,5 kg/min
Średnica średnia: 2,6 mm
Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,44	3,1	5,59	8,82	12	17,7	23,6	29,8	36,3	47,2	58,4	70,4	81,8	94,8	109	122	136	179	223	282	339	416	506

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	450	633	60 - 60		
15	L10	480	676	60 - 60		
18	L10	500	704	60 - 60		
21	L10	580	816	60 - 60		
21	L20	500	704	60 - 60		
24	L20	560	788	60 - 60		
27	L20	580	816	60 - 60		
30	L20	660	929	60 - 60		
33	L20	730	1027	60 - 60		
36	L20	780	1098	60 - 60		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	35	5	45	5	50	(1)
15	7,5	L10	5	30	5	35	5	40	(1)
18	9	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L20	4	25	4	30	4	35	(2)
24	12	L20	3	35	3,5	35	3,5	40	(3)
27	13,5	L20	2	30	2,5	30	2,5	35	
30	15	L20	2	25	2	30	2,5	30	
33	16,5	L20	2	25	2	30	2,5	30	
36	18	L20	1	25	1	30	1,5	30	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	175 11	200 11	217 11	234 11	251 11	266 11	284 11	299 11	309 11	317 11	326 11	335 11	344 11	353 11	361 11	370 11	378 11	388 11	396 11	427 11	456 11	485 11	509 11	528 11
			10	187 11	213 11	234 11	255 11	275 11	295 11	309 11	319 11	331 11	341 11	353 11	363 11	374 11	385 11	396 11	405 11	415 11	425 11	434 11	471 11	504 11	528 11	551 11	574 11
		12	200 11	226 11	251 11	275 11	299 11	313 11	326 11	339 11	353 11	365 11	378 11	392 11	403 11	415 11	427 11	437 11	448 11	460 11	471 11	509 11	537 11	565 11	592 11	613 11	
		14	209 11	238 11	266 11	295 11	313 11	329 11	344 11	359 11	374 11	390 11	403 11	417 11	431 11	443 11	456 11	469 11	481 11	495 11	504 11	537 11	569 11	600 11	624 11	647 11	
	15	Prędkość (km/h)	8	187 21	213 21	234 21	255 21	275 21	295 21	309 21	319 21	331 21	341 21	353 21	363 21	374 21	385 21	396 21	405 21	415 21	425 21	434 21	471 21	504 21	528 21	551 21	574 21
			10	202 21	229 21	255 21	281 21	303 21	317 21	331 21	344 21	358 21	371 21	385 21	398 21	410 21	422 21	434 21	445 21	457 21	468 21	479 21	516 21	545 21	574 21	601 21	622 21
		12	213 21	245 21	275 21	303 21	319 21	336 21	353 21	369 21	385 21	401 21	415 21	430 21	443 21	457 21	471 21	484 21	498 21	507 21	516 21	551 21	585 21	613 21	638 21	665 21	
		14	224 21	260 21	295 21	317 21	336 21	355 21	374 21	393 21	410 21	427 21	443 21	459 21	475 21	491 21	504 21	514 21	525 21	535 21	545 21	585 21	618 21	647 21	678 21	709 21	
	18	Prędkość (km/h)	8	200 23	226 23	251 23	275 23	299 23	313 23	326 23	339 23	353 23	365 23	378 23	392 23	403 23	415 23	427 23	437 23	448 23	460 23	471 23	509 23	537 23	565 23	592 23	613 23
			10	213 23	245 23	275 23	303 23	319 23	336 23	353 23	369 23	385 23	401 23	415 23	430 23	443 23	457 23	471 23	484 23	498 23	507 23	516 23	551 23	585 23	613 23	638 23	665 23
		12	226 23	262 23	299 23	319 23	339 23	359 23	378 23	398 23	415 23	432 23	448 23	465 23	481 23	498 23	509 23	519 23	530 23	540 23	551 23	592 23	624 23	654 23	687 23	716 23	
		14	238 23	282 23	313 23	336 23	359 23	382 23	403 23	424 23	443 23	462 23	481 23	500 23	512 23	525 23	537 23	549 23	562 23	573 23	585 23	624 23	660 23	697 23	727 23	752 23	
	21 L10	Prędkość (km/h)	8	209 30	238 30	266 30	295 30	313 30	329 30	344 30	359 30	374 30	390 30	403 30	417 30	431 30	443 30	456 30	469 30	481 30	495 30	504 30	537 30	569 30	600 30	624 30	647 30
			10	224 30	260 30	295 30	317 30	336 30	355 30	374 30	393 30	410 30	427 30	443 30	459 30	475 30	491 30	504 30	514 30	525 30	535 30	545 30	585 30	618 30	647 30	678 30	709 30
		12	238 30	282 30	313 30	336 30	359 30	382 30	403 30	424 30	443 30	462 30	481 30	500 30	512 30	525 30	537 30	549 30	562 30	573 30	585 30	624 30	660 30	697 30	727 30	752 30	
		14	253 30	301 30	329 30	355 30	382 30	407 30	431 30	452 30	475 30	498 30	512 30	527 30	541 30	556 30	569 30	583 30	597 30	607 30	618 30	660 30	703 30	735 30	766 30	793 30	
	21 L20	Prędkość (km/h)	8	209 19	238 19	266 19	295 19	313 19	329 19	344 19	359 19	374 19	390 19	403 19	417 19	431 19	443 19	456 19	469 19	481 19	495 19	504 19	537 19	569 19	600 19	624 19	647 19
			10	224 19	260 19	295 19	317 19	336 19	355 19	374 19	393 19	410 19	427 19	443 19	459 19	475 19	491 19	504 19	514 19	525 19	535 19	545 19	585 19	618 19	647 19	678 19	709 19
		12	238 19	282 19	313 19	336 19	359 19	382 19	403 19	424 19	443 19	462 19	481 19	500 19	512 19	525 19	537 19	549 19	562 19	573 19	585 19	624 19	660 19	697 19	727 19	752 19	
		14	253 19	301 19	329 19	355 19	382 19	407 19	431 19	452 19	475 19	498 19	512 19	527 19	541 19	556 19	569 19	583 19	597 19	607 19	618 19	660 19	703 19	735 19	766 19	793 19	
	24	Prędkość (km/h)	8	217 19	251 19	284 19	309 19	326 19	344 19	361 19	378 19	396 19	411 19	427 19	441 19	456 19	471 19	485 19	500 19	509 19	518 19	528 19	565 19	600 19	627 19	654 19	683 19
			10	234 19	275 19	309 19	331 19	353 19	374 19	396 19	415 19	434 19	452 19	471 19	489 19	504 19	516 19	528 19	539 19	551 19	563 19	574 19	613 19	647 19	683 19	716 19	740 19
		12	251 19	299 19	326 19	353 19	378 19	403 19	427 19	448 19	471 19	493 19	509 19	523 19	537 19	551 19	565 19	578 19	592 19	604 19	613 19	654 19	697 19	731 19	760 19	790 19	
		14	266 19	313 19	344 19	374 19	403 19	431 19	456 19	481 19	504 19	520 19	537 19	553 19	569 19	585 19	600 19	612 19	624 19	635 19	647 19	697 19	735 19	771 19	806 19	839 19	
	27	Prędkość (km/h)	8	226 26	262 26	299 26	319 26	339 26	359 26	378 26	398 26	415 26	432 26	448 26	465 26	481 26	498 26	509 26	519 26	530 26	540 26	551 26	592 26	624 26	654 26	687 26	716 26
			10	245 26	291 26	319 26	344 26	369 26	393 26	415 26	436 26	457 26	477 26	498 26	511 26	525 26	538 26	551 26	564 26	577 26	589 26	601 26	638 26	678 26	716 26	743 26	772 26
		12	262 26	310 26	339 26	369 26	398 26	424 26	448 26	473 26	498 26	514 26	530 26	545 26	562 26	577 26	592 26	605 26	616 26	628 26	638 26	687 26	727 26	760 26	792 26	--	
		14	282 26	325 26	359 26	393 26	424 26	452 26	481 26	506 26	525 26	543 26	562 26	579 26	597 26	610 26	624 26	637 26	650 26	664 26	678 26	727 26	766 26	792 26	--	--	
	30	Prędkość (km/h)	8	234 28	275 28	309 28	331 28	353 28	374 28	396 28	415 28	434 28	452 28	471 28	489 28	504 28	516 28	528 28	539 28	551 28	563 28	574 28	613 28	647 28	683 28	716 28	740 28
			10	255 28	303 28	331 28	358 28	385 28	410 28	434 28	457 28	479 28	501 28	516 28	531 28	545 28	560 28	574 28	588 28	601 28	611 28	622 28	665 28	709 28	740 28	772 28	796 28
		12	275 28	319 28	353 28	385 28	415 28	443 28	471 28	498 28	516 28	534 28	551 28	568 28	585 28	601 28	613 28	626 28	638 28	652 28	665 28	716 28	752 28	790 28	--	--	
		14	295 28	336 28	374 28	410 28	443 28	475 28	504 28	525 28	545 28	565 28	585 28	603 28	618 28	632 28	647 28	663 28	678 28	694 28	709 28	752 28	--	--	--	--	
	33	Prędkość (km/h)	8	243 34	288 34	317 34	341 34	365 34	390 34	411 34	432 34	452 34	472 34	493 34	508 34	520 34	534 34	546 34	559 34	572 34	584 34	596 34	634 34	672 34	710 34	738 34	765 34
			10	264 34	311 34	341 34	371 34	401 34	427 34	452 34	477 34	501 34	517 34	534 34	549 34	565 34	581 34	596 34	608 34	620 34	632 34	643 34	692 34	731 34	765 34	788 34	--
		12	288 34	330 34	365 34	401 34	432 34	462 34	493 34	514 34	534 34	553 34	572 34	590 34	606 34	620 34	634 34	648 34	662 34	677 34	692 34	738 34	781 34	--	--	--	
		14	305 34	348 34	390 34	427 34	462 34	498 34	520 34	543 34	565 34	587 34	606 34	622 34	638 34	655 34	672 34	690 34	706 34	720 34	731 34	781 34	--	--	--	--	
	36	Prędkość (km/h)	8	251 37	299 37	326 37	353 37	378 37																			

YARALIVA Kalksaltpeter

Gęstość: 1142,0 g/l
 Płynność: 6,258 kg/min
 Średnica średnia: 3,0 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	0,03	0,06	0,88	2,46	4,02	8,6	13,4	18,3	23,5	32,8	42,3	52,5	62,3	73,8	86	97,9	110	152	195	250	302	417	552

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	560	788	60 - 60		
15	L10	580	816	60 - 60		
18	L10	580	816	60 - 60		
21	L10	600	844	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	560	788	60 - 60		
27	L20	580	816	60 - 60		
30	L20	620	873	60 - 60		
33	L20	650	915	60 - 60		
36	L20	750	1056	70 - 75		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	4	35	4	40	4	50	(1)
15	7,5	L10	4	30	4	35	4	40	(1)
18	9	L10	3	30	3	35	4	40	(3)
21	10,5	L10	2	30	2	35	3	40	(3)
21	10,5	L20	3	30	3	35	4	40	(3)
24	12	L20	3	30	3	35	4	35	(3)
27	13,5	L20	2	30	2	35	3	35	
30	15	L20	2	30	2	35	3	35	
33	16,5	L20	1	30	1	35	2	35	
36	18	L20	1	30	1	35	2	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	221	242	262	283	301	312	322	333	343	354	363	373	384	394	403	412	420	430	437	471	502	521	540	559
			10	232	258	283	304	317	330	343	356	368	381	394	405	416	427	437	447	458	468	479	511	535	559	582	604
		Prędkość (km/h)	12	242	273	301	317	333	349	363	378	394	407	420	433	445	458	471	482	495	504	511	540	568	596	618	639
			14	253	288	312	330	349	366	384	401	416	431	445	460	475	489	502	510	518	527	535	568	600	626	651	678
	15	Prędkość (km/h)	8	232	258	283	304	317	330	343	356	368	381	394	405	416	427	437	447	458	468	479	511	535	559	582	604
			10	245	277	304	320	336	353	368	385	400	413	427	439	453	466	479	492	502	510	517	547	577	604	626	649
		Prędkość (km/h)	12	258	295	317	336	356	374	394	411	427	442	458	474	489	502	511	520	530	538	547	582	612	639	668	697
			14	270	307	330	353	374	397	416	435	453	471	489	504	514	525	535	545	556	566	577	612	644	678	706	723
	18	Prędkość (km/h)	8	242	273	301	317	333	349	363	378	394	407	420	433	445	458	471	482	495	504	511	540	568	596	618	639
			10	258	295	317	336	356	374	394	411	427	442	458	474	489	502	511	520	530	538	547	582	612	639	668	697
		Prędkość (km/h)	12	273	309	333	356	378	401	420	439	458	477	495	508	518	530	540	551	562	572	582	618	651	686	711	727
			14	288	321	349	374	401	424	445	467	489	506	518	531	543	556	568	580	593	603	612	651	692	716	734	750
	21 L10	Prędkość (km/h)	8	253	288	312	330	349	366	384	401	416	431	445	460	475	489	502	510	518	527	535	568	600	626	651	678
			10	270	307	330	353	374	397	416	435	453	471	489	504	514	525	535	545	556	566	577	612	644	678	706	723
		Prędkość (km/h)	12	288	321	349	374	401	424	445	467	489	506	518	531	543	556	568	580	593	603	612	651	692	716	734	750
			14	302	335	366	397	424	449	475	500	514	529	543	559	573	586	600	611	622	633	644	692	720	739	759	782
	21 L20	Prędkość (km/h)	8	253	288	312	330	349	366	384	401	416	431	445	460	475	489	502	510	518	527	535	568	600	626	651	678
			10	270	307	330	353	374	397	416	435	453	471	489	504	514	525	535	545	556	566	577	612	644	678	706	723
		Prędkość (km/h)	12	288	321	349	374	401	424	445	467	489	506	518	531	543	556	568	580	593	603	612	651	692	716	734	750
			14	302	335	366	397	424	449	475	500	514	529	543	559	573	586	600	611	622	633	644	692	720	739	759	782
	24	Prędkość (km/h)	8	262	301	322	343	363	384	403	420	437	454	471	487	502	511	521	531	540	549	559	596	626	655	686	709
			10	283	317	343	368	394	416	437	458	479	499	511	523	535	547	559	571	582	594	604	639	678	709	727	742
		Prędkość (km/h)	12	301	333	363	394	420	445	471	495	511	526	540	555	568	582	596	607	618	629	639	686	716	736	755	778
			14	312	349	384	416	445	475	502	518	535	552	568	584	600	612	626	638	651	665	678	716	739	763	759	782
	27	Prędkość (km/h)	8	273	309	333	356	378	401	420	439	458	477	495	508	518	530	540	551	562	572	582	618	651	686	711	727
			10	295	327	356	385	411	435	458	481	502	515	530	543	556	569	582	595	606	616	626	668	706	727	744	764
		Prędkość (km/h)	12	309	344	378	411	439	467	495	513	530	545	562	577	593	606	618	631	642	655	668	711	734	755	781	789
			14	321	362	401	435	467	500	518	537	556	575	593	608	622	636	651	666	681	696	706	734	759	788	--	--
	30	Prędkość (km/h)	8	283	317	343	368	394	416	437	458	479	499	511	523	535	547	559	571	582	594	604	639	678	709	727	742
			10	304	336	368	400	427	453	479	502	517	533	547	562	577	591	604	615	626	637	649	697	723	742	764	786
		Prędkość (km/h)	12	317	357	397	427	458	489	511	530	547	565	582	599	612	626	639	654	668	683	697	727	750	778	789	--
			14	330	374	416	453	489	514	535	556	577	597	612	629	644	661	678	695	706	715	723	750	782	--	--	--
	33	Prędkość (km/h)	8	293	325	354	381	407	431	454	477	499	512	526	539	552	565	578	590	602	612	622	663	703	724	741	759
			10	311	346	381	413	442	471	499	515	533	549	565	581	597	609	622	634	647	660	673	714	737	759	784	792
		Prędkość (km/h)	12	325	367	407	442	477	506	526	545	565	584	602	617	632	647	663	678	694	706	714	741	769	793	--	--
			14	339	389	431	471	506	529	552	575	597	614	632	650	668	687	703	712	721	729	737	769	789	--	--	--
	36	Prędkość (km/h)	8	301	333	363	394	420	445	471	495	511	526	540	555	568	582	596	607	618	629	639	686	716	736	755	778
			10	317	356	394	427	458	489	511	530	547	565	582	599	612	626	639	654	668	683	697	727	750	778	--	--
		Prędkość (km/h)	12	333	378	420	458	495	518	540	562	582	602	618	634	651	668	686	701	711	719	727	755	788	--	--	--
			14	349	401	445	489	518	543	568	593	612	632	651	671	692	706	716	726	734	742	750	788	--	--	--	--



Kaliumchlorid 50

Gęstość: 967,5 g/l
 Płynność: 5,4 kg/min
 Średnica średnia: 2,9 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty





Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0,1	2,19	4,61	7,68	11,3	15	20,7	26,7	34,4	42,3	52,2	62,2	75,2	87,7	100	114	130	147	183	230	282	339	409	492

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
						
12	L10	460	647	60 - 60		
15	L10	460	647	60 - 60		
18	L10	440	619	60 - 60		
21	L10	440	619	60 - 60		
21	--	--	--	--		
24	L20	520	732	60 - 60		
27	L20	640	901	60 - 60		
30	L20	750	1056	75 - 75		
33	L20	750	1056	72 - 85		
36	L20	800	1126	72 - 85		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
									
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	1,5	20	2	20	1,5	25	(1)
15	7,5	L10	1,5	20	2	20	1,5	25	(1)
18	9	L10	2,5	20	3	20	2	30	(2)
21	10,5	L10	2,5	20	3	20	2	30	(2)
21	10,5	--	--	--	--	--	--	--	
24	12	L20	1,5	20	2	20	1,5	25	(3)
27	13,5	L20	1	20	1,5	20	2	30	
30	15	L20	1	20	1,5	20	2	30	
33	16,5	L20	0,5	20	1,5	30	2	30	
36	18	L20	0,5	20	1,5	30	2	30	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz



		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	161 11	183 11	205 11	221 11	238 11	254 11	266 11	280 11	293 11	304 11	314 11	324 11	334 11	344 11	353 11	361 11	368 11	376 11	385 11	416 11	446 11	471 11	495 11	517 11
			10	172 11	200 11	221 11	242 11	260 11	277 11	293 11	307 11	319 11	332 11	344 11	355 11	365 11	374 11	385 11	394 11	404 11	414 11	424 11	459 11	489 11	517 11	545 11	568 11
		12	183 11	213 11	238 11	260 11	280 11	298 11	314 11	329 11	344 11	357 11	368 11	380 11	393 11	404 11	416 11	428 11	439 11	450 11	459 11	495 11	529 11	560 11	585 11	609 11	
		14	194 11	226 11	254 11	277 11	298 11	317 11	334 11	351 11	365 11	378 11	393 11	406 11	420 11	433 11	446 11	458 11	468 11	478 11	489 11	529 11	564 11	594 11	621 11	648 11	
	15	Prędkość (km/h)	8	172 25	200 25	221 25	242 25	260 25	277 25	293 25	307 25	319 25	332 25	344 25	355 25	365 25	374 25	385 25	394 25	404 25	414 25	424 25	459 25	489 25	517 25	545 25	568 25
			10	186 25	216 25	242 25	263 25	285 25	303 25	319 25	334 25	350 25	362 25	374 25	387 25	399 25	411 25	424 25	436 25	447 25	457 25	467 25	503 25	539 25	568 25	595 25	619 25
		12	200 25	232 25	260 25	285 25	307 25	325 25	344 25	360 25	374 25	390 25	404 25	419 25	433 25	447 25	459 25	470 25	481 25	493 25	503 25	545 25	579 25	609 25	638 25	665 25	
		14	211 25	247 25	277 25	303 25	325 25	347 25	365 25	382 25	399 25	416 25	433 25	450 25	463 25	476 25	489 25	501 25	514 25	526 25	539 25	579 25	614 25	648 25	678 25	709 25	
	18	Prędkość (km/h)	8	183 30	213 30	238 30	260 30	280 30	298 30	314 30	329 30	344 30	357 30	368 30	380 30	393 30	404 30	416 30	428 30	439 30	450 30	459 30	495 30	529 30	560 30	585 30	609 30
			10	200 30	232 30	260 30	285 30	307 30	325 30	344 30	360 30	374 30	390 30	404 30	419 30	433 30	447 30	459 30	470 30	481 30	493 30	503 30	545 30	579 30	609 30	638 30	665 30
		12	213 30	251 30	280 30	307 30	329 30	351 30	368 30	387 30	404 30	422 30	439 30	454 30	468 30	481 30	495 30	507 30	520 30	533 30	545 30	585 30	621 30	655 30	687 30	717 30	
		14	226 30	264 30	298 30	325 30	351 30	371 30	393 30	413 30	433 30	452 30	468 30	483 30	499 30	514 30	529 30	543 30	557 30	568 30	579 30	621 30	660 30	697 30	729 30	757 30	
	21	Prędkość (km/h)	8	194 35	226 35	254 35	277 35	298 35	317 35	334 35	351 35	365 35	378 35	393 35	406 35	420 35	433 35	446 35	458 35	468 35	478 35	489 35	529 35	564 35	594 35	621 35	648 35
			10	211 35	247 35	277 35	303 35	325 35	347 35	365 35	382 35	399 35	416 35	433 35	450 35	463 35	476 35	489 35	501 35	514 35	526 35	539 35	579 35	614 35	648 35	678 35	709 35
		12	226 35	264 35	298 35	325 35	351 35	371 35	393 35	413 35	433 35	452 35	468 35	483 35	499 35	514 35	529 35	543 35	557 35	568 35	579 35	621 35	660 35	697 35	729 35	757 35	
		14	240 35	283 35	317 35	347 35	371 35	396 35	420 35	443 35	463 35	481 35	499 35	516 35	534 35	551 35	564 35	577 35	590 35	603 35	614 35	660 35	703 35	738 35	773 35	792 35	
	21	Prędkość (km/h)	8	194 --	226 --	254 --	277 --	298 --	317 --	334 --	351 --	365 --	378 --	393 --	406 --	420 --	433 --	446 --	458 --	468 --	478 --	489 --	529 --	564 --	594 --	621 --	648 --
			10	211 --	247 --	277 --	303 --	325 --	347 --	365 --	382 --	399 --	416 --	433 --	450 --	463 --	476 --	489 --	501 --	514 --	526 --	539 --	579 --	614 --	648 --	678 --	709 --
		12	226 --	264 --	298 --	325 --	351 --	371 --	393 --	413 --	433 --	452 --	468 --	483 --	499 --	514 --	529 --	543 --	557 --	568 --	579 --	621 --	660 --	697 --	729 --	757 --	
		14	240 --	283 --	317 --	347 --	371 --	396 --	420 --	443 --	463 --	481 --	499 --	516 --	534 --	551 --	564 --	577 --	590 --	603 --	614 --	660 --	703 --	738 --	773 --	792 --	
	24	Prędkość (km/h)	8	205 30	238 30	266 30	293 30	314 30	334 30	353 30	368 30	385 30	400 30	416 30	432 30	446 30	459 30	471 30	482 30	495 30	506 30	517 30	560 30	594 30	625 30	655 30	683 30
			10	221 30	260 30	293 30	319 30	344 30	365 30	385 30	404 30	424 30	442 30	459 30	474 30	489 30	503 30	517 30	532 30	545 30	558 30	568 30	609 30	648 30	683 30	717 30	743 30
		12	238 30	280 30	314 30	344 30	368 30	393 30	416 30	439 30	459 30	477 30	495 30	512 30	529 30	545 30	560 30	573 30	585 30	598 30	609 30	655 30	697 30	733 30	766 30	788 30	
		14	254 30	298 30	334 30	365 30	393 30	420 30	446 30	468 30	489 30	509 30	529 30	548 30	564 30	579 30	594 30	607 30	621 30	634 30	648 30	697 30	738 30	778 30	773 30	792 30	
	27	Prędkość (km/h)	8	213 30	251 30	280 30	307 30	329 30	351 30	368 30	387 30	404 30	422 30	439 30	454 30	468 30	481 30	495 30	507 30	520 30	533 30	545 30	585 30	621 30	655 30	687 30	717 30
			10	232 30	272 30	307 30	334 30	360 30	382 30	404 30	426 30	447 30	465 30	481 30	498 30	514 30	530 30	545 30	559 30	571 30	583 30	595 30	638 30	678 30	717 30	747 30	780 30
		12	251 30	294 30	329 30	360 30	387 30	413 30	439 30	461 30	481 30	501 30	520 30	539 30	557 30	571 30	585 30	599 30	612 30	625 30	638 30	687 30	729 30	766 30	796 30	-- 30	
		14	264 30	312 30	351 30	382 30	413 30	443 30	468 30	491 30	514 30	536 30	557 30	574 30	590 30	606 30	621 30	636 30	651 30	665 30	678 30	729 30	773 30	-- 30	-- 30	-- 30	
	30	Prędkość (km/h)	8	221 33	260 33	293 33	319 33	344 33	365 33	385 33	404 33	424 33	442 33	459 33	474 33	489 33	503 33	517 33	532 33	545 33	558 33	568 33	609 33	648 33	683 33	717 33	743 33
			10	242 33	285 33	319 33	350 33	374 33	399 33	424 33	447 33	467 33	485 33	503 33	521 33	539 33	555 33	568 33	581 33	595 33	607 33	619 33	665 33	709 33	743 33	780 33	0 33
		12	260 33	307 33	344 33	374 33	404 33	433 33	459 33	481 33	503 33	524 33	545 33	563 33	579 33	595 33	609 33	624 33	638 33	652 33	665 33	717 33	757 33	788 33	-- 33	-- 33	
		14	277 33	325 33	365 33	399 33	433 33	463 33	489 33	514 33	539 33	560 33	579 33	597 33	614 33	631 33	648 33	663 33	678 33	694 33	709 33	757 33	792 33	-- 33	-- 33	-- 33	
	33	Prędkość (km/h)	8	230 43	269 43	304 43	332 43	357 43	378 43	400 43	422 43	442 43	461 43	477 43	493 43	509 43	524 43	540 43	554 43	566 43	578 43	590 43	632 43	672 43	711 43	741 43	772 43
			10	252 43	296 43	332 43	362 43	390 43	416 43	442 43	465 43	485 43	505 43	524 43	544 43	560 43	575 43	590 43	603 43	616 43	630 43	642 43	692 43	734 43	772 43	0 43	-- 43
		12	269 43	318 43	357 43	390 43	422 43	452 43	477 43	501 43	524 43	547 43	566 43	583 43	601 43	616 43	632 43	648 43	663 43	677 43	692 43	741 43	788 43	-- 43	-- 43	-- 43	
		14	288 43	338 43	378 43	416 43	452 43	481 43	509 43	536 43	560 43	581 43	601 43	619 43	637 43	655 43	672 43	690 43	706 43	721 43	734 43	788 43	-- 43	-- 43	-- 43	-- 43	
	36	Prędkość (km/h)	8	238 43	280 43	314 43	344 43	368 43	393 43	416 43	439 43	45															

Gęstość: 1092,0 g/l
Płynność: 5,3 kg/min
Średnica średnia: 2,8 mm
Typ nawozu: Ziarnisty





Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,31	2,84	5,31	8,68	12	17,3	22,8	28,6	34,6	44	53,6	63,9	73,8	86,5	100	113	127	160	194	255	313	379	456

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
						
12	L10	540	760	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	580	816	60 - 60		
21	L10	620	873	60 - 60		
21	L20	560	788	60 - 60		
24	L20	600	844	60 - 60		
27	L20	660	929	60 - 60		
30	L20	750	1056	60 - 60		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
									
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
18	9	L10	5	40	5	45	5	50	(2)
21	10,5	L10	5	40	5	45	5	50	(2)
21	10,5	L20	5	45	5	50	5	55	(2)
24	12	L20	5	40	5	45	5	50	(3)
27	13,5	L20	3	40	3	45	4	45	
30	15	L20	3	30	3	35	4	35	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	176	200	219	237	255	272	289	304	314	324	335	345	355	365	375	385	395	404	411	442	472	501	526	549
			10	187	214	237	259	281	301	314	327	339	353	365	377	391	402	411	421	431	440	449	487	519	549	579	604
		12	200	228	255	281	304	319	335	350	365	380	395	408	419	431	442	453	465	476	487	526	562	596	617	637	
		14	210	241	272	301	319	337	355	372	391	406	419	433	446	459	472	485	498	509	519	562	601	624	647	671	
	15	Prędkość (km/h)	8	187	214	237	259	281	301	314	327	339	353	365	377	391	402	411	421	431	440	449	487	519	549	579	604
			10	202	231	259	286	308	324	339	356	371	388	402	414	427	438	449	461	473	484	496	535	572	604	624	645
		12	214	248	281	308	327	346	365	384	402	416	431	445	459	473	487	500	512	523	535	579	612	637	662	689	
		14	225	263	301	324	346	368	391	409	427	442	459	475	492	506	519	533	546	559	572	612	640	671	701	730	
	18	Prędkość (km/h)	8	200	228	255	281	304	319	335	350	365	380	395	408	419	431	442	453	465	476	487	526	562	596	617	637
			10	214	248	281	308	327	346	365	384	402	416	431	445	459	473	487	500	512	523	535	579	612	637	662	689
		12	228	267	304	327	350	372	395	413	431	448	465	481	498	512	526	539	553	566	579	617	647	677	710	736	
		14	241	288	312	346	372	399	419	439	459	478	498	514	530	546	562	577	592	604	612	647	683	719	749	782	
	21	Prędkość (km/h)	8	210	241	272	301	319	337	355	372	391	406	419	433	446	459	472	485	498	509	519	562	601	624	647	671
			10	225	263	301	324	346	368	391	409	427	442	459	475	492	506	519	533	546	559	572	612	640	671	701	730
		12	241	288	319	346	372	399	419	439	459	478	498	514	530	546	562	577	592	604	612	647	683	719	749	782	
		14	257	306	337	368	399	423	446	469	492	511	530	548	567	584	601	611	621	631	640	683	725	759	793	--	
	21	Prędkość (km/h)	8	210	241	272	301	319	337	355	372	391	406	419	433	446	459	472	485	498	509	519	562	601	624	647	671
			10	225	263	301	324	346	368	391	409	427	442	459	475	492	506	519	533	546	559	572	612	640	671	701	730
		12	241	288	319	346	372	399	419	439	459	478	498	514	530	546	562	577	592	604	612	647	683	719	749	782	
		14	257	306	337	368	399	423	446	469	492	511	530	548	567	584	601	611	621	631	640	683	725	759	793	--	
24	Prędkość (km/h)	8	219	241	272	301	319	337	355	372	391	406	419	433	446	459	472	485	498	509	519	562	601	624	647	671	
		10	225	263	301	324	346	368	391	409	427	442	459	475	492	506	519	533	546	559	572	612	640	671	701	730	
	12	241	288	319	346	372	399	419	439	459	478	498	514	530	546	562	577	592	604	612	647	683	719	749	782		
	14	257	306	337	368	399	423	446	469	492	511	530	548	567	584	601	611	621	631	640	683	725	759	793	--		
27	Prędkość (km/h)	8	219	255	289	314	335	355	375	395	411	428	442	457	472	487	501	513	526	538	549	596	624	650	677	706	
		10	237	281	314	339	365	391	411	431	449	468	487	504	519	535	549	565	579	594	604	637	671	706	736	766	
	12	255	304	335	365	395	419	442	465	487	507	526	543	562	579	596	607	617	627	637	677	719	753	790	--		
	14	272	319	355	391	419	446	472	498	519	541	562	582	601	612	624	635	647	659	671	719	759	789	--	--		
30	Prędkość (km/h)	8	228	267	304	327	350	372	395	413	431	448	465	481	498	512	526	539	553	566	579	617	647	677	710	736	
		10	248	296	327	356	384	409	431	452	473	494	512	529	546	563	579	595	606	615	624	662	701	736	770	--	
	12	267	315	350	384	413	439	465	490	512	533	553	573	592	606	617	628	639	651	662	710	749	790	--	--		
	14	288	333	372	409	439	469	498	522	546	569	592	608	621	634	647	660	674	688	701	749	793	--	--	--		
33	Prędkość (km/h)	8	237	281	314	339	365	391	411	431	449	468	487	504	519	535	549	565	579	594	604	637	671	706	736	766	
		10	259	308	339	371	402	427	449	473	496	515	535	553	572	590	604	614	624	635	645	689	730	766	796	--	
	12	281	327	365	402	431	459	487	512	535	557	579	600	612	624	637	649	662	675	689	736	782	--	--	--		
	14	301	346	391	427	459	492	519	546	572	597	612	627	640	656	671	686	701	717	730	782	--	--	--	--		
36	Prędkość (km/h)	8	246	293	324	353	380	406	428	448	468	489	507	524	541	557	573	589	603	611	620	657	695	731	762	792	
		10	269	317	353	388	416	442	468	494	515	536	557	577	597	609	620	632	643	655	666	714	754	792	--	--	
	12	293	338	380	416	448	478	507	533	557	581	603	616	630	643	657	671	686	700	714	762	--	--	--	--		
	14	310	359	406	442	478	511	541	569	597	613	630	645	662	678	695	712	727	740	754	--	--	--	--	--		

Korn-Kali 40 (+6+3+5)

Gęstość: 1125,0 g/l
 Płynność: 5,3 kg/min
 Średnica średnia: 2,9 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	0,46	0,99	3,68	8,44	13,1	19,3	25,8	32,6	39,6	48,9	58,4	68,6	78,3	92,7	108	123	138	174	210	271	328	402	489

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	520	732	60 - 60		
15	L10	540	760	60 - 60		
18	L10	600	844	60 - 60		
21	L10	640	901	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	540	760	60 - 60		
27	L20	670	943	60 - 60		
30	L20	--	--	--		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	30	5	35	5	40	(1)
15	7,5	L10	5	30	5	35	5	40	(1)
18	9	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L10	5	30	50	35	5	40	(2)
21	10,5	L20	5	30	5	35	5	40	(2)
24	12	L20	5	30	5	35	5	40	(3)
27	13,5	L20	3	30	3,5	30	3,5	35	
30	15	L20	--	--	--	--	--	--	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	8	178	195	212	227	242	257	272	288	301	312	322	332	343	353	363	373	384	394	402	430	456	483	508	531	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		10	186	208	227	246	264	284	301	314	327	340	353	366	378	392	402	411	420	429	436	470	502	531	559	585	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	12	195	219	242	264	288	306	322	337	353	368	384	399	409	420	430	439	450	460	470	508	541	575	604	624		
		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	14	204	231	257	284	306	325	343	361	378	396	409	422	433	445	456	468	479	491	502	541	580	610	634	657		
		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	15	Prędkość (km/h)	8	186	208	227	246	264	284	301	314	327	340	353	366	378	392	402	411	420	429	436	470	502	531	559	585
				22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
			10	197	222	246	269	293	311	327	343	359	375	392	404	415	426	436	447	457	468	478	516	551	585	611	632
				22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
		12	208	237	264	293	314	334	353	372	392	407	420	433	445	457	470	482	495	505	516	559	599	624	649	675	
			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
		14	217	251	284	311	334	356	378	400	415	431	445	459	474	488	502	514	527	539	551	599	628	657	689	717	
			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
	18	Prędkość (km/h)	8	195	219	242	264	288	306	322	337	353	368	384	399	409	420	430	439	450	460	470	508	541	575	604	624
				28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
			10	208	237	264	293	314	334	353	372	392	407	420	433	445	457	470	482	495	505	516	559	599	624	649	675
				28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
12		219	254	288	314	337	361	384	404	420	435	450	465	479	495	508	520	533	545	559	604	634	664	696	724		
		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
14		231	270	306	334	361	388	409	428	445	462	479	497	512	527	541	557	571	585	599	634	670	706	735	761		
		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
21 L10	Prędkość (km/h)	8	204	231	257	284	306	325	343	361	378	396	409	422	433	445	456	468	479	491	502	541	580	610	634	657	
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
		10	217	251	284	311	334	356	378	400	415	431	445	459	474	488	502	514	527	539	551	599	628	657	689	717	
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	12	231	270	306	334	361	388	409	428	445	462	479	497	512	527	541	557	571	585	599	634	670	706	735	761		
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	14	244	290	325	356	388	412	433	453	474	494	512	530	546	564	580	597	608	618	628	670	712	743	777	--		
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	--		
21 L20	Prędkość (km/h)	8	204	231	257	284	306	325	343	361	378	396	409	422	433	445	456	468	479	491	502	541	580	610	634	657	
			16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
		10	217	251	284	311	334	356	378	400	415	431	445	459	474	488	502	514	527	539	551	599	628	657	689	717	
			16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
	12	231	270	306	334	361	388	409	428	445	462	479	497	512	527	541	557	571	585	599	634	670	706	735	761		
		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
	14	244	290	325	356	388	412	433	453	474	494	512	530	546	564	580	597	608	618	628	670	712	743	777	--		
		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	--		
24	Prędkość (km/h)	8	212	242	272	301	322	343	363	384	402	416	430	443	456	470	483	496	508	519	531	575	610	637	664	693	
			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
		10	227	264	301	327	353	378	402	420	436	453	470	486	502	516	531	544	559	572	585	624	657	693	724	748	
			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
	12	242	288	322	353	384	409	430	450	470	490	508	525	541	559	575	591	604	614	624	664	706	738	770	789		
		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
	14	257	306	343	378	409	433	456	479	502	522	541	561	580	599	610	622	634	645	657	706	743	782	--	--		
		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	--	--		
27	Prędkość (km/h)	8	219	254	288	314	337	361	384	404	420	435	450	465	479	495	508	520	533	545	559	604	634	664	696	724	
			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
		10	237	279	314	343	372	400	420	438	457	476	495	511	527	542	559	574	589	602	611	649	689	724	751	783	
			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
	12	254	302	337	372	404	428	450	472	495	514	533	552	571	589	604	615	626	637	649	696	735	770	797	--		
		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	--		
	14	270	320	361	400	428	453	479	504	527	549	571	592	608	621	634	647	660	674	689	735	777	--	--	--		
		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	--	--	--		
30	Prędkość (km/h)	8	227	264	301	327	353	378	402	420	436	453	470	486	502	516	531	544	559	572	585	624	657	693	724	748	
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--</					

GRANULAR 3, OCI AGRO

Gęstość: 1050,0 g/l
 Płynność: 5,8 kg/min
 Średnica średnia: 3,0 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	0,25	0,54	3,91	10,2	16,5	23,1	30	37,2	44,7	52,5	60,5	69,1	77,4	88,9	101	113	125	162	199	256	310	383	467

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	540	760	60 - 60		
15	L10	540	760	60 - 60		
18	L10	580	816	60 - 60		
21	L10	580	816	60 - 60		
21	L20	580	816	60 - 60		
24	L20	620	873	60 - 60		
27	L20	660	929	60 - 60		
30	L20	660	929	60 - 60		
33	L20	700	985	60 - 60		
36	L20	700	985	60 - 60		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	35	5	40	5	45	(1)
18	9	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L20	5	25	5	30	5	35	(2)
24	12	L20	4	30	4	35	4	40	(3)
27	13,5	L20	3	25	3	35	3	40	
30	15	L20	2	45	2	50	2	55	
33	16,5	L20	1	45	2	50	2	55	
36	18	L20	1	45	2	50	2	55	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	187	200	212	224	236	248	260	271	282	293	304	314	325	335	345	355	364	373	383	418	450	479	507	531
			17	17	18	18	19	19	20	20	20	21	21	22	22	22	23	23	23	23	24	24	25	26	26	27	28
		10	194	209	224	239	254	268	282	296	309	322	335	347	359	371	383	394	405	416	426	465	500	531	559	584	
			17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	24	25	25	25	26	27	28	28	29	
	12	200	218	236	254	271	288	304	320	335	350	364	378	392	405	418	430	442	454	465	507	543	575	602	626		
		17	18	19	19	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	25	26	26	26	27	28	29	30	30		
	14	206	227	248	268	288	307	325	342	359	376	392	407	422	436	450	463	476	488	500	543	580	611	637	659		
		17	18	19	20	21	21	22	23	23	24	24	25	25	26	26	26	26	27	27	28	29	30	30	31		
	15	Prędkość (km/h)	8	194	209	224	239	254	268	282	296	309	322	335	347	359	371	383	394	405	416	426	465	500	531	559	584
			19	19	20	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27	28	28	28	28	28	28	27	27	27	26	26	
		10	201	221	239	258	275	292	309	325	341	356	371	386	399	413	426	439	451	463	474	516	553	584	612	635	
			19	20	21	22	23	24	24	25	26	27	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	26	26	26	26	
	12	209	232	254	275	296	316	335	353	371	388	405	421	436	451	465	479	492	504	516	559	596	626	652	673		
		19	21	22	23	24	25	26	27	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	25		
	14	217	243	268	292	316	338	359	380	399	418	436	453	470	485	500	514	528	541	553	596	631	659	682	702		
		20	21	22	24	25	26	27	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	26	26	26	25	25		
	18	Prędkość (km/h)	8	200	218	236	254	271	288	304	320	335	350	364	378	392	405	418	430	442	454	465	507	543	575	602	626
			29	30	30	31	31	32	32	32	33	33	34	34	34	33	33	33	32	32	32	32	31	30	29	28	28
		10	209	232	254	275	296	316	335	353	371	388	405	421	436	451	465	479	492	504	516	559	596	626	652	673	
			30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	33	33	33	32	32	31	31	31	31	31	29	29	28	27	27
12	218	245	271	296	320	342	364	385	405	424	442	459	476	492	507	521	534	547	559	602	637	665	688	707			
	30	31	31	32	32	33	34	34	34	33	33	32	32	32	31	31	30	30	30	29	28	27	26	26			
14	227	258	288	316	342	368	392	414	436	457	476	494	511	528	543	558	571	584	596	637	669	694	716	737			
	30	31	32	32	33	34	34	33	33	32	32	31	31	30	30	29	29	29	29	27	27	26	26	25			
21	Prędkość (km/h)	8	206	227	248	268	288	307	325	342	359	376	392	407	422	436	450	463	476	488	500	543	580	611	637	659	
		37	38	38	38	39	39	39	39	39	40	39	39	39	39	38	38	38	37	37	37	36	35	34	33	33	
	10	217	243	268	292	316	338	359	380	399	418	436	453	470	485	500	514	528	541	553	596	631	659	682	702		
		38	38	38	39	39	39	39	40	39	39	38	38	38	37	37	37	36	36	36	35	34	33	33	32	32	
12	227	258	288	316	342	368	392	414	436	457	476	494	511	528	543	558	571	584	596	637	669	694	716	737			
	38	38	39	39	39	40	39	39	38	38	37	37	36	36	36	35	35	35	35	34	33	32	31	31	31		
14	238	273	307	338	368	396	422	446	470	491	511	530	548	564	580	594	607	619	631	669	698	723	748	778			
	38	38	39	39	40	39	39	38	37	37	36	36	36	35	35	34	34	34	33	32	31	30	30	30			
21	Prędkość (km/h)	8	206	227	248	268	288	307	325	342	359	376	392	407	422	436	450	463	476	488	500	543	580	611	637	659	
		34	34	34	34	33	33	33	33	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31		
	10	217	243	268	292	316	338	359	380	399	418	436	453	470	485	500	514	528	541	553	596	631	659	682	702		
		34	34	34	33	33	33	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
12	227	258	288	316	342	368	392	414	436	457	476	494	511	528	543	558	571	584	596	637	669	694	716	737			
	34	34	33	33	33	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31			
14	238	273	307	338	368	396	422	446	470	491	511	530	548	564	580	594	607	619	631	669	698	723	748	778			
	34	34	33	33	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	32	32			
24	Prędkość (km/h)	8	212	236	260	282	304	325	345	364	383	401	418	434	450	465	479	493	507	519	531	575	611	640	665	685	
		37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36		
	10	224	254	282	309	335	359	383	405	426	446	465	483	500	516	531	546	559	572	584	626	659	685	707	727		
		37	37	37	37	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	37		
12	236	271	304	335	364	392	418	442	465	486	507	525	543	559	575	589	602	615	626	665	694	719	744	771			
	37	37	37	36	36	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36	36	37	37			
14	248	288	325	359	392	422	450	476	500	522	543	562	580	596	611	624	637	648	659	694	723	752	787				
	37	37	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36	36	36	37	37	37				
27	Prędkość (km/h)	8	218	245	271	296	320	342	364	385	405	424	442	459	476	492	507	521	534	547	559	602	637	665	688	707	
		43	43	43	42	42	42	41	41	41	40	40	40	40	39	39	39	40	40	40	40	41	42	42	43	43	
	10	232	265	296	325	353	380	405	429	451	472	492	510	528	544	559	574	587	600	612	652	682	707	730	753		
		43	43	42	42	41	41	41	40	40	39	39	39	40	40	40	40	41	41	41	42	43	44	44	44		
12	245	284	320	353	385	414	442	468	492	514	534	553	571	587	602	616	629	641	652	688	716	744	775				
	43	42	42	41	41	40	40	40	39	39	40	40	40	41	41	41	42	42	42	43	44	44	44				
14	258	302	342	380	414	446	476	503	528	550	571	590	607	623	637	650	662	672	682	716	748	787					
	43	42	42	41	40	40	39	39	40	40	40	41	41	41	42	42	42	42	43	44	45						
30	Prędkość (km/h)	8	224	254	282	309	335	359	383	405	426	446	465	483	500	516	531	546	559	572	584	626	659	685	707	727	
		47	46	46	46																						

Gęstość: 810,7 g/l
Płynność: 4,6 kg/min
Średnica średnia: 2,6 mm
Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,17	2,52	5,55	10,2	14,7	20,8	27,2	33,9	40,8	51,5	62,4	74	85,2	97,4	110	123	136	172	209	260	308	384	473

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	500	704	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	560	788	60 - 60		
21	L10	600	844	60 - 60		
21	L20	520	732	60 - 60		
24	L20	540	760	60 - 60		
27	L20	540	760	60 - 60		
30	L20	600	844	60 - 60		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	35	5	40	5	45	(1)
15	7,5	L10	5	35	5	40	5	45	(1)
18	9	L10	5	35	5	40	5	45	(2)
21	10,5	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L20	5	30	5	35	5	45	(2)
24	12	L20	5	30	5	35	5	40	(3)
27	13,5	L20	2,5	30	3	30	3,5	35	
30	15	L20	2	20	2	25	2	30	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	170 30	187 30	205 201	221 221	237 260	253 279	267 297	283 310	297 321	307 332	317 344	326 355	335 366	344 377	353 389	362 399	370 409	379 419	389 430	422 469	453 505	484 533	511 561	533 588
			10	179 30	201 30	221 30	241 30	260 30	279 30	297 30	310 30	321 30	332 30	344 30	355 30	366 30	377 30	389 30	399 30	409 30	419 30	430 30	469 30	505 30	533 30	561 30	588 30
		12	187 30	213 30	237 30	260 30	283 30	303 30	317 30	330 30	344 30	357 30	370 30	384 30	397 30	409 30	422 30	434 30	445 30	457 30	469 30	511 30	544 30	577 30	606 30	630 30	
		14	196 30	225 30	253 30	279 30	303 30	319 30	335 30	351 30	366 30	381 30	397 30	411 30	426 30	439 30	453 30	467 30	480 30	494 30	505 30	544 30	582 30	614 30	641 30	670 30	
	15	Prędkość (km/h)	8	179 38	201 38	221 38	241 38	260 38	279 38	297 38	310 38	321 38	332 38	344 38	355 38	366 38	377 38	389 38	399 38	409 38	419 38	430 38	469 38	505 38	533 38	561 38	588 38
			10	190 38	216 38	241 38	263 38	289 38	307 38	321 38	335 38	350 38	363 38	377 38	391 38	404 38	417 38	430 38	442 38	454 38	467 38	478 38	519 38	554 38	588 38	615 38	639 38
		12	201 38	231 38	260 38	289 38	310 38	327 38	344 38	361 38	377 38	394 38	409 38	425 38	439 38	454 38	469 38	483 38	498 38	509 38	519 38	561 38	601 38	630 38	660 38	691 38	
		14	212 38	246 38	279 38	307 38	327 38	347 38	366 38	386 38	404 38	422 38	439 38	456 38	474 38	491 38	505 38	517 38	530 38	542 38	554 38	601 38	635 38	670 38	705 38	729 38	
	18	Prędkość (km/h)	8	187 40	213 40	237 40	260 40	283 40	303 40	317 40	330 40	344 40	357 40	370 40	384 40	397 40	409 40	422 40	434 40	445 40	457 40	469 40	511 40	544 40	577 40	606 40	630 40
			10	201 40	231 40	260 40	289 40	310 40	327 40	344 40	361 40	377 40	394 40	409 40	425 40	439 40	454 40	469 40	483 40	498 40	509 40	519 40	561 40	601 40	630 40	660 40	691 40
		12	213 40	249 40	283 40	310 40	330 40	351 40	370 40	391 40	409 40	428 40	445 40	463 40	480 40	498 40	511 40	524 40	536 40	548 40	561 40	606 40	641 40	678 40	712 40	735 40	
		14	225 40	265 40	303 40	327 40	351 40	373 40	397 40	418 40	439 40	460 40	480 40	500 40	515 40	530 40	544 40	559 40	573 40	587 40	601 40	641 40	685 40	720 40	746 40	774 40	
	21	Prędkość (km/h)	8	196 45	225 45	253 45	279 45	303 45	319 45	335 45	351 45	366 45	381 45	397 45	411 45	426 45	439 45	453 45	467 45	480 45	494 45	505 45	544 45	582 45	614 45	641 45	670 45
			10	212 45	246 45	279 45	307 45	327 45	347 45	366 45	386 45	404 45	422 45	439 45	456 45	474 45	491 45	505 45	517 45	530 45	542 45	554 45	601 45	635 45	670 45	705 45	729 45
		12	225 45	265 45	303 45	327 45	351 45	373 45	397 45	418 45	439 45	460 45	480 45	500 45	515 45	530 45	544 45	559 45	573 45	587 45	601 45	641 45	685 45	720 45	746 45	774 45	
		14	239 45	286 45	319 45	347 45	373 45	401 45	426 45	450 45	474 45	498 45	515 45	533 45	549 45	566 45	582 45	599 45	611 45	623 45	635 45	685 45	725 45	754 45	788 45	--	
	21	Prędkość (km/h)	8	196 34	225 34	253 34	279 34	303 34	319 34	335 34	351 34	366 34	381 34	397 34	411 34	426 34	439 34	453 34	467 34	480 34	494 34	505 34	544 34	582 34	614 34	641 34	670 34
			10	212 34	246 34	279 34	307 34	327 34	347 34	366 34	386 34	404 34	422 34	439 34	456 34	474 34	491 34	505 34	517 34	530 34	542 34	554 34	601 34	635 34	670 34	705 34	729 34
		12	225 34	265 34	303 34	327 34	351 34	373 34	397 34	418 34	439 34	460 34	480 34	500 34	515 34	530 34	544 34	559 34	573 34	587 34	601 34	641 34	685 34	720 34	746 34	774 34	
		14	239 34	286 34	319 34	347 34	373 34	401 34	426 34	450 34	474 34	498 34	515 34	533 34	549 34	566 34	582 34	599 34	611 34	623 34	635 34	685 34	725 34	754 34	788 34	--	
24	Prędkość (km/h)	8	205 37	237 37	267 37	297 37	317 37	335 37	353 37	370 37	389 37	405 37	422 37	437 37	453 37	469 37	484 37	500 37	511 37	522 37	533 37	577 37	614 37	645 37	678 37	709 37	
		10	221 37	260 37	297 37	321 37	344 37	366 37	389 37	409 37	430 37	449 37	469 37	488 37	505 37	519 37	533 37	547 37	561 37	575 37	588 37	630 37	670 37	709 37	735 37	760 37	
	12	237 37	283 37	317 37	344 37	370 37	397 37	422 37	445 37	469 37	492 37	511 37	528 37	544 37	561 37	577 37	593 37	606 37	618 37	630 37	678 37	720 37	749 37	783 37	0		
	14	253 37	303 37	335 37	366 37	397 37	426 37	453 37	480 37	505 37	525 37	544 37	564 37	582 37	601 37	614 37	628 37	641 37	656 37	670 37	720 37	754 37	791 37	788 37	--		
27	Prędkość (km/h)	8	213 45	249 45	283 45	310 45	330 45	351 45	370 45	391 45	409 45	428 45	445 45	463 45	480 45	498 45	511 45	524 45	536 45	548 45	561 45	606 45	641 45	678 45	712 45	735 45	
		10	231 45	274 45	310 45	335 45	361 45	386 45	409 45	432 45	454 45	476 45	498 45	514 45	530 45	545 45	561 45	576 45	591 45	604 45	615 45	660 45	705 45	735 45	763 45	791 45	
	12	249 45	298 45	330 45	361 45	391 45	418 45	445 45	472 45	498 45	517 45	536 45	555 45	573 45	591 45	606 45	619 45	633 45	646 45	660 45	712 45	746 45	783 45	--	--		
	14	265 45	315 45	351 45	386 45	418 45	450 45	480 45	508 45	530 45	552 45	573 45	594 45	611 45	626 45	641 45	657 45	674 45	691 45	705 45	746 45	788 45	--	--	--		
30	Prędkość (km/h)	8	221 50	260 50	297 50	321 50	344 50	366 50	389 50	409 50	430 50	449 50	469 50	488 50	505 50	519 50	533 50	547 50	561 50	575 50	588 50	630 50	670 50	709 50	735 50	760 50	
		10	241 50	289 50	321 50	350 50	377 50	404 50	430 50	454 50	478 50	502 50	519 50	537 50	554 50	571 50	588 50	603 50	615 50	627 50	639 50	691 50	729 50	760 50	791 50	0	
	12	260 50	310 50	344 50	377 50	409 50	439 50	469 50	498 50	519 50	540 50	561 50	581 50	601 50	615 50	630 50	644 50	660 50	675 50	691 50	735 50	774 50	--	--	--		
	14	279 50	327 50	366 50	404 50	439 50	474 50	505 50	530 50	554 50	578 50	601 50	617 50	635 50	652 50	670 50	689 50	705 50	718 50	729 50	774 50	--	--	--	--		
33	Prędkość (km/h)	8	229 --	271 --	307 --	332 --	357 --	381 --	405 --	428 --	449 --	471 --	492 --	510 --	525 --	540 --	556 --	571 --	585 --	600 --	610 --	654 --	699 --	730 --	757 --	787 --	
		10	251 --	301 --	332 --	363 --	394 --	422 --	449 --	476 --	502 --	521 --	540 --	560 --	578 --	596 --	610 --	624 --	637 --	651 --	665 --	716 --	750 --	787 --	--	--	
	12	271 --	320 --	357 --	394 --	428 --	460 --	492 --	517 --	540 --	563 --	585 --	605 --	621 --	637 --	654 --	671 --	688 --	704 --	716 --	757 --	788 --	--	--	--		
	14	292 --	338 --	381 --	422 --	460 --	498 --	525 --	552 --	578 --	602 --	621 --	639 --	659 --	679 --	699 --	714 --	727 --	738 --	750 --	788 --	--	--	--	--		
36	Prędkość (km/h)	8	237 --	283 --	317 --	344 --	370 --	397 --	422 --	445 --	469 --	492 --	511 --	528 --	544 --	561 --	577 --	593 --	606 --	618 --	630 --	678 --	720 --	749 --	783 --	--	
		10	260 --	310 --	344 --	377 --	409 --	439 --	469 --	498 --	519 --	540 --	561 --	581 --	601 --	615 --	630 --	644 --	660 --	675 --	691 --	735 --	774 --	--	--	--	
	12	283 --	330 --	370 --	409 --	445 --	480 --	511 --	536 --	561 --	585 --	606 --	624 --	641 --	660 --	678 --	697 --	712 --	724 --	735 --	783 --	--	--	--	--		
	14	303 --	351 --	397 --	439 --	480 --	515 --	544 --	573 --	601 --	621 --	641 --	663 --	685 --	705 --	720 --	733 --	746 --	759 --	774 --	--	--	--	--	--		

Gęstość: 1020,0 g/l
Płynność: 5,3 kg/min
Średnica średnia: 2,8 mm
Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,3	2,81	5,58	9,53	13,4	18,4	23,5	28,9	34,5	43,3	52,3	62	71,3	83,4	96,2	109	122	159	197	247	295	368	453

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	500	704	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	540	760	60 - 60		
21	L10	600	844	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	580	816	60 - 60		
27	L20	640	901	60 - 60		
30	L20	640	901	60 - 60		
33	L20	660	929	60 - 60		
36	L20	700	985	60 - 60		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
18	9	L10	4	40	4	45	5	45	(2)
21	10,5	L10	5	45	5	50	5	55	(2)
21	10,5	L20	5	45	5	50	5	55	(2)
24	12	L20	4	40	4	45	5	45	(3)
27	13,5	L20	3	40	3	45	4	45	
30	15	L20	2	30	2	35	3	35	
33	16,5	L20	1	30	1	35	2	35	
36	18	L20	2	30	2	35	2	40	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	172 27	192 27	213 27	232 27	252 27	270 27	289 27	304 27	315 27	326 27	337 27	348 27	359 27	369 27	380 27	391 27	401 27	409 27	417 27	449 27	480 27	508 27	530 27	551 27
			10	182 27	208 27	232 27	256 27	280 27	301 27	315 27	329 27	343 27	356 27	369 27	383 27	396 27	407 27	417 27	428 27	437 27	447 27	457 27	496 27	524 27	551 27	578 27	602 27
		12	192 27	223 27	252 27	280 27	304 27	321 27	337 27	354 27	369 27	386 27	401 27	413 27	426 27	437 27	449 27	461 27	473 27	484 27	496 27	530 27	562 27	593 27	618 27	642 27	
		14	203 27	237 27	270 27	301 27	321 27	339 27	359 27	377 27	396 27	411 27	426 27	439 27	453 27	467 27	480 27	495 27	505 27	514 27	524 27	562 27	598 27	626 27	654 27	684 27	
	15	Prędkość (km/h)	8	182 30	208 30	232 30	256 30	280 30	301 30	315 30	329 30	343 30	356 30	369 30	383 30	396 30	407 30	417 30	428 30	437 30	447 30	457 30	496 30	524 30	551 30	578 30	602 30
			10	195 30	227 30	256 30	286 30	309 30	326 30	343 30	359 30	376 30	393 30	407 30	420 30	433 30	445 30	457 30	469 30	481 30	494 30	504 30	538 30	571 30	602 30	627 30	652 30
		12	208 30	244 30	280 30	309 30	329 30	350 30	369 30	390 30	407 30	423 30	437 30	452 30	467 30	481 30	496 30	507 30	517 30	528 30	538 30	578 30	612 30	642 30	673 30	704 30	
		14	220 30	261 30	301 30	326 30	350 30	373 30	396 30	415 30	433 30	450 30	467 30	484 30	500 30	512 30	524 30	536 30	548 30	560 30	571 30	612 30	647 30	684 30	715 30	738 30	
	18	Prędkość (km/h)	8	192 35	223 35	252 35	280 35	304 35	321 35	337 35	354 35	369 35	386 35	401 35	413 35	426 35	437 35	449 35	461 35	473 35	484 35	496 35	530 35	562 35	593 35	618 35	642 35
			10	208 35	244 35	280 35	309 35	329 35	350 35	369 35	390 35	407 35	423 35	437 35	452 35	467 35	481 35	496 35	507 35	517 35	528 35	538 35	578 35	612 35	642 35	673 35	704 35
		12	223 35	265 35	304 35	329 35	354 35	377 35	401 35	419 35	437 35	455 35	473 35	491 35	505 35	517 35	530 35	542 35	554 35	566 35	578 35	618 35	654 35	692 35	722 35	744 35	
		14	237 35	287 35	321 35	350 35	377 35	404 35	426 35	446 35	467 35	487 35	505 35	519 35	534 35	548 35	562 35	576 35	589 35	602 35	612 35	654 35	698 35	730 35	756 35	787 35	
	21	Prędkość (km/h)	8	203 43	237 43	270 43	301 43	321 43	339 43	359 43	377 43	396 43	411 43	426 43	439 43	453 43	467 43	480 43	495 43	505 43	514 43	524 43	562 43	598 43	626 43	654 43	684 43
			10	220 43	261 43	301 43	326 43	350 43	373 43	396 43	415 43	433 43	450 43	467 43	484 43	500 43	512 43	524 43	536 43	548 43	560 43	571 43	612 43	647 43	684 43	715 43	738 43
		12	237 43	287 43	321 43	350 43	377 43	404 43	426 43	446 43	467 43	487 43	505 43	519 43	534 43	548 43	562 43	576 43	589 43	602 43	612 43	654 43	698 43	730 43	756 43	787 43	
		14	254 43	306 43	339 43	373 43	404 43	430 43	453 43	477 43	500 43	517 43	534 43	550 43	566 43	582 43	598 43	610 43	622 43	634 43	647 43	698 43	734 43	766 43	788 43	-- 43	
	21	Prędkość (km/h)	8	203 30	237 30	270 30	301 30	321 30	339 30	359 30	377 30	396 30	411 30	426 30	439 30	453 30	467 30	480 30	495 30	505 30	514 30	524 30	562 30	598 30	626 30	654 30	684 30
			10	220 30	261 30	301 30	326 30	350 30	373 30	396 30	415 30	433 30	450 30	467 30	484 30	500 30	512 30	524 30	536 30	548 30	560 30	571 30	612 30	647 30	684 30	715 30	738 30
		12	237 30	287 30	321 30	350 30	377 30	404 30	426 30	446 30	467 30	487 30	505 30	519 30	534 30	548 30	562 30	576 30	589 30	602 30	612 30	654 30	698 30	730 30	756 30	787 30	
		14	254 30	306 30	339 30	373 30	404 30	430 30	453 30	477 30	500 30	517 30	534 30	550 30	566 30	582 30	598 30	610 30	622 30	634 30	647 30	698 30	734 30	766 30	788 30	-- 30	
	24	Prędkość (km/h)	8	213 35	252 35	289 35	315 35	337 35	359 35	380 35	401 35	417 35	434 35	449 35	465 35	480 35	496 35	508 35	518 35	530 35	540 35	551 35	593 35	626 35	658 35	692 35	719 35
			10	232 35	280 35	315 35	343 35	369 35	396 35	417 35	437 35	457 35	477 35	496 35	511 35	524 35	538 35	551 35	564 35	578 35	591 35	602 35	642 35	684 35	719 35	744 35	773 35
		12	252 35	304 35	337 35	369 35	401 35	426 35	449 35	473 35	496 35	513 35	530 35	545 35	562 35	578 35	593 35	606 35	618 35	630 35	642 35	692 35	730 35	760 35	791 35	-- 35	
		14	270 35	321 35	359 35	396 35	426 35	453 35	480 35	505 35	524 35	543 35	562 35	580 35	598 35	612 35	626 35	639 35	654 35	669 35	684 35	730 35	766 35	796 35	-- 35	-- 35	
	27	Prędkość (km/h)	8	223 40	265 40	304 40	329 40	354 40	377 40	401 40	419 40	437 40	455 40	473 40	491 40	505 40	517 40	530 40	542 40	554 40	566 40	578 40	618 40	654 40	692 40	722 40	744 40
			10	244 40	297 40	329 40	359 40	390 40	415 40	437 40	460 40	481 40	502 40	517 40	533 40	548 40	563 40	578 40	592 40	605 40	616 40	627 40	673 40	715 40	744 40	776 40	-- 40
		12	265 40	317 40	354 40	390 40	419 40	446 40	473 40	499 40	517 40	536 40	554 40	572 40	589 40	605 40	618 40	632 40	645 40	659 40	673 40	722 40	756 40	791 40	-- 40	-- 40	
		14	287 40	335 40	377 40	415 40	446 40	477 40	505 40	527 40	548 40	569 40	589 40	607 40	622 40	638 40	654 40	671 40	688 40	703 40	715 40	756 40	788 40	-- 40	-- 40	-- 40	
	30	Prędkość (km/h)	8	232 46	280 46	315 46	343 46	369 46	396 46	417 46	437 46	457 46	477 46	496 46	511 46	524 46	538 46	551 46	564 46	578 46	591 46	602 46	642 46	684 46	719 46	744 46	773 46
			10	256 46	309 46	343 46	376 46	407 46	433 46	457 46	481 46	504 46	521 46	538 46	555 46	571 46	587 46	602 46	614 46	627 46	639 46	652 46	704 46	738 46	773 46	-- 46	
		12	280 46	329 46	369 46	407 46	437 46	467 46	496 46	517 46	538 46	558 46	578 46	597 46	612 46	627 46	642 46	657 46	673 46	689 46	704 46	744 46	787 46	-- 46	-- 46	-- 46	
		14	301 46	350 46	396 46	433 46	467 46	500 46	524 46	548 46	571 46	594 46	612 46	630 46	647 46	665 46	684 46	701 46	715 46	728 46	738 46	787 46	-- 46	-- 46	-- 46	-- 46	
	33	Prędkość (km/h)	8	242 48	294 48	326 48	356 48	386 48	411 48	434 48	455 48	477 48	498 48	513 48	529 48	543 48	558 48	572 48	586 48	600 48	611 48	622 48	667 48	710 48	740 48	770 48	788 48
			10	267 48	319 48	356 48	393 48	423 48	450 48	477 48	502 48	521 48	539 48	558 48	576 48	594 48	608 48	622 48	635 48	650 48	664 48	678 48	726 48	761 48	788 48	-- 48	-- 48
		12	294 48	341 48	386 48	423 48	455 48	487 48	513 48	536 48	558 48	579 48	600 48	616 48	633 48	650 48	667 48	684 48	701 48	714 48	726 48	770 48	-- 48	-- 48	-- 48	-- 48	
		14	311 48	364 48	411 48	450 48	487 48	517 48	543 48	569 48	594 48	614 48	633 48	652 48	673 48	693 48	710 48	724 48	736 48	748 48	761 48	-- 48	-- 48	-- 48	-- 48	-- 48	
	36	Prędkość (km/h)	8	252 55	304 55	337 55	369 55	401 55	426 55	449 55																	

Gęstość: 1085,0 g/l
Płynność: 6,5 kg/min
Średnica średnia: 2,7 mm
Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	0,58	1,25	3,19	6,34	9,44	14,8	20,4	26,2	32,2	41,7	51,3	61,6	71,5	86	101	116	132	169	208	263	315	413	528

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	500	704	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	540	760	60 - 60		
21	L10	560	788	60 - 60		
21	L20	580	816	60 - 60		
24	L20	600	844	60 - 60		
27	L20	600	844	60 - 60		
30	L20	680	957	60 - 60		
33	L20	720	1013	60 - 60		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzożeg (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	40	5	45	5	50	(1)
18	9	L10	4	35	4	40	4	45	(2)
21	10,5	L10	4	35	5	30	4	35	(2)
21	10,5	L20	5	40	5	45	5	50	(2)
24	12	L20	4	30	4	35	4	40	(3)
27	13,5	L20	3	30	3	35	3,5	40	
30	15	L20	2	25	2	30	2	35	
33	16,5	L20	1	30	1	35	1	40	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	190	212	230	248	264	283	299	310	320	331	340	351	361	371	381	391	400	407	414	441	467	494	516	537
			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
		10	203	225	248	269	291	307	320	333	346	358	371	383	396	405	414	423	431	439	447	480	510	537	564	590	
			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	12	212	239	264	291	310	325	340	356	371	386	400	410	421	431	441	451	461	471	480	516	548	579	607	629		
		26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
	15	Prędkość (km/h)	14	221	253	283	307	325	343	361	378	396	409	421	433	444	456	467	479	490	501	510	548	584	614	639	666
			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
		8	203	225	248	269	291	307	320	333	346	358	371	383	396	405	414	423	431	439	447	480	510	537	564	590	
			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	18	Prędkość (km/h)	10	214	242	269	296	314	330	346	362	377	393	405	416	427	437	447	458	468	478	489	524	558	590	615	637
			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
		12	225	258	291	314	333	352	371	390	405	418	431	443	456	468	480	493	504	514	524	564	602	629	657	686	
			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	21	Prędkość (km/h)	14	237	275	307	330	352	374	396	412	427	441	456	470	484	499	510	522	534	545	558	602	633	666	700	720
			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
		8	212	239	264	291	310	325	340	356	371	386	400	410	421	431	441	451	461	471	480	516	548	579	607	629	
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	24	Prędkość (km/h)	10	225	258	291	314	333	352	371	390	405	418	431	443	456	468	480	493	504	514	524	564	602	629	657	686
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		12	239	278	310	333	356	378	400	416	431	446	461	476	490	504	516	528	540	552	564	607	639	674	706	725	
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	27	Prędkość (km/h)	14	253	297	325	352	378	403	421	438	456	473	490	506	520	534	548	562	576	589	602	639	679	712	733	753
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
8		221	253	283	307	325	343	361	378	396	409	421	433	444	456	467	479	490	501	510	548	584	614	639	666		
		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
30	Prędkość (km/h)	10	237	275	307	330	352	374	396	412	427	441	456	470	484	499	510	522	534	545	558	602	633	666	700	720	
		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	12	253	297	325	352	378	403	421	438	456	473	490	506	520	534	548	562	576	589	602	639	679	712	733	753		
		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
33	Prędkość (km/h)	14	266	312	343	374	403	424	444	464	484	503	520	536	553	569	584	600	611	622	633	679	716	740	764	789	
		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	8	221	253	283	307	325	343	361	378	396	409	421	433	444	456	467	479	490	501	510	548	584	614	639	666		
		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
36	Prędkość (km/h)	10	237	275	307	330	352	374	396	412	427	441	456	470	484	499	510	522	534	545	558	602	633	666	700	720	
		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
	12	253	297	325	352	378	403	421	438	456	473	490	506	520	534	548	562	576	589	602	639	679	712	733	753		
		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
39	Prędkość (km/h)	14	266	312	343	374	403	424	444	464	484	503	520	536	553	569	584	600	611	622	633	679	716	740	764	789	
		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	8	230	264	299	320	340	361	381	400	414	428	441	454	467	480	494	505	516	527	537	579	614	643	674	703		
		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
42	Prędkość (km/h)	10	248	291	320	346	371	396	414	431	447	464	480	497	510	524	537	551	564	577	590	629	666	703	725	743	
		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
	12	264	310	340	371	400	421	441	461	480	500	516	532	548	564	579	595	607	618	629	674	712	736	759	753		
		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	28	
45	Prędkość (km/h)	14	283	325	361	396	421	444	467	490	510	530	548	566	584	602	614	627	639	653	666	712	740	768	792	--	
		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	--		
	8	239	278	310	333	356	378	400	416	431	446	461	476	490	504	516	528	540	552	564	607	639	674	706	725		
		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
48	Prędkość (km/h)	10	258	304	333	362	390	412	431	449	468	486	504	518	534	549	564	578	593	605	615	657	700	725	745	769	
		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
	12	278	321	356	390	416	438	461	482	504	522	540	558	576	593	607	619	631	643	657	706	733	759	788	--		
		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	--	
51	Prędkość (km/h)	14	297	338	378	412	438	464	490	513	534	555	576	596	611	625	639	654	670	685	700	733	764	792	--	--	
		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38										

COMPLEX 15X3 - Borealis L.A.T GmbH (NPK-15-15-15)

Gęstość: 1117,0 g/l
 Płynność: 6,17696 kg/min
 Średnica średnia: 3,0 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	2,04	4,41	8,17	13,2	18,2	26	34,1	42,6	51,4	64,2	77,3	91,3	105	119	133	148	163	207	253	319	382	501	641

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	480	676	60 - 60		
15	L10	500	704	60 - 60		
18	L10	500	704	60 - 60		
21	L10	580	816	60 - 60		
21	L20	520	732	60 - 60		
24	L20	540	760	60 - 60		
27	L20	560	788	60 - 60		
30	L20	580	816	60 - 60		
33	L20	590	830	60 - 60		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	35	5	40	5	45	(1)
15	7,5	L10	5	35	5	40	5	45	(1)
18	9	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L20	5	30	5	35	5	40	(2)
24	12	L20	5	35	5	40	5	45	(3)
27	13,5	L20	3	30	3,5	30	4	40	
30	15	L20	3	30	3,5	30	4	40	
33	16,5	L20	3	30	3,5	30	4	40	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz



		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	159 31	175 31	190 31	206 31	218 31	231 31	243 31	255 31	266 31	279 31	291 31	301 31	309 31	316 31	324 31	332 31	339 31	347 31	354 31	384 31	412 31	440 31	468 31	495 31
			10	167 31	186 31	206 31	221 31	237 31	252 31	266 31	282 31	296 31	307 31	316 31	326 31	335 31	345 31	354 31	363 31	372 31	382 31	391 31	427 31	461 31	495 31	519 31	541 31
		12	175 31	199 31	218 31	237 31	255 31	273 31	291 31	305 31	316 31	328 31	339 31	351 31	362 31	372 31	384 31	395 31	405 31	416 31	427 31	468 31	505 31	533 31	560 31	586 31	
		14	183 31	209 31	231 31	252 31	273 31	293 31	309 31	322 31	335 31	349 31	362 31	374 31	388 31	400 31	412 31	425 31	437 31	449 31	461 31	505 31	537 31	568 31	599 31	620 31	
	15	Prędkość (km/h)	8	167 30	186 30	206 30	221 30	237 30	252 30	266 30	282 30	296 30	307 30	316 30	326 30	335 30	345 30	354 30	363 30	372 30	382 30	391 30	427 30	461 30	495 30	519 30	541 30
			10	177 30	202 30	221 30	241 30	259 30	278 30	296 30	309 30	321 30	333 30	345 30	356 30	368 30	379 30	391 30	402 30	413 30	425 30	435 30	478 30	513 30	541 30	570 30	597 30
		12	186 30	214 30	237 30	259 30	282 30	302 30	316 30	331 30	345 30	359 30	372 30	387 30	400 30	413 30	427 30	439 30	452 30	465 30	478 30	519 30	553 30	586 30	612 30	635 30	
		14	197 30	225 30	252 30	278 30	302 30	319 30	335 30	352 30	368 30	384 30	400 30	416 30	431 30	446 30	461 30	476 30	491 30	503 30	513 30	553 30	591 30	620 30	646 30	674 30	
	18	Prędkość (km/h)	8	175 33	199 33	218 33	237 33	255 33	273 33	291 33	305 33	316 33	328 33	339 33	351 33	362 33	372 33	384 33	395 33	405 33	416 33	427 33	468 33	505 33	533 33	560 33	586 33
			10	186 33	214 33	237 33	259 33	282 33	302 33	316 33	331 33	345 33	359 33	372 33	387 33	400 33	413 33	427 33	439 33	452 33	465 33	478 33	519 33	553 33	586 33	612 33	635 33
		12	199 33	228 33	255 33	282 33	305 33	322 33	339 33	356 33	372 33	390 33	405 33	421 33	437 33	452 33	468 33	483 33	498 33	509 33	519 33	560 33	599 33	626 33	653 33	682 33	
		14	209 33	241 33	273 33	302 33	322 33	342 33	362 33	381 33	400 33	419 33	437 33	455 33	473 33	491 33	505 33	517 33	530 33	541 33	553 33	599 33	631 33	663 33	697 33	718 33	
	21	Prędkość (km/h)	8	183 43	209 43	231 43	252 43	273 43	293 43	309 43	322 43	335 43	349 43	362 43	374 43	388 43	400 43	412 43	425 43	437 43	449 43	461 43	505 43	537 43	568 43	599 43	620 43
			10	197 43	225 43	252 43	278 43	302 43	319 43	335 43	352 43	368 43	384 43	400 43	416 43	431 43	446 43	461 43	476 43	491 43	503 43	513 43	553 43	591 43	620 43	646 43	674 43
		12	209 43	241 43	273 43	302 43	322 43	342 43	362 43	381 43	400 43	419 43	437 43	455 43	473 43	491 43	505 43	517 43	530 43	541 43	553 43	599 43	631 43	663 43	697 43	718 43	
		14	220 43	257 43	293 43	319 43	342 43	365 43	388 43	409 43	431 43	452 43	473 43	494 43	510 43	523 43	537 43	551 43	565 43	578 43	591 43	631 43	669 43	705 43	727 43	745 43	
	21	Prędkość (km/h)	8	183 35	209 35	231 35	252 35	273 35	293 35	309 35	322 35	335 35	349 35	362 35	374 35	388 35	400 35	412 35	425 35	437 35	449 35	461 35	505 35	537 35	568 35	599 35	620 35
			10	197 35	225 35	252 35	278 35	302 35	319 35	335 35	352 35	368 35	384 35	400 35	416 35	431 35	446 35	461 35	476 35	491 35	503 35	513 35	553 35	591 35	620 35	646 35	674 35
		12	209 35	241 35	273 35	302 35	322 35	342 35	362 35	381 35	400 35	419 35	437 35	455 35	473 35	491 35	505 35	517 35	530 35	541 35	553 35	599 35	631 35	663 35	697 35	718 35	
		14	220 35	257 35	293 35	319 35	342 35	365 35	388 35	409 35	431 35	452 35	473 35	494 35	510 35	523 35	537 35	551 35	565 35	578 35	591 35	631 35	669 35	705 35	727 35	745 35	
24	Prędkość (km/h)	8	190 38	218 38	243 38	266 38	291 38	309 38	324 38	339 38	354 38	369 38	384 38	398 38	412 38	427 38	440 38	454 38	468 38	481 38	495 38	533 38	568 38	602 38	626 38	650 38	
		10	206 38	237 38	266 38	296 38	316 38	335 38	354 38	372 38	391 38	409 38	427 38	444 38	461 38	478 38	495 38	508 38	519 38	531 38	541 38	586 38	620 38	650 38	682 38	709 38	
	12	218 38	255 38	291 38	316 38	339 38	362 38	384 38	405 38	427 38	447 38	468 38	488 38	505 38	519 38	533 38	546 38	560 38	573 38	586 38	626 38	663 38	701 38	723 38	741 38		
	14	231 38	273 38	309 38	335 38	362 38	388 38	412 38	437 38	461 38	484 38	505 38	521 38	537 38	553 38	568 38	583 38	599 38	609 38	620 38	663 38	705 38	729 38	727 38	745 38		
27	Prędkość (km/h)	8	199 42	228 42	255 42	282 42	305 42	322 42	339 42	356 42	372 42	390 42	405 42	421 42	437 42	452 42	468 42	483 42	498 42	509 42	519 42	560 42	599 42	626 42	653 42	682 42	
		10	214 42	248 42	282 42	309 42	331 42	352 42	372 42	393 42	413 42	433 42	452 42	472 42	491 42	506 42	519 42	532 42	544 42	557 42	570 42	612 42	646 42	682 42	711 42	730 42	
	12	228 42	268 42	305 42	331 42	356 42	381 42	405 42	430 42	452 42	476 42	498 42	514 42	530 42	544 42	560 42	575 42	589 42	602 42	612 42	653 42	697 42	723 42	743 42	766 42		
	14	241 42	289 42	322 42	352 42	381 42	409 42	437 42	464 42	491 42	511 42	530 42	547 42	565 42	582 42	599 42	610 42	622 42	634 42	646 42	697 42	727 42	751 42	779 42	796 42		
30	Prędkość (km/h)	8	206 45	237 45	266 45	296 45	316 45	335 45	354 45	372 45	391 45	409 45	427 45	444 45	461 45	478 45	495 45	508 45	519 45	531 45	541 45	586 45	620 45	650 45	682 45	709 45	
		10	221 45	259 45	296 45	321 45	345 45	368 45	391 45	413 45	435 45	456 45	478 45	499 45	513 45	528 45	541 45	556 45	570 45	583 45	597 45	635 45	674 45	709 45	730 45	749 45	
	12	237 45	282 45	316 45	345 45	372 45	400 45	427 45	452 45	478 45	502 45	519 45	536 45	553 45	570 45	586 45	601 45	612 45	624 45	635 45	682 45	718 45	741 45	766 45	790 45		
	14	252 45	302 45	335 45	368 45	400 45	431 45	461 45	491 45	513 45	533 45	553 45	572 45	591 45	607 45	620 45	633 45	646 45	660 45	674 45	718 45	745 45	775 45	796 45	--		
33	Prędkość (km/h)	8	212 54	246 54	279 54	307 54	328 54	349 54	369 54	390 54	409 54	429 54	447 54	466 54	484 54	502 54	514 54	527 54	539 54	552 54	564 54	608 54	641 54	676 54	707 54	726 54	
		10	229 54	270 54	307 54	333 54	359 54	384 54	409 54	433 54	456 54	480 54	502 54	517 54	533 54	549 54	564 54	579 54	594 54	606 54	616 54	658 54	701 54	726 54	747 54	771 54	
	12	246 54	295 54	328 54	359 54	390 54	419 54	447 54	476 54	502 54	521 54	539 54	558 54	576 54	594 54	608 54	620 54	633 54	645 54	658 54	707 54	735 54	760 54	789 54	--		
	14	262 54	312 54	349 54	384 54	419 54	452 54	484 54	511 54	533 54	555 54	576 54	597 54	612 54	627 54	641 54	656 54	671 54	687 54	701 54	735 54	766 54	793 54	--	--		
36	Prędkość (km/h)	8	218 --	255 --	291 --	316 --	339 --	362 --	384 --	405 --	427 --	447 --	468 --	488 --	505 --	519 --	533 --	546 --	560 --	573 --	586 --	626 --	663 --	701 --	723 --	741 --	
		10	237 --	282 --	316 --	345 --	372 --	400 --	427 --	452 --	478 --	502 --	519 --	536 --	553 --	570 --	586 --	601 --	612 --	624 --	635 --	682 --	718 --	741 --	766 --	790 --	
	12	255 --	305 --	339 --	372 --	405 --	437 --	468 --	498 --	519 --	539 --	560 --	579 --	599 --	612 --	626 --	639 --	653 --	668 --	682 --	723 --	751 --	782 --	--	--		
	14	273 --	322 --	362 --	400 --	437 --	473 --	505 --	530 --	553 --	576 --	599 --	614 --	631 --	646 --	663 --	680 --	697 --	709 --	718 --	751 --	787 --	--	--	--		

Gęstość: 1080,0 g/l
Płynność: 6 kg/min
Średnica średnia: 3,1 mm
Typ nawozu: Ziarnisty





Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,82	3,94	7,45	12,3	17	25	33,3	42	51	60,4	69,9	80,2	90	104	119	134	149	193	238	306	370	458	560

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
						
12	L10	540	760	60 - 60		
15	L10	540	760	60 - 60		
18	L10	580	816	60 - 60		
21	L10	580	816	60 - 60		
21	L20	580	816	60 - 60		
24	L20	620	873	60 - 60		
27	L20	660	929	60 - 60		
30	L20	660	929	60 - 60		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
									
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	35	5	40	5	45	(1)
18	9	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L20	5	25	5	30	5	35	(2)
24	12	L20	4	30	4	35	4	40	(3)
27	13,5	L20	3	25	3	35	3	40	
30	15	L20	2	45	2	50	2	55	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	183 29	196 29	208 30	221 30	233 30	244 31	256 31	267 32	279 32	290 33	300 33	311 33	321 34	331 34	341 35	351 35	361 35	370 36	380 36	415 37	447 38	477 38	505 39	530 40
			10	190 29	205 29	221 30	236 31	250 31	265 32	279 32	292 33	306 33	319 34	331 34	344 35	356 35	368 36	380 36	391 36	402 37	413 37	423 37	463 38	498 39	530 40	558 40	584 41
		12	196 29	215 30	233 30	250 31	267 32	284 32	300 33	316 34	331 34	346 35	361 35	375 36	389 36	402 36	415 37	427 37	439 37	451 38	463 38	505 39	542 40	574 41	602 41	626 42	
		14	202 29	224 30	244 31	265 32	284 33	303 34	321 34	339 34	356 35	373 36	389 36	404 37	419 37	433 37	447 38	461 38	474 38	486 39	498 39	542 40	579 41	610 42	637 42	660 43	
	15	Prędkość (km/h)	8	190 44	205 44	221 44	236 44	250 44	265 43	279 43	292 43	306 43	319 43	331 43	344 42	356 42	368 42	380 42	391 42	402 41	413 41	423 41	463 40	498 39	530 38	558 38	584 37
			10	198 44	217 44	236 44	254 44	272 44	289 43	306 43	322 43	338 43	353 42	368 42	382 42	396 42	410 41	423 41	436 41	448 40	460 40	472 40	514 39	552 38	584 37	612 36	635 36
		12	205 44	228 44	250 44	272 43	292 43	312 43	331 43	350 42	368 42	385 42	402 41	418 41	433 41	448 40	463 40	476 39	490 39	502 39	514 39	558 38	595 37	626 36	652 35	674 35	
		14	213 44	239 44	265 43	289 43	312 43	335 43	356 42	377 42	396 42	415 41	433 41	451 40	467 40	483 39	498 39	512 39	526 38	539 38	552 38	595 37	631 36	660 35	683 34	703 34	
	18	Prędkość (km/h)	8					267 56	284 55	300 54	316 53	331 52	346 51	361 50	375 49	389 49	402 49	415 49	427 49	439 49	451 49	463 49	505 49	542 49	574 49	602 49	626 49
			10				272 55	292 54	312 53	331 52	350 51	368 49	385 49	402 49	418 49	433 49	448 49	463 49	476 49	490 49	502 49	514 49	558 49	595 49	626 49	652 49	674 49
		12			267 56	292 54	316 53	339 51	361 50	382 49	402 49	421 49	439 49	457 49	474 49	490 49	505 49	519 49	533 49	546 49	558 49	602 49	637 49	665 49	689 49	708 49	
		14			284 55	312 53	339 51	364 50	389 49	412 49	433 49	454 49	474 49	492 49	510 49	526 49	542 49	556 49	570 49	583 49	595 49	637 49	670 49	695 49	717 49	737 49	
	21 L10	Prędkość (km/h)	8									356 57	373 55	389 55	404 56	419 56	433 56										
			10							356 57	377 55	396 55	415 56	433 56													
		12							364 56	389 55	412 56	433 56															
		14					364 56	393 55	419 56																		
	21 L20	Prędkość (km/h)	8	202 51	224 50	244 50	265 49	284 49	303 48	321 47	339 47	356 46	373 46	389 45	404 45	419 44	433 44	447 43	461 43	474 43	486 42	498 42	542 42	579 42	610 42	637 42	660 42
			10	213 51	239 50	265 49	289 48	312 48	335 47	356 46	377 46	396 45	415 45	433 44	451 43	467 43	483 42	498 42	512 42	526 42	539 42	552 42	595 42	631 42	660 42	683 43	703 43
		12	224 50	255 49	284 49	312 48	339 47	364 46	389 45	412 44	433 44	454 43	474 43	492 42	510 42	526 42	542 42	556 42	570 42	583 42	595 42	637 42	670 42	695 42	717 43	737 43	
		14	234 50	269 49	303 48	335 47	364 46	393 45	419 44	444 43	467 43	489 42	510 42	529 42	547 42	563 42	579 42	593 42	607 42	619 42	631 42	670 42	699 43	724 43	748 43	774 43	
24	Prędkość (km/h)	8	208 59	233 58	256 57	279 56	300 55	321 54	341 53	361 52	380 51	398 50	415 50	431 49	447 48	463 48	477 47	491 47	505 47	518 48	530 48	574 49	610 50	641 50	665 50	686 50	
		10	221 58	250 57	279 56	306 55	331 54	356 53	380 52	402 51	423 50	443 49	463 48	481 47	498 47	514 47	530 47	545 48	558 48	571 48	584 48	626 49	660 50	686 50	708 51	728 51	
	12	233 58	267 56	300 55	331 54	361 53	389 52	415 51	439 50	463 49	484 48	505 47	524 47	542 48	558 48	574 48	588 49	602 49	615 49	626 49	665 50	695 51	720 51	743 52	768 52		
	14	244 57	284 56	321 54	356 53	389 51	419 50	447 49	474 48	498 47	521 47	542 48	561 48	579 48	595 49	610 49	624 49	637 49	649 50	660 50	695 51	724 51	751 52	783 52			
27	Prędkość (km/h)	8				292 57	316 57	339 56	361 56	382 55	402 55	421 54	439 53	457 53	474 53	490 52	505 52	519 52	533 52	546 53	558 53	602 53	637 53	665 53	689 53	708 54	
		10			292 57	322 57	350 56	377 55	402 55	426 54	448 54	470 53	490 52	508 52	526 52	543 53	558 53	573 53	587 53	600 53	612 53	652 53	683 53	708 54	730 54	752 54	
	12			316 57	350 56	382 55	412 54	439 53	465 54	490 53	512 52	533 52	552 52	570 53	587 53	602 53	616 53	629 53	641 53	652 53	689 53	717 54	743 54	772 54			
	14		298 57	339 56	377 55	412 54	444 54	474 53	501 52	526 52	549 53	570 53	589 53	607 53	623 53	637 53	650 53	662 53	673 53	683 53	717 54	748 54	783 54				
30	Prędkość (km/h)	8									423 58	443 57	463 56	481 56	498 56	514 56	530 57	545 57	558 57	571 58	584 58	626 59	660 59	686 59			
		10							423 58	448 57	472 56	494 55	514 56	534 56	552 57	568 57	584 57	598 57	612 57	624 58	635 58	674 59					
	12							433 57	463 56	490 56	514 56	537 56	558 57	578 57	595 57	612 58	626 58	640 58	652 58	663 59	674 59						
	14					433 57	467 56	498 55	526 56	552 56	575 57	595 57	614 58	631 58	646 58	660 59	672 59	683 59	694 59								
33	Prędkość (km/h)	8																									
		10																									
	12																										
	14																										
36	Prędkość (km/h)	8																									
		10																									
	12																										
	14																										

NPK 15-15-15 (+11) - PhosAgro - Russland

Gęstość: 1032,0 g/l
 Płynność: 6,2 kg/min
 Średnica średnia: 2,6 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	2,17	4,7	7	9,04	11	17,2	23,6	30,2	37,2	48,2	59,3	71,3	82,7	96,9	112	127	142	184	228	278	327	411	509

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	460	647	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	600	844	60 - 60		
21	L10	660	929	60 - 60		
21	L20	640	901	60 - 60		
24	L20	690	971	60 - 60		
27	L20	580	816	60 - 60		
30	L20	650	915	60 - 60		
33	L20	680	957	60 - 60		
36	L20	740	1041	60 - 60		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	35	5	40	5	45	(1)
15	7,5	L10	5	30	5	35	5	40	(1)
18	9	L10	3	25	4	30	4	35	(2)
21	10,5	L10	3	30	4	35	5	40	(2)
21	10,5	L20	5	40	5	45	5	50	(2)
24	12	L20	5	40	5	45	5	50	(3)
27	13,5	L20	3	15	3	25	3	30	
30	15	L20	5	35	5	40	5	45	
33	16,5	L20	3	30	3	35	3	40	
36	18	L20	1	30	1	35	1,5	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	170 12	204 12	220 12	235 12	251 12	265 12	281 12	296 12	306 12	315 12	324 12	333 12	342 12	351 12	359 12	368 12	376 12	385 12	394 12	423 12	450 12	477 12	502 12	521 12
			10	189 12	216 12	235 12	255 12	273 12	292 12	306 12	317 12	329 12	339 12	351 12	361 12	372 12	383 12	394 12	403 12	412 12	421 12	430 12	464 12	497 12	521 12	545 12	568 12
		12	204 12	228 12	251 12	273 12	296 12	311 12	324 12	337 12	351 12	363 12	376 12	390 12	402 12	412 12	423 12	433 12	443 12	453 12	464 12	502 12	531 12	560 12	587 12	611 12	
		14	212 12	239 12	265 12	292 12	311 12	326 12	342 12	357 12	372 12	388 12	402 12	414 12	427 12	438 12	450 12	462 12	474 12	485 12	497 12	531 12	564 12	596 12	623 12	651 12	
	15	Prędkość (km/h)	8	189 20	216 20	235 20	255 20	273 20	292 20	306 20	317 20	329 20	339 20	351 20	361 20	372 20	383 20	394 20	403 20	412 20	421 20	430 20	464 20	497 20	521 20	545 20	568 20
			10	206 20	231 20	255 20	278 20	300 20	315 20	329 20	342 20	356 20	369 20	383 20	396 20	408 20	419 20	430 20	440 20	451 20	461 20	472 20	510 20	539 20	568 20	597 20	621 20
		12	216 20	245 20	273 20	300 20	317 20	334 20	351 20	367 20	383 20	399 20	412 20	426 20	438 20	451 20	464 20	476 20	489 20	501 20	510 20	545 20	580 20	611 20	641 20	672 20	
		14	226 20	259 20	292 20	315 20	334 20	354 20	372 20	391 20	408 20	423 20	438 20	453 20	468 20	482 20	497 20	508 20	518 20	529 20	539 20	580 20	616 20	651 20	688 20	716 20	
	18	Prędkość (km/h)	8	204 25	228 25	251 25	273 25	296 25	311 25	324 25	337 25	351 25	363 25	376 25	390 25	402 25	412 25	423 25	433 25	443 25	453 25	464 25	502 25	531 25	560 25	587 25	611 25
			10	216 25	245 25	273 25	300 25	317 25	334 25	351 25	367 25	383 25	399 25	412 25	426 25	438 25	451 25	464 25	476 25	489 25	501 25	510 25	545 25	580 25	611 25	641 25	672 25
		12	228 25	261 25	296 25	317 25	337 25	357 25	376 25	396 25	412 25	428 25	443 25	458 25	474 25	489 25	502 25	513 25	524 25	535 25	545 25	587 25	623 25	659 25	697 25	722 25	
		14	239 25	279 25	311 25	334 25	357 25	379 25	402 25	420 25	438 25	456 25	474 25	491 25	506 25	518 25	531 25	543 25	556 25	568 25	580 25	623 25	666 25	706 25	732 25	755 25	
	21	Prędkość (km/h)	8	212 33	239 33	265 33	292 33	311 33	326 33	342 33	357 33	372 33	388 33	402 33	414 33	427 33	438 33	450 33	462 33	474 33	485 33	497 33	531 33	564 33	596 33	623 33	651 33
			10	226 33	259 33	292 33	315 33	334 33	354 33	372 33	391 33	408 33	423 33	438 33	453 33	468 33	482 33	497 33	508 33	518 33	529 33	539 33	580 33	616 33	651 33	688 33	716 33
		12	239 33	279 33	311 33	334 33	357 33	379 33	402 33	420 33	438 33	456 33	474 33	491 33	506 33	518 33	531 33	543 33	556 33	568 33	580 33	623 33	666 33	706 33	732 33	755 33	
		14	253 33	298 33	326 33	354 33	379 33	405 33	427 33	447 33	468 33	488 33	506 33	520 33	535 33	549 33	564 33	578 33	592 33	605 33	616 33	666 33	711 33	739 33	768 33	793 33	
	21	Prędkość (km/h)	8	212 20	239 20	265 20	292 20	311 20	326 20	342 20	357 20	372 20	388 20	402 20	414 20	427 20	438 20	450 20	462 20	474 20	485 20	497 20	531 20	564 20	596 20	623 20	651 20
			10	226 20	259 20	292 20	315 20	334 20	354 20	372 20	391 20	408 20	423 20	438 20	453 20	468 20	482 20	497 20	508 20	518 20	529 20	539 20	580 20	616 20	651 20	688 20	716 20
		12	239 20	279 20	311 20	334 20	357 20	379 20	402 20	420 20	438 20	456 20	474 20	491 20	506 20	518 20	531 20	543 20	556 20	568 20	580 20	623 20	666 20	706 20	732 20	755 20	
		14	253 20	298 20	326 20	354 20	379 20	405 20	427 20	447 20	468 20	488 20	506 20	520 20	535 20	549 20	564 20	578 20	592 20	605 20	616 20	666 20	711 20	739 20	768 20	793 20	
	24	Prędkość (km/h)	8	220 24	251 24	281 24	306 24	324 24	342 24	359 24	376 24	394 24	409 24	423 24	436 24	450 24	464 24	477 24	490 24	502 24	512 24	521 24	560 24	596 24	627 24	659 24	693 24
			10	235 24	273 24	306 24	329 24	351 24	372 24	394 24	412 24	430 24	446 24	464 24	480 24	497 24	510 24	521 24	533 24	545 24	557 24	568 24	611 24	651 24	693 24	722 24	743 24
		12	251 24	296 24	324 24	351 24	376 24	402 24	423 24	443 24	464 24	483 24	502 24	516 24	531 24	545 24	560 24	573 24	587 24	600 24	611 24	659 24	706 24	735 24	762 24	790 24	
		14	265 24	311 24	342 24	372 24	402 24	427 24	450 24	474 24	497 24	514 24	531 24	547 24	564 24	580 24	596 24	609 24	623 24	637 24	651 24	706 24	739 24	773 24	768 24	793 24	
	27	Prędkość (km/h)	8	228 29	261 29	296 29	317 29	337 29	357 29	376 29	396 29	412 29	428 29	443 29	458 29	474 29	489 29	502 29	513 29	524 29	535 29	545 29	587 29	623 29	659 29	697 29	722 29
			10	245 29	288 29	317 29	342 29	367 29	391 29	412 29	432 29	451 29	470 29	489 29	505 29	518 29	532 29	545 29	559 29	571 29	584 29	597 29	641 29	688 29	722 29	746 29	774 29
		12	261 29	307 29	337 29	367 29	396 29	420 29	443 29	466 29	489 29	508 29	524 29	540 29	556 29	571 29	587 29	601 29	614 29	628 29	641 29	697 29	732 29	762 29	792 29	--	
		14	279 29	322 29	357 29	391 29	420 29	447 29	474 29	500 29	518 29	537 29	556 29	574 29	592 29	608 29	623 29	638 29	655 29	671 29	688 29	732 29	768 29	796 29	--	--	
	30	Prędkość (km/h)	8	235 31	273 31	306 31	329 31	351 31	372 31	394 31	412 31	430 31	446 31	464 31	480 31	497 31	510 31	521 31	533 31	545 31	557 31	568 31	611 31	651 31	693 31	722 31	743 31
			10	255 31	300 31	329 31	356 31	383 31	408 31	430 31	451 31	472 31	493 31	510 31	524 31	539 31	554 31	568 31	582 31	597 31	609 31	621 31	672 31	716 31	743 31	774 31	789 31
		12	273 31	317 31	351 31	383 31	412 31	438 31	464 31	489 31	510 31	528 31	545 31	563 31	580 31	597 31	611 31	626 31	641 31	656 31	672 31	722 31	755 31	790 31	--	--	
		14	292 31	334 31	372 31	408 31	438 31	468 31	497 31	518 31	539 31	560 31	580 31	599 31	616 31	634 31	651 31	669 31	688 31	704 31	716 31	755 31	--	--	--	--	
	33	Prędkość (km/h)	8	243 35	285 35	315 35	339 35	363 35	388 35	409 35	428 35	446 35	465 35	483 35	501 35	514 35	528 35	540 35	553 35	566 35	579 35	591 35	635 35	680 35	717 35	741 35	767 35
			10	263 35	309 35	339 35	369 35	399 35	423 35	446 35	470 35	493 35	511 35	528 35	543 35	560 35	576 35	591 35	605 35	619 35	632 35	646 35	702 35	736 35	767 35	788 35	--
		12	285 35	328 35	363 35	399 35	428 35	456 35	483 35	508 35	528 35	547 35	566 35	585 35	603 35	619 35	635 35	652 35	669 35	686 35	702 35	741 35	782 35	--	--	--	
		14	303 35	346 35	388 35	423 35	456 35	488 35	514 35	537 35	560 35	582 35	603 35	622 35	640 35	660 35	680 35	700 35	713 35	725 35	736 35	782 35	--	--	--	--	
	36	Prędkość (km/h)	8	251 42	296 42	324 42	351 42	376 42	402 42	423 42	443 42	464 42	483 42	502 42	516 42	531 42	545 42	560 42	573 42	587 42	600 42	611 42	659 42	706 42	735 42	762 42	790 42
			10	273 42	317 42	351 42	383 42	412 42	438 42	464 42	489 42	510 42	528 42	545 42	563 42	580 42	597 42	611 42	626 42	641 42	656 42	672 42	722 42	755 42	790 42	--	--
		12	296 42	337 42	376 42	412 42	443 42	474 42	502 42	524 42	545 42	566 42	587 42	606 42	623 42	641 42	659 42	678 42	697 42	711 42	722 42	762 42	796 42	--	--	--	
		14	311 42	357 42	402 42	438 42	474 42	506 42	531 42	556 42	580 42	603 42	623 42	644 42	666 42	688 42	706 42	720 42	732 42	743 42	755 42	796 42	--	--	--	--	

YARAMILA Raps 17-5-10/S Mg+B

Gęstość: 1133,0 g/l
 Płynność: 6,756 kg/min
 Średnica średnia: 3,5 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	0,07	0,16	0,78	1,92	3,04	8,06	13,3	18,7	24,4	31,4	38,5	46,1	53,4	66,3	79,9	93,3	107	155	205	263	317	448	600

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	500	704	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	520	732	60 - 60		
21	L10	540	760	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	580	816	60 - 60		
27	L20	600	844	60 - 60		
30	L20	600	844	60 - 60		
33	L20	610	859	60 - 60		
36	L20	640	901	70 - 75		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	40	5	45	5	55	(1)
15	7,5	L10	4	40	4	45	5	45	(1)
18	9	L10	4	30	4	35	5	40	(2)
21	10,5	L10	3	30	3	35	4	35	(3)
21	10,5	L20	4	45	4	50	5	50	(2)
24	12	L20	3	30	3	35	4	35	(3)
27	13,5	L20	3	30	3	35	4	35	(3)
30	15	L20	2	30	2	35	3	35	
33	16,5	L20	2	30	2	35	3	35	
36	18	L20	1	30	1	35	2	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	224 23	243 23	261 281	281 23	298 23	313 23	327 23	340 23	354 23	368 23	381 23	395 23	404 23	412 23	420 23	428 23	435 23	442 23	450 23	479 23	505 23	521 23	538 23	555 23
			10	234 23	257 23	281 23	302 23	320 23	337 23	354 23	371 23	389 23	402 23	412 23	422 23	432 23	440 23	450 23	459 23	468 23	477 23	486 23	513 23	534 23	555 23	575 23	595 23
		12	243 23	271 23	298 23	320 23	340 23	361 23	381 23	401 23	412 23	424 23	435 23	446 23	457 23	468 23	479 23	491 23	500 23	507 23	513 23	538 23	563 23	587 23	609 23	630 23	
		14	253 23	285 23	313 23	337 23	361 23	385 23	404 23	418 23	432 23	444 23	457 23	470 23	483 23	496 23	505 23	512 23	519 23	527 23	534 23	563 23	591 23	616 23	640 23	665 23	
	15	Prędkość (km/h)	8	234 27	257 27	281 27	302 27	320 27	337 27	354 27	371 27	389 27	402 27	412 27	422 27	432 27	440 27	450 27	459 27	468 27	477 27	486 27	513 27	534 27	555 27	575 27	595 27
			10	246 27	275 27	302 27	324 27	346 27	367 27	389 27	405 27	417 27	429 27	440 27	452 27	464 27	475 27	486 27	498 27	505 27	512 27	518 27	544 27	570 27	595 27	616 27	638 27
		12	257 27	292 27	320 27	346 27	371 27	396 27	412 27	427 27	440 27	454 27	468 27	482 27	496 27	505 27	513 27	521 27	529 27	536 27	544 27	575 27	604 27	630 27	656 27	684 27	
		14	268 27	307 27	337 27	367 27	396 27	414 27	432 27	447 27	464 27	480 27	496 27	506 27	515 27	525 27	534 27	543 27	552 27	561 27	570 27	604 27	634 27	665 27	697 27	714 27	
	18	Prędkość (km/h)	8	243 32	271 32	298 32	320 32	340 32	361 32	381 32	401 32	412 32	424 32	435 32	446 32	457 32	468 32	479 32	491 32	500 32	507 32	513 32	538 32	563 32	587 32	609 32	630 32
			10	257 32	292 32	320 32	346 32	371 32	396 32	412 32	427 32	440 32	454 32	468 32	482 32	496 32	505 32	513 32	521 32	529 32	536 32	544 32	575 32	604 32	630 32	656 32	684 32
		12	271 32	309 32	340 32	371 32	401 32	418 32	435 32	451 32	468 32	484 32	500 32	510 32	519 32	529 32	538 32	547 32	557 32	566 32	575 32	609 32	640 32	673 32	703 32	718 32	
		14	285 32	325 32	361 32	396 32	418 32	437 32	457 32	477 32	496 32	508 32	519 32	531 32	541 32	552 32	563 32	573 32	583 32	594 32	604 32	640 32	678 32	709 32	725 32	740 32	
	21	Prędkość (km/h)	8	253 40	285 40	313 40	337 40	361 40	385 40	404 40	418 40	432 40	444 40	457 40	470 40	483 40	496 40	505 40	512 40	519 40	527 40	534 40	563 40	591 40	616 40	640 40	665 40
			10	268 40	307 40	337 40	367 40	396 40	414 40	432 40	447 40	464 40	480 40	496 40	506 40	515 40	525 40	534 40	543 40	552 40	561 40	570 40	604 40	634 40	665 40	697 40	714 40
		12	285 40	325 40	361 40	396 40	418 40	437 40	457 40	477 40	496 40	508 40	519 40	531 40	541 40	552 40	563 40	573 40	583 40	594 40	604 40	640 40	678 40	709 40	725 40	740 40	
		14	300 40	343 40	385 40	414 40	437 40	460 40	483 40	503 40	515 40	529 40	541 40	554 40	566 40	578 40	591 40	602 40	612 40	623 40	634 40	678 40	711 40	730 40	747 40	766 40	
	21	Prędkość (km/h)	8	253 32	285 32	313 32	337 32	361 32	385 32	404 32	418 32	432 32	444 32	457 32	470 32	483 32	496 32	505 32	512 32	519 32	527 32	534 32	563 32	591 32	616 32	640 32	665 32
			10	268 32	307 32	337 32	367 32	396 32	414 32	432 32	447 32	464 32	480 32	496 32	506 32	515 32	525 32	534 32	543 32	552 32	561 32	570 32	604 32	634 32	665 32	697 32	714 32
		12	285 32	325 32	361 32	396 32	418 32	437 32	457 32	477 32	496 32	508 32	519 32	531 32	541 32	552 32	563 32	573 32	583 32	594 32	604 32	640 32	678 32	709 32	725 32	740 32	
		14	300 32	343 32	385 32	414 32	437 32	460 32	483 32	503 32	515 32	529 32	541 32	554 32	566 32	578 32	591 32	602 32	612 32	623 32	634 32	678 32	711 32	730 32	747 32	766 32	
	24	Prędkość (km/h)	8	261 39	298 39	327 39	354 39	381 39	404 39	420 39	435 39	450 39	465 39	479 39	494 39	505 39	513 39	521 39	530 39	538 39	546 39	555 39	587 39	616 39	643 39	673 39	701 39
			10	281 39	320 39	354 39	389 39	412 39	432 39	450 39	468 39	486 39	503 39	513 39	523 39	534 39	544 39	555 39	565 39	575 39	585 39	595 39	630 39	665 39	701 39	718 39	733 39
		12	298 39	340 39	381 39	412 39	435 39	457 39	479 39	500 39	513 39	526 39	538 39	550 39	563 39	575 39	587 39	599 39	609 39	619 39	630 39	673 39	709 39	727 39	744 39	764 39	
		14	313 39	361 39	404 39	432 39	457 39	483 39	505 39	519 39	534 39	548 39	563 39	577 39	591 39	604 39	616 39	628 39	640 39	653 39	665 39	709 39	730 39	750 39	-- 39	-- 39	
	27	Prędkość (km/h)	8	271 42	309 42	340 42	371 42	401 42	418 42	435 42	451 42	468 42	484 42	500 42	510 42	519 42	529 42	538 42	547 42	557 42	566 42	575 42	609 42	640 42	673 42	703 42	718 42
			10	292 42	333 42	371 42	405 42	427 42	447 42	468 42	489 42	505 42	517 42	529 42	540 42	552 42	563 42	575 42	586 42	597 42	607 42	616 42	656 42	697 42	718 42	735 42	750 42
		12	309 42	356 42	401 42	427 42	451 42	477 42	500 42	514 42	529 42	542 42	557 42	570 42	583 42	597 42	609 42	620 42	632 42	644 42	656 42	703 42	725 42	744 42	764 42	786 42	
		14	325 42	378 42	418 42	447 42	477 42	503 42	519 42	536 42	552 42	568 42	583 42	599 42	612 42	627 42	640 42	654 42	669 42	683 42	697 42	725 42	747 42	772 42	792 42	-- 42	
	30	Prędkość (km/h)	8	281 43	320 43	354 43	389 43	412 43	432 43	450 43	468 43	486 43	503 43	513 43	523 43	534 43	544 43	555 43	565 43	575 43	585 43	595 43	630 43	665 43	701 43	718 43	733 43
			10	302 43	346 43	389 43	417 43	440 43	464 43	486 43	505 43	518 43	532 43	544 43	557 43	570 43	582 43	595 43	606 43	616 43	628 43	638 43	684 43	714 43	733 43	750 43	770 43
		12	320 43	371 43	412 43	440 43	468 43	496 43	513 43	529 43	544 43	560 43	575 43	590 43	604 43	616 43	630 43	642 43	656 43	670 43	684 43	718 43	740 43	762 43	786 43	793 43	
		14	337 43	396 43	432 43	464 43	496 43	515 43	534 43	552 43	570 43	587 43	604 43	619 43	634 43	649 43	665 43	682 43	697 43	707 43	714 43	740 43	766 43	791 43	-- 43	-- 43	
	33	Prędkość (km/h)	8	290 47	330 47	368 47	402 47	424 47	444 47	465 47	484 47	503 47	514 47	526 47	537 47	548 47	560 47	571 47	581 47	593 47	603 47	612 47	651 47	691 47	715 47	732 47	747 47
			10	311 47	358 47	402 47	429 47	454 47	480 47	503 47	517 47	532 47	545 47	560 47	574 47	587 47	601 47	612 47	624 47	636 47	648 47	661 47	706 47	728 47	747 47	768 47	790 47
		12	330 47	387 47	424 47	454 47	484 47	508 47	526 47	542 47	560 47	576 47	593 47	608 47	622 47	636 47	651 47	666 47	681 47	696 47	706 47	732 47	755 47	782 47	797 47	-- 47	
		14	349 47	408 47	444 47	480 47	508 47	529 47	548 47	568 47	587 47	605 47	622 47	638 47	656 47	673 47	691 47	704 47	713 47	721 47	728 47	755 47	786 47	-- 47	-- 47	-- 47	
	36	Prędkość (km/h)	8	298 48	340 48	381 48	412 48	435 48	457 48	479 48	500 48	513 48	526 48	538 48	550 48	563 48	575 48	587 48	599 48	609 48	619 48	630 48	673 48	709 48	727 48	744 48	762 48
			10	320 48	371 48	412 48	440 48	468 48	496 48	513 48	529 48	544 48	560 48	575 48	590 48	604 48	616 48	630 48	642 48	656 48	670 48	684 48	718 48	740 48	762 48	786 48	793 48
		12	340 48	401 48	435 48	468 48	500 48	519 48	538 48	557 48	575 48	593 48	609 48	624 48	640 48	656 48	673 48	690 48	703 48	711 48	718 48	744 48	772 48	793 48	-- 48	-- 48	
		14	361 48	418 48	457 48	496 48	519 48	541 48	563 48	583 48	604 48	622 48	640 48	659 48	678 48	697 48	709 48	717 48	725 48	733 48	740 48	772 48					

NPK 18-5-11, YaraMila Starter

Gęstość: 1096,0 g/l
Płynność: 5,8 kg/min
Średnica średnia: 2,7 mm
Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	2,15	4,65	7,92	11,9	15,8	22,2	29	36	43,3	53,4	63,6	74,6	85,2	98,6	113	127	141	179	218	279	337	420	518

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	540	760	60 - 60		
15	L10	540	760	60 - 60		
18	L10	600	844	60 - 60		
21	L10	680	957	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	600	844	60 - 60		
27	L20	650	915	60 - 60		
30	L20	700	985	60 - 60		
33	L20	700	985	60 - 60		
36	L20	700	985	60 - 60		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
18	9	L10	5	40	5	45	5	50	(2)
21	10,5	L10	5	40	5	45	5	50	(2)
21	10,5	L20	5	45	5	50	5	55	(2)
24	12	L20	5	40	5	45	5	50	(3)
27	13,5	L20	3	40	3	45	4	45	
30	15	L20	3	30	3	35	4	35	
33	16,5	L20	2	30	2	35	3	35	
36	18	L20	2	30	2	35	3	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz



		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	160 30	180 30	201 216	216 30	231 30	246 30	260 30	275 30	289 30	301 30	312 30	321 30	331 30	340 30	350 30	359 30	369 30	378 30	388 30	419 30	448 30	477 30	503 30	525 30
			10	170 30	195 30	216 30	235 30	254 30	271 30	289 30	304 30	316 30	329 30	340 30	352 30	364 30	375 30	388 30	399 30	408 30	418 30	427 30	463 30	498 30	525 30	551 30	577 30
		12	180 30	209 30	231 30	254 30	275 30	296 30	312 30	326 30	340 30	355 30	369 30	383 30	397 30	408 30	419 30	431 30	441 30	452 30	463 30	503 30	535 30	567 30	597 30	617 30	
		14	190 30	220 30	246 30	271 30	296 30	314 30	331 30	348 30	364 30	380 30	397 30	410 30	423 30	436 30	448 30	461 30	473 30	485 30	498 30	535 30	572 30	604 30	627 30	650 30	
	15	Prędkość (km/h)	8	170 35	195 35	216 35	235 35	254 35	271 35	289 35	304 35	316 35	329 35	340 35	352 35	364 35	375 35	388 35	399 35	408 35	418 35	427 35	463 35	498 35	525 35	551 35	577 35
			10	183 35	212 35	235 35	258 35	280 35	301 35	316 35	332 35	347 35	361 35	375 35	391 35	404 35	415 35	427 35	438 35	449 35	460 35	472 35	511 35	544 35	577 35	605 35	626 35
		12	195 35	226 35	254 35	280 35	304 35	322 35	340 35	358 35	375 35	394 35	408 35	422 35	436 35	449 35	463 35	476 35	489 35	501 35	511 35	551 35	590 35	617 35	642 35	668 35	
		14	207 35	239 35	271 35	301 35	322 35	343 35	364 35	385 35	404 35	420 35	436 35	451 35	467 35	482 35	498 35	510 35	521 35	533 35	544 35	590 35	621 35	650 35	681 35	709 35	
	18	Prędkość (km/h)	8	180 43	209 43	231 43	254 43	275 43	296 43	312 43	326 43	340 43	355 43	369 43	383 43	397 43	408 43	419 43	431 43	441 43	452 43	463 43	503 43	535 43	567 43	597 43	617 43
			10	195 43	226 43	254 43	280 43	304 43	322 43	340 43	358 43	375 43	394 43	408 43	422 43	436 43	449 43	463 43	476 43	489 43	501 43	511 43	551 43	590 43	617 43	642 43	668 43
		12	209 43	242 43	275 43	304 43	326 43	348 43	369 43	390 43	408 43	425 43	441 43	457 43	473 43	489 43	503 43	515 43	528 43	539 43	551 43	597 43	627 43	657 43	689 43	716 43	
		14	220 43	258 43	296 43	322 43	348 43	372 43	397 43	417 43	436 43	454 43	473 43	492 43	507 43	521 43	535 43	549 43	563 43	576 43	590 43	627 43	662 43	699 43	727 43	749 43	
	21	Prędkość (km/h)	8	190 48	220 48	246 48	271 48	296 48	314 48	331 48	348 48	364 48	380 48	397 48	410 48	423 48	436 48	448 48	461 48	473 48	485 48	498 48	535 48	572 48	604 48	627 48	650 48
			10	207 48	239 48	271 48	301 48	322 48	343 48	364 48	385 48	404 48	420 48	436 48	451 48	467 48	482 48	498 48	510 48	521 48	533 48	544 48	590 48	621 48	650 48	681 48	709 48
		12	220 48	258 48	296 48	322 48	348 48	372 48	397 48	417 48	436 48	454 48	473 48	492 48	507 48	521 48	535 48	549 48	563 48	576 48	590 48	627 48	662 48	699 48	727 48	749 48	
		14	233 48	278 48	314 48	343 48	372 48	400 48	423 48	445 48	467 48	489 48	507 48	524 48	540 48	556 48	572 48	587 48	601 48	611 48	621 48	662 48	704 48	734 48	762 48	790 48	
	21	Prędkość (km/h)	8	190 30	220 30	246 30	271 30	296 30	314 30	331 30	348 30	364 30	380 30	397 30	410 30	423 30	436 30	448 30	461 30	473 30	485 30	498 30	535 30	572 30	604 30	627 30	650 30
			10	207 30	239 30	271 30	301 30	322 30	343 30	364 30	385 30	404 30	420 30	436 30	451 30	467 30	482 30	498 30	510 30	521 30	533 30	544 30	590 30	621 30	650 30	681 30	709 30
		12	220 30	258 30	296 30	322 30	348 30	372 30	397 30	417 30	436 30	454 30	473 30	492 30	507 30	521 30	535 30	549 30	563 30	576 30	590 30	627 30	662 30	699 30	727 30	749 30	
		14	233 30	278 30	314 30	343 30	372 30	400 30	423 30	445 30	467 30	489 30	507 30	524 30	540 30	556 30	572 30	587 30	601 30	611 30	621 30	662 30	704 30	734 30	762 30	790 30	
	24	Prędkość (km/h)	8	201 38	231 38	260 38	289 38	312 38	331 38	350 38	369 38	388 38	405 38	419 38	434 38	448 38	463 38	477 38	491 38	503 38	514 38	525 38	567 38	604 38	631 38	657 38	685 38
			10	216 38	254 38	289 38	316 38	340 38	364 38	388 38	408 38	427 38	445 38	463 38	480 38	498 38	511 38	525 38	538 38	551 38	564 38	577 38	617 38	650 38	685 38	716 38	738 38
		12	231 38	275 38	312 38	340 38	369 38	397 38	419 38	441 38	463 38	483 38	503 38	519 38	535 38	551 38	567 38	582 38	597 38	607 38	617 38	657 38	699 38	730 38	756 38	786 38	
		14	246 38	296 38	331 38	364 38	397 38	423 38	448 38	473 38	498 38	517 38	535 38	554 38	572 38	590 38	604 38	615 38	627 38	638 38	650 38	699 38	734 38	766 38	788 38	-- 38	
	27	Prędkość (km/h)	8	209 43	242 43	275 43	304 43	326 43	348 43	369 43	390 43	408 43	425 43	441 43	457 43	473 43	489 43	503 43	515 43	528 43	539 43	551 43	597 43	627 43	657 43	689 43	716 43
			10	226 43	266 43	304 43	332 43	358 43	385 43	408 43	430 43	449 43	469 43	489 43	506 43	521 43	536 43	551 43	566 43	580 43	594 43	605 43	642 43	681 43	716 43	741 43	768 43
		12	242 43	291 43	326 43	358 43	390 43	417 43	441 43	465 43	489 43	510 43	528 43	545 43	563 43	580 43	597 43	608 43	620 43	631 43	642 43	689 43	727 43	756 43	790 43	-- 43	
		14	258 43	310 43	348 43	385 43	417 43	445 43	473 43	501 43	521 43	542 43	563 43	583 43	601 43	614 43	627 43	640 43	653 43	667 43	681 43	727 43	762 43	788 43	-- 43	-- 43	
	30	Prędkość (km/h)	8	216 48	254 48	289 48	316 48	340 48	364 48	388 48	408 48	427 48	445 48	463 48	480 48	498 48	511 48	525 48	538 48	551 48	564 48	577 48	617 48	650 48	685 48	716 48	738 48
			10	235 48	280 48	316 48	347 48	375 48	404 48	427 48	449 48	472 48	494 48	511 48	528 48	544 48	561 48	577 48	593 48	605 48	615 48	626 48	668 48	709 48	738 48	768 48	793 48
		12	254 48	304 48	340 48	375 48	408 48	436 48	463 48	489 48	511 48	532 48	551 48	570 48	590 48	605 48	617 48	630 48	642 48	655 48	668 48	716 48	749 48	786 48	-- 48	-- 48	
		14	271 48	322 48	364 48	404 48	436 48	467 48	498 48	521 48	544 48	567 48	590 48	607 48	621 48	636 48	650 48	666 48	681 48	696 48	709 48	749 48	790 48	-- 48	-- 48	-- 48	
	33	Prędkość (km/h)	8	224 55	263 55	301 55	329 55	355 55	380 55	405 55	425 55	445 55	464 55	483 55	502 55	517 55	532 55	545 55	560 55	574 55	588 55	601 55	637 55	675 55	711 55	736 55	761 55
			10	244 55	293 55	329 55	361 55	394 55	420 55	445 55	469 55	494 55	513 55	532 55	549 55	567 55	584 55	601 55	612 55	623 55	635 55	646 55	694 55	730 55	761 55	792 55	-- 55
		12	263 55	315 55	355 55	394 55	425 55	454 55	483 55	510 55	532 55	553 55	574 55	595 55	610 55	623 55	637 55	651 55	665 55	679 55	694 55	736 55	775 55	-- 55	-- 55	-- 55	
		14	284 55	335 55	380 55	420 55	454 55	489 55	517 55	542 55	567 55	592 55	610 55	626 55	641 55	658 55	675 55	692 55	707 55	719 55	730 55	775 55	-- 55	-- 55	-- 55	-- 55	
	36	Prędkość (km/h)	8	231 58	275 58	312 58	340 58	369 58	397 58	419 58	441 58	463 58	483 58	503 58	519 58	535 58	551 58	567 58	582 58	597 58	607 58	617 58	657 58	699 58	730 58	756 58	-- 58
			10	254 58	304 58	340 58	375 58	408 58	436 58	463 58	489 58	511 58	532 58	551 58	570 58	590 58	605 58	617 58	630 58	642 58	655 58	668 58	716 58	749 58	786 58	-- 58	-- 58
		12	275 58	326 58	369 58	408 58	441 58	473 58	503 58	528 58	551 58	574 58	597 58	612 58	627 58	642 58	657 58	673 58	689 58	704 58	716 58	756 58	788 58	-- 58	-- 58	-- 58	
		14	296 58	348 58	397 58	436 58	473 58	507 58	535 58	563 58	590 58	610 58	627 58	644 58	662 58	681 58	699 58	714 58	727 58	738 58	749 58	788 58	-- 58	-- 58	--		

Gęstość: 1113,7 g/l
Płynność: 6 kg/min
Średnica średnia: 2,9 mm
Typ nawozu: Ziarnisty








Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0,07	1,47	3,1	6,07	10,3	14,5	20,9	27,7	35,4	43,4	54,5	65,8	81,8	97,1	113	129	150	171	216	275	341	412	502	619

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
						
12	L10	--	--	--		
15	L10	460	647	60 - 60		
18	L10	540	760	60 - 60		
21	L10	540	760	60 - 60		
21	L20	--	--	--		
24	L20	650	915	60 - 60		
27	L20	720	1013	60 - 60		
30	L20	750	1056	80 - 80		
33	L20	--	--	--		
36	L20	780	1098	80 - 80		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
									
12	6	L10	--	--	--	--	--	--	
15	7,5	L10	1,5	30	2	30	1,5	35	(1)
18	9	L10	2,5	30	3	30	2	35	(2)
21	10,5	L10	2,5	30	3	30	2	35	(2)
21	10,5	L20	--	--	--	--	--	--	
24	12	L20	0	40	2	20	1,5	25	(3)
27	13,5	L20	0	40	0,5	40	0	45	
30	15	L20	1,5	40	2	40	1,5	45	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	0	30	0,5	30	0	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz



		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	169	187	206	221	236	251	262	277	290	301	310	319	328	336	345	353	359	366	372	398	424	448	468	486
			10	178	202	221	239	257	273	290	303	314	326	336	348	356	364	372	380	389	396	404	436	463	486	509	532
		Prędkość (km/h)	12	187	214	236	257	277	295	310	323	336	350	359	369	378	389	398	407	417	427	436	468	496	523	550	570
			14	197	225	251	273	295	312	328	343	356	367	378	390	401	412	424	434	445	454	463	496	528	557	580	603
	15	Prędkość (km/h)	8	178	202	221	239	257	273	290	303	314	326	336	348	356	364	372	380	389	396	404	436	463	486	509	532
			10	190	216	239	261	282	300	314	328	342	354	364	374	384	394	404	414	424	434	443	475	504	532	558	579
		Prędkość (km/h)	12	202	230	257	282	303	320	336	352	364	376	389	400	412	424	436	447	457	466	475	509	543	570	595	618
			14	212	244	273	300	320	339	356	370	384	398	412	427	439	452	463	473	483	494	504	543	575	603	630	656
	18	Prędkość (km/h)	8	187	214	236	257	277	295	310	323	336	350	359	369	378	389	398	407	417	427	436	468	496	523	550	570
			10	202	230	257	282	303	320	336	352	364	376	389	400	412	424	436	447	457	466	475	509	543	570	595	618
		Prędkość (km/h)	12	214	247	277	303	323	343	359	373	389	402	417	432	445	457	468	478	489	499	509	550	580	609	636	663
			14	225	261	295	320	343	362	378	395	412	429	445	459	471	483	496	507	519	531	543	580	613	645	675	705
	21	Prędkość (km/h)	8	197	225	251	273	295	312	328	343	356	367	378	390	401	412	424	434	445	454	463	496	528	557	580	603
			10	212	244	273	300	320	339	356	370	384	398	412	427	439	452	463	473	483	494	504	543	575	603	630	656
		Prędkość (km/h)	12	225	261	295	320	343	362	378	395	412	429	445	459	471	483	496	507	519	531	543	580	613	645	675	705
			14	238	279	312	339	362	381	401	421	439	456	471	485	500	513	528	541	554	564	575	613	651	686	718	743
	21	Prędkość (km/h)	8	197	225	251	273	295	312	328	343	356	367	378	390	401	412	424	434	445	454	463	496	528	557	580	603
			10	212	244	273	300	320	339	356	370	384	398	412	427	439	452	463	473	483	494	504	543	575	603	630	656
		Prędkość (km/h)	12	225	261	295	320	343	362	378	395	412	429	445	459	471	483	496	507	519	531	543	580	613	645	675	705
			14	238	279	312	339	362	381	401	421	439	456	471	485	500	513	528	541	554	564	575	613	651	686	718	743
	24	Prędkość (km/h)	8	206	236	262	290	310	328	345	359	372	385	398	410	424	436	448	458	468	477	486	523	557	583	609	633
			10	221	257	290	314	336	356	372	389	404	420	436	451	463	475	486	498	509	520	532	570	603	633	663	692
		Prędkość (km/h)	12	236	277	310	336	359	378	398	417	436	453	468	481	496	509	523	536	550	560	570	609	645	680	713	738
			14	251	295	328	356	378	401	424	445	463	479	496	511	528	543	557	569	580	592	603	645	686	722	718	743
	27	Prędkość (km/h)	8	214	247	277	303	323	343	359	373	389	402	417	432	445	457	468	478	489	499	509	550	580	609	636	663
			10	230	269	303	328	352	370	389	406	424	441	457	470	483	497	509	522	535	547	558	595	630	663	695	723
		Prędkość (km/h)	12	247	291	323	352	373	395	417	438	457	473	489	504	519	535	550	562	573	584	595	636	675	713	741	769
			14	261	309	343	370	395	421	445	465	483	502	519	537	554	567	580	594	606	617	630	675	718	751	784	--
	30	Prędkość (km/h)	8	221	257	290	314	336	356	372	389	404	420	436	451	463	475	486	498	509	520	532	570	603	633	663	692
			10	239	282	314	342	364	384	404	424	443	460	475	489	504	517	532	545	558	568	579	618	656	692	723	749
		Prędkość (km/h)	12	257	303	336	364	389	412	436	457	475	492	509	526	543	558	570	583	595	607	618	663	705	738	769	793
			14	273	320	356	384	412	439	463	483	504	523	543	560	575	589	603	616	630	642	656	705	743	780	--	--
	33	Prędkość (km/h)	8	229	266	301	326	350	367	385	402	420	437	453	466	479	492	505	517	530	542	553	591	624	657	689	718
			10	249	293	326	354	376	398	420	441	460	476	492	508	523	539	553	565	577	588	599	640	680	718	746	775
		Prędkość (km/h)	12	266	313	350	376	402	429	453	473	492	511	530	548	563	577	591	604	616	628	640	689	730	763	792	--
			14	285	332	367	398	429	456	479	502	523	545	563	579	595	609	624	638	653	667	680	730	769	792	--	--
	36	Prędkość (km/h)	8	236	277	310	336	359	378	398	417	436	453	468	481	496	509	523	536	550	560	570	609	645	680	713	738
			10	257	303	336	364	389	412	436	457	475	492	509	526	543	558	570	583	595	607	618	663	705	738	769	793
		Prędkość (km/h)	12	277	323	359	389	417	445	468	489	509	530	550	565	580	595	609	623	636	650	663	713	751	788	--	--
			14	295	343	378	412	445	471	496	519	543	563	580	598	613	630	645	660	675	691	705	751	791	--	--	--

Gęstość: 1020,0 g/l
Płynność: 6,1 kg/min
Średnica średnia: 2,9 mm
Typ nawozu: Ziarnisty





Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,9	4,1	7,33	11,5	15,6	21,6	27,8	34,2	40,9	51,4	62	73,4	84,4	100	117	134	151	191	232	284	334	410	500

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
						
12	L10	500	704	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	600	844	60 - 60		
21	L10	700	985	60 - 60		
21	L20	560	788	60 - 60		
24	L20	580	816	60 - 60		
27	L20	620	873	60 - 60		
30	L20	670	943	60 - 60		
33	L20	670	943	60 - 60		
36	L20	690	971	60 - 60		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzożów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
									
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
18	9	L10	5	45	5	50	5	55	(2)
21	10,5	L10	5	45	5	50	5	55	(2)
21	10,5	L20	5	45	5	50	5	55	(2)
24	12	L20	5	45	5	50	5	55	(3)
27	13,5	L20	5	45	5	50	5	55	
30	15	L20	3	40	3	45	3	50	
33	16,5	L20	2	40	2	45	2	50	
36	18	L20	1	30	1	35	2	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	163 35	182 35	202 35	218 35	234 35	251 35	265 35	282 35	296 35	307 35	317 35	326 35	335 35	344 35	354 35	363 35	371 35	380 35	390 35	418 35	442 35	466 35	490 35	511 35
			10	173 35	197 35	218 35	238 35	258 35	278 35	296 35	310 35	321 35	333 35	344 35	356 35	367 35	378 35	390 35	400 35	408 35	416 35	424 35	454 35	484 35	511 35	536 35	561 35
		12	182 35	210 35	234 35	258 35	282 35	302 35	317 35	331 35	344 35	358 35	371 35	385 35	399 35	408 35	418 35	427 35	436 35	445 35	454 35	490 35	521 35	551 35	580 35	607 35	
		14	191 35	222 35	251 35	278 35	302 35	319 35	335 35	352 35	367 35	383 35	399 35	410 35	421 35	432 35	442 35	452 35	463 35	474 35	484 35	521 35	556 35	590 35	618 35	645 35	
	15	Prędkość (km/h)	8	173 35	197 35	218 35	238 35	258 35	278 35	296 35	310 35	321 35	333 35	344 35	356 35	367 35	378 35	390 35	400 35	408 35	416 35	424 35	454 35	484 35	511 35	536 35	561 35
			10	184 35	213 35	238 35	262 35	288 35	307 35	321 35	335 35	350 35	364 35	378 35	393 35	404 35	414 35	424 35	434 35	442 35	452 35	462 35	499 35	530 35	561 35	591 35	616 35
		12	197 35	228 35	258 35	288 35	310 35	327 35	344 35	362 35	378 35	395 35	408 35	420 35	432 35	442 35	454 35	465 35	477 35	488 35	499 35	536 35	573 35	607 35	635 35	665 35	
		14	208 35	243 35	278 35	307 35	327 35	348 35	367 35	387 35	404 35	418 35	432 35	444 35	458 35	471 35	484 35	497 35	508 35	519 35	530 35	573 35	611 35	645 35	680 35	712 35	
	18	Prędkość (km/h)	8	182 38	210 38	234 38	258 38	282 38	302 38	317 38	331 38	344 38	358 38	371 38	385 38	399 38	408 38	418 38	427 38	436 38	445 38	454 38	490 38	521 38	551 38	580 38	607 38
			10	197 38	228 38	258 38	288 38	310 38	327 38	344 38	362 38	378 38	395 38	408 38	420 38	432 38	442 38	454 38	465 38	477 38	488 38	499 38	536 38	573 38	607 38	635 38	665 38
		12	210 38	246 38	282 38	310 38	331 38	352 38	371 38	392 38	408 38	423 38	436 38	449 38	463 38	477 38	490 38	503 38	514 38	525 38	536 38	580 38	618 38	653 38	690 38	719 38	
		14	222 38	263 38	302 38	327 38	352 38	375 38	399 38	415 38	432 38	447 38	463 38	479 38	495 38	508 38	521 38	535 38	547 38	561 38	573 38	618 38	659 38	701 38	730 38	756 38	
	21	Prędkość (km/h)	8	191 52	222 52	251 52	278 52	302 52	319 52	335 52	352 52	367 52	383 52	399 52	410 52	421 52	432 52	442 52	452 52	463 52	474 52	484 52	521 52	556 52	590 52	618 52	645 52
			10	208 52	243 52	278 52	307 52	327 52	348 52	367 52	387 52	404 52	418 52	432 52	444 52	458 52	471 52	484 52	497 52	508 52	519 52	530 52	573 52	611 52	645 52	680 52	712 52
		12	222 52	263 52	302 52	327 52	352 52	375 52	399 52	415 52	432 52	447 52	463 52	479 52	495 52	508 52	521 52	535 52	547 52	561 52	573 52	618 52	659 52	701 52	730 52	756 52	
		14	236 52	285 52	319 52	348 52	375 52	402 52	421 52	439 52	458 52	476 52	495 52	510 52	526 52	541 52	556 52	571 52	585 52	600 52	611 52	659 52	707 52	739 52	770 52	789 52	
	21	Prędkość (km/h)	8	191 30	222 30	251 30	278 30	302 30	319 30	335 30	352 30	367 30	383 30	399 30	410 30	421 30	432 30	442 30	452 30	463 30	474 30	484 30	521 30	556 30	590 30	618 30	645 30
			10	208 30	243 30	278 30	307 30	327 30	348 30	367 30	387 30	404 30	418 30	432 30	444 30	458 30	471 30	484 30	497 30	508 30	519 30	530 30	573 30	611 30	645 30	680 30	712 30
		12	222 30	263 30	302 30	327 30	352 30	375 30	399 30	415 30	432 30	447 30	463 30	479 30	495 30	508 30	521 30	535 30	547 30	561 30	573 30	618 30	659 30	701 30	730 30	756 30	
		14	236 30	285 30	319 30	348 30	375 30	402 30	421 30	439 30	458 30	476 30	495 30	510 30	526 30	541 30	556 30	571 30	585 30	600 30	611 30	659 30	707 30	739 30	770 30	789 30	
	24	Prędkość (km/h)	8	202 38	234 38	265 38	296 38	317 38	335 38	354 38	371 38	390 38	405 38	418 38	431 38	442 38	454 38	466 38	478 38	490 38	501 38	511 38	551 38	590 38	622 38	653 38	686 38
			10	218 38	258 38	296 38	321 38	344 38	367 38	390 38	408 38	424 38	439 38	454 38	469 38	484 38	499 38	511 38	524 38	536 38	549 38	561 38	607 38	645 38	686 38	719 38	743 38
		12	234 38	282 38	317 38	344 38	371 38	399 38	418 38	436 38	454 38	472 38	490 38	506 38	521 38	536 38	551 38	566 38	580 38	595 38	607 38	653 38	701 38	734 38	764 38	764 38	
		14	251 38	302 38	335 38	367 38	399 38	421 38	442 38	463 38	484 38	504 38	521 38	539 38	556 38	573 38	590 38	605 38	618 38	632 38	645 38	701 38	739 38	775 38	-- 38	-- 38	
	27	Prędkość (km/h)	8	210 41	246 41	282 41	310 41	331 41	352 41	371 41	392 41	408 41	423 41	436 41	449 41	463 41	477 41	490 41	503 41	514 41	525 41	536 41	580 41	618 41	653 41	690 41	719 41
			10	228 41	273 41	310 41	335 41	362 41	387 41	408 41	426 41	442 41	460 41	477 41	494 41	508 41	522 41	536 41	550 41	564 41	578 41	591 41	635 41	680 41	719 41	746 41	777 41
		12	246 41	298 41	331 41	362 41	392 41	415 41	436 41	456 41	477 41	497 41	514 41	531 41	547 41	564 41	580 41	596 41	609 41	622 41	635 41	690 41	730 41	764 41	788 41	-- 41	
		14	263 41	315 41	352 41	387 41	415 41	439 41	463 41	486 41	508 41	528 41	547 41	567 41	585 41	603 41	618 41	633 41	649 41	664 41	680 41	730 41	770 41	-- 41	-- 41	-- 41	
	30	Prędkość (km/h)	8	218 48	258 48	296 48	321 48	344 48	367 48	390 48	408 48	424 48	439 48	454 48	469 48	484 48	499 48	511 48	524 48	536 48	549 48	561 48	607 48	645 48	686 48	719 48	743 48
			10	238 48	288 48	321 48	350 48	378 48	404 48	424 48	442 48	462 48	480 48	499 48	514 48	530 48	545 48	561 48	576 48	591 48	604 48	616 48	665 48	712 48	743 48	777 48	-- 48
		12	258 48	310 48	344 48	378 48	408 48	432 48	454 48	477 48	499 48	517 48	536 48	555 48	573 48	591 48	607 48	621 48	635 48	650 48	665 48	719 48	756 48	792 48	-- 48	-- 48	
		14	278 48	327 48	367 48	404 48	432 48	458 48	484 48	508 48	530 48	552 48	573 48	594 48	611 48	628 48	645 48	663 48	680 48	698 48	712 48	756 48	789 48	-- 48	-- 48	-- 48	
	33	Prędkość (km/h)	8	226 52	269 52	307 52	333 52	358 52	383 52	405 52	428 52	439 52	455 52	472 52	489 52	504 52	517 52	532 52	545 52	559 52	572 52	585 52	630 52	673 52	714 52	741 52	770 52
			10	248 52	300 52	333 52	364 52	395 52	418 52	439 52	460 52	480 52	500 52	517 52	535 52	552 52	568 52	585 52	601 52	614 52	627 52	640 52	696 52	735 52	770 52	796 52	-- 52
		12	269 52	320 52	358 52	395 52	423 52	447 52	472 52	497 52	517 52	538 52	559 52	578 52	598 52	614 52	630 52	645 52	662 52	679 52	696 52	741 52	785 52	-- 52	-- 52	-- 52	
		14	291 52	339 52	383 52	418 52	447 52	476 52	504 52	528 52	552 52	575 52	598 52	616 52	635 52	654 52	673 52	693 52	710 52	723 52	735 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	
	36	Prędkość (km/h)	8	234 54	282 54	317 54	344 54	371 54	399 54	418 54	436 54	454 54	472 54	490 54	506 54	521 54	536 54	551 54	566 54	580 54	595 54	607 54	653 54	701 54	734 54	764 54	792 54
			10	258 54	310 54	344 54	378 54	408 54	432 54	454 54	477 54	499 54	517 54	536 54	555 54	573 54	591 54	607 54	621 54	635 54	650 54	665 54	719 54	756 54	792 54	-- 54	-- 54
		12	282 54	331 54	371 54	408 54	436 54	463 54	490 54	514 54	536 54	559 54	580 54	601 54	618 54	635 54	653 54	671 54	690 54	706 54	719 54	764 54	-- 54	-- 54	-- 54	-- 54	
		14	302 54	352 54	399 54	432 54	463 54	495 54	521 54	547 54	573 54	598 54	618 54	638 54	659 54	680 54	701 54	717 54	730 54	743 54	756 54	-- 54	-- 54	-- 54	-- 54	-- 	

Gęstość: 1107,0 g/l
Płynność: 5,5 kg/min
Średnica średnia: 4,1 mm
Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0,01	0,32	0,67	2,59	6,01	9,37	15,3	21,6	28,9	36,5	46,4	56,4	70,6	84,3	98,1	113	131	150	190	232	279	355	438	506

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	--	--	--		
15	L10	460	647	60 - 60		
18	L10	540	760	60 - 60		
21	L10	540	760	60 - 60		
21	L20	--	--	--		
24	L20	650	915	60 - 60		
27	L20	720	1013	60 - 60		
30	L20	750	1056	80 - 80		
33	L20	--	--	--		
36	L20	780	1098	80 - 80		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	--	--	--	--	--	--	
15	7,5	L10	1,5	30	2	30	1,5	35	(1)
18	9	L10	2,5	30	3	30	2	35	(2)
21	10,5	L10	2,5	30	3	30	2	35	(2)
21	10,5	L20	--	--	--	--	--	--	
24	12	L20	0	40	2	20	1,5	25	(3)
27	13,5	L20	0	40	0,5	40	0	45	
30	15	L20	1,5	40	2	40	1,5	45	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	0	30	0,5	30	0	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	191	211	227	243	258	271	285	298	309	318	329	338	348	356	363	370	377	385	392	421	448	470	491	512
			10	203	223	243	261	278	295	309	321	333	346	356	365	373	383	392	401	410	419	428	459	486	512	537	562
		12	211	235	258	278	298	314	329	343	356	366	377	389	399	410	421	432	441	451	459	491	522	552	581	608	
		14	219	247	271	295	314	331	348	361	373	387	399	411	424	436	448	458	468	477	486	522	557	590	621	650	
	15	Prędkość (km/h)	8	203	223	243	261	278	295	309	321	333	346	356	365	373	383	392	401	410	419	428	459	486	512	537	562
			10	213	238	261	283	302	318	333	349	360	371	383	394	405	416	428	438	449	458	466	499	531	562	592	618
		12	223	253	278	302	321	339	356	369	383	396	410	423	436	449	459	469	479	489	499	537	574	608	639	663	
		14	233	264	295	318	339	358	373	390	405	421	436	451	463	475	486	498	509	519	531	574	613	650	673	696	
	18	Prędkość (km/h)	8	211	235	258	278	298	314	329	343	356	366	377	389	399	410	421	432	441	451	459	491	522	552	581	608
			10	223	253	278	302	321	339	356	369	383	396	410	423	436	449	459	469	479	489	499	537	574	608	639	663
		12	235	267	298	321	343	361	377	394	410	426	441	455	468	479	491	503	514	526	537	581	621	655	679	704	
		14	247	284	314	339	361	380	399	418	436	453	468	481	496	509	522	535	549	562	574	621	659	688	716	740	
	21	Prędkość (km/h)	8	219	247	271	295	314	331	348	361	373	387	399	411	424	436	448	458	468	477	486	522	557	590	621	650
			10	233	264	295	318	339	358	373	390	405	421	436	451	463	475	486	498	509	519	531	574	613	650	673	696
		12	247	284	314	339	361	380	399	418	436	453	468	481	496	509	522	535	549	562	574	621	659	688	716	740	
		14	259	300	331	358	380	402	424	445	463	479	496	511	527	542	557	572	586	600	613	659	692	724	752	792	
	21 L20	Prędkość (km/h)	8	219	247	271	295	314	331	348	361	373	387	399	411	424	436	448	458	468	477	486	522	557	590	621	650
			10	233	264	295	318	339	358	373	390	405	421	436	451	463	475	486	498	509	519	531	574	613	650	673	696
		12	247	284	314	339	361	380	399	418	436	453	468	481	496	509	522	535	549	562	574	621	659	688	716	740	
		14	259	300	331	358	380	402	424	445	463	479	496	511	527	542	557	572	586	600	613	659	692	724	752	792	
	24	Prędkość (km/h)	8	227	258	285	309	329	348	363	377	392	406	421	435	448	459	470	480	491	502	512	552	590	625	655	676
			10	243	278	309	333	356	373	392	410	428	445	459	473	486	499	512	525	537	550	562	608	650	676	704	729
		12	258	298	329	356	377	399	421	441	459	476	491	507	522	537	552	567	581	595	608	655	688	720	746	787	
		14	271	314	348	373	399	424	448	468	486	504	522	540	557	574	590	606	621	635	650	688	724	758	752	792	
	27	Prędkość (km/h)	8	235	267	298	321	343	361	377	394	410	426	441	455	468	479	491	503	514	526	537	581	621	655	679	704
			10	253	291	321	349	369	390	410	430	449	465	479	495	509	523	537	551	565	578	592	639	673	704	732	759
		12	267	310	343	369	394	418	441	462	479	497	514	532	549	565	581	597	611	625	639	679	716	746	790	--	
		14	284	327	361	390	418	445	468	488	509	529	549	568	586	604	621	637	653	663	673	716	752	797	--	--	
	30	Prędkość (km/h)	8	243	278	309	333	356	373	392	410	428	445	459	473	486	499	512	525	537	550	562	608	650	676	704	729
			10	261	302	333	360	383	405	428	449	466	482	499	515	531	547	562	577	592	605	618	663	696	729	759	789
		12	278	321	356	383	410	436	459	479	499	518	537	556	574	592	608	624	639	654	663	704	740	787	0	0	
		14	295	339	373	405	436	463	486	509	531	553	574	594	613	632	650	662	673	685	696	740	792	0	--	--	
	33	Prędkość (km/h)	8	251	289	318	346	366	387	406	426	445	461	476	490	504	518	532	546	560	573	585	633	669	698	727	751
			10	269	312	346	371	396	421	445	465	482	501	518	536	553	569	585	601	616	631	645	683	720	751	793	--
		12	289	332	366	396	426	453	476	497	518	539	560	579	598	616	633	651	661	672	683	727	771	--	--	--	
		14	305	352	387	421	453	479	504	529	553	576	598	619	639	656	669	681	694	708	720	771	--	--	--	--	
	36	Prędkość (km/h)	8	258	298	329	356	377	399	421	441	459	476	491	507	522	537	552	567	581	595	608	655	688	720	746	787
			10	278	321	356	383	410	436	459	479	499	518	537	556	574	592	608	624	639	654	663	704	740	787	--	--
		12	298	343	377	410	441	468	491	514	537	560	581	602	621	639	655	667	679	692	704	746	797	--	--	--	
		14	314	361	399	436	468	496	522	549	574	598	621	643	659	673	688	701	716	728	740	797	0	--	--	--	

Gęstość: 1064,0 g/l
Płynność: 5,916 kg/min
Średnica średnia: 3,6 mm
Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	0,07	0,16	1,12	2,94	4,72	9,83	15,1	20,7	26,4	33,9	41,5	49,6	57,4	71,2	85,8	100	115	149	184	229	272	332	402

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	500	704	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	540	760	60 - 60		
21	L10	610	859	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	560	788	60 - 60		
27	L20	580	816	60 - 60		
30	L20	590	830	60 - 60		
33	L20	610	859	60 - 60		
36	L20	630	887	70 - 75		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	4	40	4	45	5	50	(1)
15	7,5	L10	4	35	4	40	5	40	(1)
18	9	L10	3	40	3	45	4	50	(1)
21	10,5	L10	3	40	3	45	4	45	(2)
21	10,5	L20	4	40	4	45	5	45	(2)
24	12	L20	3	40	3	45	4	45	(3)
27	13,5	L20	3	40	3	45	4	45	(3)
30	15	L20	2	35	2	40	3	40	
33	16,5	L20	1	30	2	30	2	35	
36	18	L20	1	25	1	30	2	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -120 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -150 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -7; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +7

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	216 28	235 28	254 28	271 28	290 28	305 28	318 28	331 28	344 28	357 28	369 28	382 28	395 28	404 28	411 28	419 28	426 28	433 28	439 28	467 28	495 28	519 28	542 28	566 28
			10	225 28	249 28	271 28	294 28	312 28	328 28	344 28	360 28	376 28	392 28	404 28	413 28	422 28	431 28	439 28	448 28	457 28	466 28	474 28	507 28	537 28	566 28	594 28	617 28
		12	235 28	262 28	290 28	312 28	331 28	351 28	369 28	389 28	404 28	415 28	426 28	436 28	446 28	457 28	467 28	478 28	488 28	498 28	507 28	542 28	577 28	608 28	634 28	662 28	
		14	244 28	276 28	305 28	328 28	351 28	373 28	395 28	409 28	422 28	435 28	446 28	459 28	471 28	483 28	495 28	506 28	516 28	527 28	537 28	577 28	612 28	643 28	676 28	708 28	
	15	Prędkość (km/h)	8	225 28	249 28	271 28	294 28	312 28	328 28	344 28	360 28	376 28	392 28	404 28	413 28	422 28	431 28	439 28	448 28	457 28	466 28	474 28	507 28	537 28	566 28	594 28	617 28
			10	237 28	265 28	294 28	316 28	336 28	356 28	376 28	396 28	409 28	420 28	431 28	442 28	452 28	464 28	474 28	485 28	496 28	505 28	514 28	551 28	587 28	617 28	644 28	674 28
		12	249 28	283 28	312 28	336 28	360 28	384 28	404 28	418 28	431 28	444 28	457 28	470 28	483 28	496 28	507 28	518 28	530 28	540 28	551 28	594 28	628 28	662 28	697 28	725 28	
		14	260 28	299 28	328 28	356 28	384 28	406 28	422 28	437 28	452 28	468 28	483 28	498 28	511 28	524 28	537 28	549 28	562 28	575 28	587 28	628 28	668 28	708 28	737 28	765 28	
	18	Prędkość (km/h)	8	235 32	262 32	290 32	312 32	331 32	351 32	369 32	389 32	404 32	415 32	426 32	436 32	446 32	457 32	467 32	478 32	488 32	498 32	507 32	542 32	577 32	608 32	634 32	662 32
			10	249 32	283 32	312 32	336 32	360 32	384 32	404 32	418 32	431 32	444 32	457 32	470 32	483 32	496 32	507 32	518 32	530 32	540 32	551 32	594 32	628 32	662 32	697 32	725 32
		12	262 32	302 32	331 32	360 32	389 32	409 32	426 32	441 32	457 32	473 32	488 32	503 32	516 32	530 32	542 32	556 32	568 32	581 32	594 32	634 32	676 32	715 32	743 32	774 32	
		14	276 32	317 32	351 32	384 32	409 32	429 32	446 32	465 32	483 32	501 32	516 32	532 32	547 32	562 32	577 32	592 32	605 32	616 32	628 32	676 32	720 32	753 32	789 32	0 32	
	21	Prędkość (km/h)	8	244 47	276 47	305 47	328 47	351 47	373 47	395 47	409 47	422 47	435 47	446 47	459 47	471 47	483 47	495 47	506 47	516 47	527 47	537 47	577 47	612 47	643 47	676 47	708 47
			10	260 47	299 47	328 47	356 47	384 47	406 47	422 47	437 47	452 47	468 47	483 47	498 47	511 47	524 47	537 47	549 47	562 47	575 47	587 47	628 47	668 47	708 47	737 47	765 47
		12	276 47	317 47	351 47	384 47	409 47	429 47	446 47	465 47	483 47	501 47	516 47	532 47	547 47	562 47	577 47	592 47	605 47	616 47	628 47	676 47	720 47	753 47	789 47	0 47	
		14	292 47	334 47	373 47	406 47	429 47	449 47	471 47	492 47	511 47	529 47	547 47	565 47	582 47	599 47	612 47	626 47	639 47	654 47	668 47	720 47	758 47	788 47	0 47	0 47	
	21	Prędkość (km/h)	8	244 30	276 30	305 30	328 30	351 30	373 30	395 30	409 30	422 30	435 30	446 30	459 30	471 30	483 30	495 30	506 30	516 30	527 30	537 30	577 30	612 30	643 30	676 30	708 30
			10	260 30	299 30	328 30	356 30	384 30	406 30	422 30	437 30	452 30	468 30	483 30	498 30	511 30	524 30	537 30	549 30	562 30	575 30	587 30	628 30	668 30	708 30	737 30	765 30
		12	276 30	317 30	351 30	384 30	409 30	429 30	446 30	465 30	483 30	501 30	516 30	532 30	547 30	562 30	577 30	592 30	605 30	616 30	628 30	676 30	720 30	753 30	789 30	0 30	
		14	292 30	334 30	373 30	406 30	429 30	449 30	471 30	492 30	511 30	529 30	547 30	565 30	582 30	599 30	612 30	626 30	639 30	654 30	668 30	720 30	758 30	788 30	0 30	0 30	
	24	Prędkość (km/h)	8	254 34	290 34	318 34	344 34	369 34	395 34	411 34	426 34	439 34	453 34	467 34	481 34	495 34	507 34	519 34	531 34	542 34	554 34	566 34	608 34	643 34	681 34	715 34	740 34
			10	271 34	312 34	344 34	376 34	404 34	422 34	439 34	457 34	474 34	492 34	507 34	522 34	537 34	551 34	566 34	580 34	594 34	606 34	617 34	662 34	708 34	740 34	774 34	797 34
		12	290 34	331 34	369 34	404 34	426 34	446 34	467 34	488 34	507 34	525 34	542 34	560 34	577 34	594 34	608 34	621 34	634 34	648 34	662 34	715 34	753 34	791 34	0 34	764 34	
		14	305 34	351 34	395 34	422 34	446 34	471 34	495 34	516 34	537 34	557 34	577 34	596 34	612 34	628 34	643 34	660 34	676 34	693 34	708 34	753 34	788 34	0 34	-- 34	-- 34	
	27	Prędkość (km/h)	8	262 38	302 38	331 38	360 38	389 38	409 38	426 38	441 38	457 38	473 38	488 38	503 38	516 38	530 38	542 38	556 38	568 38	581 38	594 38	634 38	676 38	715 38	743 38	774 38
			10	283 38	324 38	360 38	396 38	418 38	437 38	457 38	476 38	496 38	513 38	530 38	545 38	562 38	578 38	594 38	607 38	619 38	632 38	644 38	697 38	737 38	774 38	0 38	0 38
		12	302 38	346 38	389 38	418 38	441 38	465 38	488 38	510 38	530 38	549 38	568 38	587 38	605 38	619 38	634 38	650 38	666 38	681 38	697 38	743 38	789 38	0 38	-- 38	-- 38	
		14	317 38	367 38	409 38	437 38	465 38	492 38	516 38	539 38	562 38	584 38	605 38	622 38	639 38	658 38	676 38	695 38	711 38	725 38	737 38	789 38	0 38	-- 38	-- 38	-- 38	
	30	Prędkość (km/h)	8	271 42	312 42	344 42	376 42	404 42	422 42	439 42	457 42	474 42	492 42	507 42	522 42	537 42	551 42	566 42	580 42	594 42	606 42	617 42	662 42	708 42	740 42	774 42	797 42
			10	294 42	336 42	376 42	409 42	431 42	452 42	474 42	496 42	514 42	533 42	551 42	569 42	587 42	603 42	617 42	631 42	644 42	659 42	674 42	725 42	765 42	797 42	0 42	-- 42
		12	312 42	360 42	404 42	431 42	457 42	483 42	507 42	530 42	551 42	573 42	594 42	611 42	628 42	644 42	662 42	680 42	697 42	713 42	725 42	774 42	0 42	-- 42	-- 42	-- 42	
		14	328 42	384 42	422 42	452 42	483 42	511 42	537 42	562 42	587 42	608 42	628 42	647 42	668 42	689 42	708 42	723 42	737 42	750 42	765 42	0 42	-- 42	-- 42	-- 42	-- 42	
	33	Prędkość (km/h)	8	281 47	321 47	357 47	392 47	415 47	435 47	453 47	472 47	492 47	509 47	525 47	541 47	557 47	573 47	588 47	603 47	614 47	627 47	639 47	691 47	731 47	767 47	789 47	0 47
			10	303 47	349 47	392 47	420 47	444 47	468 47	492 47	513 47	533 47	553 47	573 47	592 47	608 47	624 47	639 47	655 47	671 47	687 47	703 47	748 47	791 47	0 47	-- 47	
		12	321 47	374 47	415 47	444 47	473 47	501 47	525 47	549 47	573 47	596 47	614 47	633 47	652 47	671 47	691 47	708 47	723 47	736 47	748 47	789 47	0 47	-- 47	-- 47	-- 47	
		14	339 47	400 47	435 47	468 47	501 47	529 47	557 47	584 47	608 47	630 47	652 47	674 47	697 47	716 47	731 47	746 47	761 47	779 47	791 47	-- 47	-- 47	-- 47	-- 47	-- 47	
	36	Prędkość (km/h)	8	290 47	331 47	369 47	404 47	426 47	446 47	467 47	488 47	507 47	525 47	542 47	560 47	577 47	594 47	608 47	621 47	634 47	648 47	662 47	715 47	753 47	791 47	0 47	0 47
			10	312 47	360 47	404 47	431 47	457 47	483 47	507 47	530 47	551 47	573 47	594 47	611 47	628 47	644 47	662 47	680 47	697 47	713 47	725 47	774 47	0 47	-- 47	-- 47	
		12	331 47	389 47	426 47	457 47	488 47	516 47	542 47	568 47	594 47	614 47	634 47	655 47	676 47	697 47	715 47	730 47	743 47	757 47	774 47	0 47	-- 47	-- 47	-- 47		
		14	351 47	409 47	446 47	483 47	516 47	547 47	577 47	605 47	628 47	652 47	676 47	701 47	720 47	737 47	753 47	771 47	789 47	797 47	0 47	-- 47	-- 47	-- 47	-- 47	-- 47	

Gęstość: 1006,0 g/l
 Płynność: 5,58 kg/min
 Średnica średnia: 3,4 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	0,07	0,16	0,22	0,27	0,32	4,15	8,15	12,3	16,6	22,9	29,3	36,1	42,7	54,5	67,1	79,4	92,1	129	168	226	281	365	462

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	500	704	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	540	760	60 - 60		
21	L10	580	816	60 - 60		
21	L20	560	788	60 - 60		
24	L20	580	816	60 - 60		
27	L20	610	859	60 - 60		
30	L20	630	887	60 - 60		
33	L20	650	915	60 - 60		
36	L20	660	929	60 - 60		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	4	40	4	45	5	45	(1)
18	9	L10	3	45	3	50	4	50	(2)
21	10,5	L10	3	30	3	35	4	35	(2)
21	10,5	L20	4	30	4	35	5	40	(2)
24	12	L20	4	30	4	35	5	40	(2)
27	13,5	L20	3	30	3	35	4	35	(2)
30	15	L20	2	30	2	35	3	35	
33	16,5	L20	2	30	2	35	3	35	
36	18	L20	1	30	1	35	2	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	249	273	296	313	329	344	359	374	390	402	410	419	428	435	443	451	460	468	476	505	527	547	569	590
			10	260	291	313	333	352	370	390	404	415	425	435	445	455	466	476	485	496	503	510	537	564	590	609	627
		12	273	305	329	352	374	397	410	423	435	447	460	472	483	496	505	513	521	529	537	569	600	620	640	662	
		14	285	317	344	370	397	413	428	441	455	470	483	498	507	517	527	536	545	555	564	600	623	648	673	698	
	15	Prędkość (km/h)	8	260	291	313	333	352	370	390	404	415	425	435	445	455	466	476	485	496	503	510	537	564	590	609	627
			10	276	309	333	357	380	402	415	428	440	453	466	478	491	502	510	518	527	535	543	577	605	627	648	671
		12	291	323	352	380	404	420	435	450	466	480	496	507	517	527	537	547	557	567	577	609	635	662	690	713	
		14	303	337	370	402	420	438	455	473	491	505	517	529	540	552	564	575	586	597	605	635	667	698	722	741	
	18	Prędkość (km/h)	8	273	305	329	352	374	397	410	423	435	447	460	472	483	496	505	513	521	529	537	569	600	620	640	662
			10	291	323	352	380	404	420	435	450	466	480	496	507	517	527	537	547	557	567	577	609	635	662	690	713
		12	305	340	374	404	423	441	460	477	496	509	521	533	545	557	569	580	592	602	609	640	673	705	727	747	
		14	317	357	397	420	441	463	483	503	517	531	545	559	573	586	600	608	617	627	635	673	709	734	757	784	
	21	Prędkość (km/h)	8	285	317	344	370	397	413	428	441	455	470	483	498	507	517	527	536	545	555	564	600	623	648	673	698
			10	303	337	370	402	420	438	455	473	491	505	517	529	540	552	564	575	586	597	605	635	667	698	722	741
		12	317	357	397	420	441	463	483	503	517	531	545	559	573	586	600	608	617	627	635	673	709	734	757	784	
		14	331	377	413	438	463	487	507	524	540	557	573	589	603	613	623	634	644	655	667	709	738	766	792	--	
	21	Prędkość (km/h)	8	285	317	344	370	397	413	428	441	455	470	483	498	507	517	527	536	545	555	564	600	623	648	673	698
			10	303	337	370	402	420	438	455	473	491	505	517	529	540	552	564	575	586	597	605	635	667	698	722	741
		12	317	357	397	420	441	463	483	503	517	531	545	559	573	586	600	608	617	627	635	673	709	734	757	784	
		14	331	377	413	438	463	487	507	524	540	557	573	589	603	613	623	634	644	655	667	709	738	766	792	--	
	21	Prędkość (km/h)	8	285	317	344	370	397	413	428	441	455	470	483	498	507	517	527	536	545	555	564	600	623	648	673	698
			10	303	337	370	402	420	438	455	473	491	505	517	529	540	552	564	575	586	597	605	635	667	698	722	741
		12	317	357	397	420	441	463	483	503	517	531	545	559	573	586	600	608	617	627	635	673	709	734	757	784	
		14	331	377	413	438	463	487	507	524	540	557	573	589	603	613	623	634	644	655	667	709	738	766	792	--	
	21	Prędkość (km/h)	8	285	317	344	370	397	413	428	441	455	470	483	498	507	517	527	536	545	555	564	600	623	648	673	698
			10	303	337	370	402	420	438	455	473	491	505	517	529	540	552	564	575	586	597	605	635	667	698	722	741
		12	317	357	397	420	441	463	483	503	517	531	545	559	573	586	600	608	617	627	635	673	709	734	757	784	
		14	331	377	413	438	463	487	507	524	540	557	573	589	603	613	623	634	644	655	667	709	738	766	792	--	
	24	Prędkość (km/h)	8	296	329	359	390	410	428	443	460	476	492	505	515	527	537	547	559	569	579	590	620	648	676	705	725
			10	313	352	390	415	435	455	476	496	510	524	537	550	564	577	590	601	609	618	627	662	698	725	747	771
		12	329	374	410	435	460	483	505	521	537	553	569	584	600	609	620	630	640	651	662	705	734	761	790	--	
		14	344	397	428	455	483	507	527	545	564	581	600	611	623	635	648	660	673	686	698	734	766	788	792	--	
	27	Prędkość (km/h)	8	305	340	374	404	423	441	460	477	496	509	521	533	545	557	569	580	592	602	609	640	673	705	727	747
			10	323	366	404	428	450	473	496	512	527	542	557	572	586	600	609	619	629	638	648	690	722	747	775	788
		12	340	392	423	450	477	503	521	539	557	575	592	606	617	629	640	653	665	677	690	727	757	790	--	--	
		14	357	409	441	473	503	524	545	566	586	604	617	631	644	659	673	688	701	712	722	757	792	--	--	--	
	30	Prędkość (km/h)	8	313	352	390	415	435	455	476	496	510	524	537	550	564	577	590	601	609	618	627	662	698	725	747	771
			10	333	380	415	440	466	491	510	527	543	561	577	593	605	616	627	637	648	660	671	713	741	771	788	--
		12	352	404	435	466	496	517	537	557	577	596	609	623	635	648	662	676	690	702	713	747	784	--	--	--	
		14	370	420	455	491	517	540	564	586	605	620	635	651	667	683	698	711	722	732	741	784	--	--	--	--	
33	Prędkość (km/h)	8	321	363	402	425	447	470	492	509	524	538	553	567	581	596	606	615	625	634	644	684	718	742	769	792	
		10	342	394	425	453	480	505	524	542	561	578	596	608	620	632	644	656	669	681	694	731	761	792	--	--	
	12	363	414	447	480	509	531	553	575	596	611	625	639	654	669	684	699	711	721	731	769	793	--	--	--		
	14	384	431	470	505	531	557	581	604	620	637	654	671	689	705	718	729	740	750	761	793	--	--	--	--		
36	Prędkość (km/h)	8	329	374	410	435	460	483	505	521	537	553	569	584	600	609	620	630	640	651	662	705	734	761	790	--	
		10	352	404	435	466	496	517	537	557	577	596	609	623	635	648	662	676	690	702	713	747	784	--	--	--	
	12	374	423	460	496	521	545	569	592	609	625	640	657	673	690	705	717	727	737	747	790	--	--	--	--		
	14	397	441	483	517	545	573	600	617	635	654	673	692	709	722	734	745	757	771	784	--	--	--	--	--		

NPK 24+5+5(+4) Yaramila

Gęstość: 1058,0 g/l
 Płynność: 5,622 kg/min
 Średnica średnia: 2,8 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,52	3,28	5,52	8,18	10,8	18,3	26,1	34,1	42,6	51,9	61,4	71,6	81,3	95,1	110	124	139	193	250	327	401	437	480

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	500	704	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	580	816	60 - 60		
21	L10	580	816	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	560	788	60 - 60		
27	L20	540	760	60 - 60		
30	L20	560	788	60 - 60		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	30	5	35	5	40	(1)
15	7,5	L10	5	30	5	35	5	40	(1)
18	9	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L20	5	30	5	35	5	40	(2)
24	12	L20	5	30	5	35	5	40	(3)
27	13,5	L20	3	30	3,5	35	3,5	40	
30	15	L20	3	30	3,5	35	3,5	40	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz



		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	178	204	217	230	243	256	267	281	292	304	314	325	335	346	356	366	376	387	396	426	453	481	504	519
			10	193	214	230	246	261	277	292	306	319	332	346	358	371	384	396	406	415	424	433	468	501	519	537	556
		12	204	224	243	261	281	298	314	330	346	361	376	392	404	415	426	436	447	457	468	504	527	548	570	591	
		14	211	233	256	277	298	317	335	353	371	389	404	417	430	441	453	466	478	490	501	527	552	577	601	619	
	15	Prędkość (km/h)	8	193	214	230	246	261	277	292	306	319	332	346	358	371	384	396	406	415	424	433	468	501	519	537	556
			10	206	226	246	264	285	303	319	335	352	368	384	399	410	422	433	443	454	465	476	510	533	556	578	600
		12	214	238	261	285	306	326	346	365	384	402	415	429	441	454	468	480	494	503	510	537	565	591	612	632	
		14	222	250	277	303	326	349	371	393	410	427	441	457	472	487	501	509	516	525	533	565	595	619	641	665	
	18	Prędkość (km/h)	8	204	224	243	261	281	298	314	330	346	361	376	392	404	415	426	436	447	457	468	504	527	548	570	591
			10	214	238	261	285	306	326	346	365	384	402	415	429	441	454	468	480	494	503	510	537	565	591	612	632
		12	224	253	281	306	330	353	376	399	415	432	447	462	478	494	504	512	521	530	537	570	601	624	647	672	
		14	233	265	298	326	353	380	404	423	441	460	478	496	507	516	527	536	545	555	565	601	628	655	684	728	
	21	Prędkość (km/h)	8	211	233	256	277	298	317	335	353	371	389	404	417	430	441	453	466	478	490	501	527	552	577	601	619
			10	222	250	277	303	326	349	371	393	410	427	441	457	472	487	501	509	516	525	533	565	595	619	641	665
		12	233	265	298	326	353	380	404	423	441	460	478	496	507	516	527	536	545	555	565	601	628	655	684	728	
		14	244	283	317	349	380	407	430	450	472	493	507	518	530	541	552	563	574	584	595	628	660	694	754	--	
	21	Prędkość (km/h)	8	211	233	256	277	298	317	335	353	371	389	404	417	430	441	453	466	478	490	501	527	552	577	601	619
			10	222	250	277	303	326	349	371	393	410	427	441	457	472	487	501	509	516	525	533	565	595	619	641	665
		12	233	265	298	326	353	380	404	423	441	460	478	496	507	516	527	536	545	555	565	601	628	655	684	728	
		14	244	283	317	349	380	407	430	450	472	493	507	518	530	541	552	563	574	584	595	628	660	694	754	--	
24	Prędkość (km/h)	8	217	243	267	292	314	335	356	376	396	411	426	439	453	468	481	495	504	512	519	548	577	603	624	644	
		10	230	261	292	319	346	371	396	415	433	450	468	484	501	510	519	529	537	546	556	591	619	644	672	699	
	12	243	281	314	346	376	404	426	447	468	488	504	515	527	537	548	560	570	580	591	624	655	689	742	793		
	14	256	298	335	371	404	430	453	478	501	513	527	539	552	565	577	589	601	609	619	655	694	764	754	--		
27	Prędkość (km/h)	8	224	253	281	306	330	353	376	399	415	432	447	462	478	494	504	512	521	530	537	570	601	624	647	672	
		10	238	273	306	335	365	393	415	435	454	474	494	506	516	527	537	547	558	568	578	612	641	672	707	767	
	12	253	294	330	365	399	423	447	470	494	508	521	533	545	558	570	581	594	604	612	647	684	742	--	--		
	14	265	312	353	393	423	450	478	502	516	531	545	560	574	588	601	611	621	631	641	684	754	--	--	--		
30	Prędkość (km/h)	8	230	261	292	319	346	371	396	415	433	450	468	484	501	510	519	529	537	546	556	591	619	644	672	699	
		10	246	285	319	352	384	410	433	454	476	498	510	521	533	544	556	567	578	589	600	632	665	699	767	0	
	12	261	306	346	384	415	441	468	494	510	524	537	551	565	578	591	603	612	622	632	672	728	793	--	--		
	14	277	326	371	410	441	472	501	516	533	549	565	580	595	607	619	630	641	653	665	728	--	--	--	--		
33	Prędkość (km/h)	8	236	270	304	332	361	389	411	432	450	469	488	503	513	524	534	544	554	564	574	608	637	666	696	753	
		10	254	296	332	368	402	427	450	474	498	511	524	536	549	561	574	585	597	607	615	651	689	753	--	--	
	12	270	318	361	402	432	460	488	508	524	539	554	569	583	597	608	619	630	640	651	696	784	--	--	--		
	14	288	339	389	427	460	493	513	531	549	566	583	600	612	624	637	649	662	675	689	784	--	--	--	--		
36	Prędkość (km/h)	8	243	281	314	346	376	404	426	447	468	488	504	515	527	537	548	560	570	580	591	624	655	689	742	793	
		10	261	306	346	384	415	441	468	494	510	524	537	551	565	578	591	603	612	622	632	672	728	793	--	--	
	12	281	330	376	415	447	478	504	521	537	554	570	585	601	612	624	635	647	659	672	742	--	--	--	--		
	14	298	353	404	441	478	507	527	545	565	583	601	614	628	641	655	670	684	698	728	--	--	--	--	--		

Gęstość: 967,5 g/l
Płynność: 5,4 kg/min
Średnica średnia: 2,9 mm
Typ nawozu: Ziarnisty





Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0,1	2,19	4,61	8,42	13,5	18,6	26,1	34,1	42,6	51,6	62,3	73,3	88	102	116	131	149	167	205	249	298	349	411	483

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
						
12	L10	--	--	--		
15	L10	460	647	60 - 60		
18	L10	540	760	60 - 60		
21	L10	540	760	60 - 60		
21	L20	--	--	--		
24	L20	650	915	60 - 60		
27	L20	720	1013	60 - 60		
30	L20	750	1056	80 - 80		
33	L20	750	1056	72 - 85		
36	L20	780	1098	80 - 80		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
									
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	--	--	--	--	--	--	
15	7,5	L10	1,5	30	2	30	1,5	35	(1)
18	9	L10	2,5	30	3	30	2	35	(2)
21	10,5	L10	2,5	30	3	30	2	35	(2)
21	10,5	L20	--	--	--	--	--	--	
24	12	L20	0	40	2	20	1,5	25	(3)
27	13,5	L20	0	40	0,5	40	0	45	
30	15	L20	1,5	40	2	40	1,5	45	
33	16,5	L20	0,5	20	1,5	30	2	30	
36	18	L20	0	30	0,5	30	0	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	158	174	189	205	218	230	243	255	266	279	290	301	310	319	328	337	346	354	361	389	417	444	467	490
			10	166	185	205	221	237	253	266	282	295	308	319	331	341	352	361	369	378	388	396	431	462	490	517	543
			12	174	197	218	237	255	272	290	305	319	333	346	357	368	378	389	399	410	420	431	467	501	533	563	590
			14	181	208	230	253	272	293	310	326	341	356	368	380	393	404	417	429	440	452	462	501	538	572	602	631
	15	Prędkość (km/h)	8	166	185	205	221	237	253	266	282	295	308	319	331	341	352	361	369	378	388	396	431	462	490	517	543
			10	176	200	221	241	259	278	295	311	325	338	352	363	374	385	396	407	418	429	439	476	510	543	573	600
			12	185	213	237	259	282	302	319	336	352	365	378	392	404	418	431	443	454	465	476	517	556	590	620	651
			14	195	225	253	278	302	322	341	359	374	390	404	420	435	449	462	474	486	498	510	556	595	631	666	701
	18	Prędkość (km/h)	8	174	197	218	237	255	272	290	305	319	333	346	357	368	378	389	399	410	420	431	467	501	533	563	590
			10	185	213	237	259	282	302	319	336	352	365	378	392	404	418	431	443	454	465	476	517	556	590	620	651
			12	197	227	255	282	305	326	346	363	378	394	410	426	440	454	467	480	493	505	517	563	602	638	675	711
			14	208	241	272	302	326	350	368	387	404	423	440	457	472	486	501	515	529	543	556	602	645	687	726	757
	21 L10	Prędkość (km/h)	8	181	208	230	253	272	293	310	326	341	356	368	380	393	404	417	429	440	452	462	501	538	572	602	631
			10	195	225	253	278	302	322	341	359	374	390	404	420	435	449	462	474	486	498	510	556	595	631	666	701
			12	208	241	272	302	326	350	368	387	404	423	440	457	472	486	501	515	529	543	556	602	645	687	726	757
			14	219	257	293	322	350	371	393	413	435	454	472	489	505	522	538	554	568	581	595	645	694	736	775	--
	21 L20	Prędkość (km/h)	8	181	208	230	253	272	293	310	326	341	356	368	380	393	404	417	429	440	452	462	501	538	572	602	631
			10	195	225	253	278	302	322	341	359	374	390	404	420	435	449	462	474	486	498	510	556	595	631	666	701
			12	208	241	272	302	326	350	368	387	404	423	440	457	472	486	501	515	529	543	556	602	645	687	726	757
			14	219	257	293	322	350	371	393	413	435	454	472	489	505	522	538	554	568	581	595	645	694	736	775	--
	24	Prędkość (km/h)	8	189	218	243	266	290	310	328	346	361	374	389	403	417	431	444	456	467	478	490	533	572	606	638	671
			10	205	237	266	295	319	341	361	378	396	413	431	447	462	476	490	503	517	531	543	590	631	671	711	742
			12	218	255	290	319	346	368	389	410	431	450	467	484	501	517	533	549	563	576	590	638	687	730	767	797
			14	230	272	310	341	368	393	417	440	462	481	501	519	538	556	572	587	602	616	631	687	736	781	775	--
	27	Prędkość (km/h)	8	197	227	255	282	305	326	346	363	378	394	410	426	440	454	467	480	493	505	517	563	602	638	675	711
			10	213	249	282	311	336	359	378	398	418	437	454	471	486	502	517	532	547	560	573	620	666	711	745	783
			12	227	268	305	336	363	387	410	433	454	474	493	511	529	547	563	578	593	607	620	675	726	767	--	--
			14	241	288	326	359	387	413	440	464	486	508	529	550	568	585	602	618	634	650	666	726	775	--	--	--
	30	Prędkość (km/h)	8	205	237	266	295	319	341	361	378	396	413	431	447	462	476	490	503	517	531	543	590	631	671	711	742
			10	221	259	295	325	352	374	396	418	439	458	476	493	510	527	543	559	573	587	600	651	701	742	783	0
			12	237	282	319	352	378	404	431	454	476	497	517	537	556	573	590	605	620	635	651	711	757	797	--	--
			14	253	302	341	374	404	435	462	486	510	534	556	576	595	613	631	648	666	683	701	757	--	--	--	--
	33	Prędkość (km/h)	8	212	246	279	308	333	356	374	394	413	433	450	466	481	497	511	526	541	555	567	614	659	703	739	774
			10	229	270	308	338	365	390	413	437	458	477	497	515	534	552	567	582	598	611	626	681	731	774	--	--
			12	246	294	333	365	394	423	450	474	497	518	541	561	580	598	614	631	648	664	681	739	790	--	--	--
			14	262	314	356	390	423	454	481	508	534	558	580	601	620	639	659	678	697	715	731	790	--	--	--	--
	36	Prędkość (km/h)	8	218	255	290	319	346	368	389	410	431	450	467	484	501	517	533	549	563	576	590	638	687	730	767	797
			10	237	282	319	352	378	404	431	454	476	497	517	537	556	573	590	605	620	635	651	711	757	797	--	--
			12	255	305	346	378	410	440	467	493	517	541	563	583	602	620	638	657	675	693	711	767	--	--	--	--
			14	272	326	368	404	440	472	501	529	556	580	602	623	645	666	687	708	726	741	757	--	--	--	--	--

Gęstość: 1033,0 g/l
 Płynność: 5,9598 kg/min
 Średnica średnia: 3,3 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	0,05	0,12	0,92	2,45	3,94	9,14	14,6	20,2	26,1	32,7	39,5	46,7	53,7	66,3	79,7	92,9	106	143	181	241	298	376	468

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	500	704	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	540	760	60 - 60		
21	L10	560	788	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	560	788	60 - 60		
27	L20	580	816	60 - 60		
30	L20	600	844	60 - 60		
33	L20	620	873	60 - 60		
36	L20	630	887	60 - 60		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	4	40	4	45	5	50	(1)
15	7,5	L10	4	40	4	45	5	45	(1)
18	9	L10	3	25	3	30	4	35	(2)
21	10,5	L10	3	30	2	35	3	40	(2)
21	10,5	L20	4	40	4	45	5	45	(2)
24	12	L20	4	30	4	35	5	35	(2)
27	13,5	L20	3	35	3	40	4	40	(2)
30	15	L20	2	35	2	40	3	45	
33	16,5	L20	1	25	1	30	2	35	
36	18	L20	1	30	1	35	2	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -7; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +7

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz
--


			Porcja (kg/ha)																									
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	219	238	256	274	291	307	322	336	351	365	379	394	404	412	420	428	435	442	450	480	507	529	550	572	
			10	229	252	274	295	315	333	351	369	387	402	412	422	432	440	450	460	469	478	488	518	545	572	598	615	
		Prędkość (km/h)	12	238	264	291	315	336	358	379	400	412	424	435	446	458	469	480	492	502	510	518	550	582	608	628	648	
			14	247	278	307	333	358	383	404	418	432	444	458	471	484	497	507	516	526	536	545	582	611	635	659	684	
	15	Prędkość (km/h)	8	229	252	274	295	315	333	351	369	387	402	412	422	432	440	450	460	469	478	488	518	545	572	598	615	
			10	240	267	295	319	342	364	387	404	417	430	441	452	464	476	488	499	508	516	525	559	591	615	635	657	
		Prędkość (km/h)	12	252	285	315	342	369	396	412	427	440	455	469	483	497	508	518	529	538	548	559	598	623	648	675	701	
			14	262	300	331	364	396	414	432	448	464	480	497	510	521	533	545	557	569	580	591	623	653	684	712	734	
	18	Prędkość (km/h)	8	238	264	291	315	336	358	379	400	412	424	435	446	458	469	480	492	502	510	518	550	582	608	628	648	
			10	252	285	315	342	369	396	412	427	440	455	469	483	497	508	518	529	538	548	559	598	623	648	675	701	
		Prędkość (km/h)	12	264	303	336	369	400	418	435	452	469	485	502	514	526	538	550	563	575	586	598	628	659	691	718	740	
			14	278	320	358	396	418	438	458	477	497	512	526	540	555	569	582	596	606	614	623	659	696	726	750	779	
	21	Prędkość (km/h)	8	247	278	307	333	358	383	404	418	432	444	458	471	484	497	507	516	526	536	545	582	611	635	659	684	
			10	262	300	333	364	396	414	432	448	464	480	497	510	521	533	545	557	569	580	591	623	653	684	712	734	
		Prędkość (km/h)	12	278	320	358	396	418	438	458	477	497	512	526	540	555	569	582	596	606	614	623	659	696	726	750	779	
			14	293	339	383	414	438	461	484	505	521	538	555	571	587	601	611	622	632	642	653	696	730	759	790	--	
	21	Prędkość (km/h)	8	247	278	307	333	358	383	404	418	432	444	458	471	484	497	507	516	526	536	545	582	611	635	659	684	
			10	262	300	333	364	396	414	432	448	464	480	497	510	521	533	545	557	569	580	591	623	653	684	712	734	
		Prędkość (km/h)	12	278	320	358	396	418	438	458	477	497	512	526	540	555	569	582	596	606	614	623	659	696	726	750	779	
			14	293	339	383	414	438	461	484	505	521	538	555	571	587	601	611	622	632	642	653	696	730	759	790	--	
24	Prędkość (km/h)	8	256	291	322	351	379	404	420	435	450	465	480	495	507	518	529	540	550	561	572	608	635	662	691	716		
		10	274	315	351	387	412	432	450	469	488	504	518	532	545	559	572	585	598	606	615	648	684	716	740	765		
	Prędkość (km/h)	12	291	336	379	412	435	458	480	502	518	534	550	567	582	598	608	618	628	638	648	691	726	754	786	0		
		14	307	358	404	432	458	484	507	526	545	564	582	600	611	623	635	646	659	671	684	726	759	792	790	--		
27	Prędkość (km/h)	8	264	303	336	369	400	418	435	452	469	485	502	514	526	538	550	563	575	586	598	628	659	691	718	740		
		10	285	328	369	404	427	448	469	490	508	523	538	554	569	583	598	607	617	626	635	675	712	740	768	792		
	Prędkość (km/h)	12	303	353	400	427	452	477	502	520	538	557	575	592	606	617	628	639	651	663	675	718	750	786	--	--		
		14	320	376	418	448	477	505	526	547	569	589	606	619	632	645	659	673	687	700	712	750	790	--	--	--		
30	Prędkość (km/h)	8	274	315	351	387	412	432	450	469	488	504	518	532	545	559	572	585	598	606	615	648	684	716	740	765		
		10	295	342	387	417	440	464	488	508	525	542	559	575	591	604	615	625	635	646	657	701	734	765	792	--		
	Prędkość (km/h)	12	315	369	412	440	469	497	518	538	559	578	598	610	623	635	648	661	675	688	701	740	779	--	--	--		
		14	333	396	432	464	497	521	545	569	591	608	623	637	653	668	684	699	712	724	734	779	--	--	--	--		
33	Prędkość (km/h)	8	283	326	365	402	424	444	465	485	504	519	534	549	564	578	593	604	613	622	632	669	707	735	762	790		
		10	305	356	402	430	455	480	504	523	542	560	578	596	608	620	632	643	655	667	679	722	755	790	--	--		
	Prędkość (km/h)	12	326	385	424	455	485	512	534	557	578	600	613	627	640	655	669	684	698	711	722	762	796	--	--	--		
		14	346	407	444	480	512	538	564	589	608	625	640	657	674	692	707	721	732	743	755	796	--	--	--	--		
36	Prędkość (km/h)	8	291	336	379	412	435	458	480	502	518	534	550	567	582	598	608	618	628	638	648	691	726	754	786	--		
		10	315	369	412	440	469	497	518	538	559	578	598	610	623	635	648	661	675	688	701	740	779	--	--	--		
	Prędkość (km/h)	12	336	400	435	469	502	526	550	575	598	613	628	643	659	675	691	706	718	730	740	786	--	--	--	--		
		14	358	418	458	497	526	555	582	606	623	640	659	677	696	712	726	738	750	764	779	--	--	--	--	--		

Gęstość: 1075,0 g/l
Płynność: 6 kg/min
Średnica średnia: 2,7 mm
Typ nawozu: Ziarnisty





Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,78	3,85	6,83	10,7	14,4	20,4	26,6	33	39,8	50,1	60,6	71,9	82,7	96,2	110	125	139	182	226	273	317	394	484

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
						
12	L10	520	732	60 - 60		
15	L10	540	760	60 - 60		
18	L10	580	816	60 - 60		
21	L10	620	873	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	580	816	60 - 60		
27	L20	610	859	60 - 60		
30	L20	610	859	60 - 60		
33	L20	610	859	60 - 60		
36	L20	650	915	60 - 60		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzożów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
									
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
18	9	L10	5	40	5	45	5	50	(2)
21	10,5	L10	5	40	5	45	5	50	(2)
21	10,5	L20	5	45	5	50	5	55	(2)
24	12	L20	5	40	5	45	5	50	(3)
27	13,5	L20	3	40	3	45	4	45	
30	15	L20	3	30	3	35	4	35	
33	16,5	L20	2	30	2	35	3	35	
36	18	L20	2	30	2	35	3	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz
--


		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	166 30	186 30	207 30	223 30	239 30	255 30	270 30	286 300	300 30	310 30	319 30	329 30	338 30	348 30	357 30	366 30	375 30	384 30	394 30	424 30	452 30	480 30	505 30	524 30
			10	176 30	202 30	223 30	243 30	262 30	282 30	300 30	313 30	324 30	336 30	348 30	359 30	370 30	382 30	394 30	404 30	413 30	422 30	431 30	467 30	501 30	524 30	547 30	570 30
			12	186 30	215 30	239 30	262 30	286 30	305 30	319 30	334 30	348 30	361 30	375 30	389 30	402 30	413 30	424 30	435 30	445 30	456 30	467 30	505 30	534 30	561 30	588 30	614 30
			14	197 30	227 30	255 30	282 30	305 30	322 30	338 30	355 30	370 30	387 30	402 30	415 30	428 30	439 30	452 30	465 30	477 30	489 30	501 30	534 30	566 30	597 30	627 30	658 30
	15	Prędkość (km/h)	8	176 33	202 33	223 33	243 33	262 33	282 33	300 33	313 33	324 33	336 33	348 33	359 33	370 33	382 33	394 33	404 33	413 33	422 33	431 33	467 33	501 33	524 33	547 33	570 33
			10	189 33	218 33	243 33	267 33	292 33	310 33	324 33	338 33	354 33	368 33	382 33	396 33	408 33	420 33	431 33	442 33	453 33	464 33	475 33	512 33	541 33	570 33	598 33	625 33
			12	202 33	233 33	262 33	292 33	313 33	330 33	348 33	365 33	382 33	399 33	413 33	427 33	439 33	453 33	467 33	479 33	493 33	504 33	512 33	547 33	581 33	614 33	646 33	680 33
			14	213 33	248 33	282 33	310 33	330 33	351 33	370 33	391 33	408 33	425 33	439 33	455 33	471 33	486 33	501 33	511 33	521 33	532 33	541 33	581 33	619 33	658 33	697 33	724 33
	18	Prędkość (km/h)	8	186 42	215 42	239 42	262 42	286 42	305 42	319 42	334 42	348 42	361 42	375 42	389 42	402 42	413 42	424 42	435 42	445 42	456 42	467 42	505 42	534 42	561 42	588 42	614 42
			10	202 42	233 42	262 42	292 42	313 42	330 42	348 42	365 42	382 42	399 42	413 42	427 42	439 42	453 42	467 42	479 42	493 42	504 42	512 42	547 42	581 42	614 42	646 42	680 42
			12	215 42	251 42	286 42	313 42	334 42	355 42	375 42	396 42	413 42	430 42	445 42	461 42	477 42	493 42	505 42	516 42	527 42	537 42	547 42	588 42	627 42	667 42	705 42	730 42
			14	227 42	268 42	305 42	330 42	355 42	378 42	402 42	421 42	439 42	459 42	477 42	496 42	509 42	521 42	534 42	545 42	558 42	570 42	581 42	627 42	673 42	714 42	740 42	767 42
	21	Prędkość (km/h)	8	197 50	227 50	255 50	282 50	305 50	322 50	338 50	355 50	370 50	387 50	402 50	415 50	428 50	439 50	452 50	465 50	477 50	489 50	501 50	534 50	566 50	597 50	627 50	658 50
			10	210 50	248 50	282 50	310 50	330 50	351 50	370 50	391 50	408 50	425 50	439 50	455 50	471 50	486 50	501 50	511 50	521 50	532 50	541 50	581 50	619 50	658 50	697 50	724 50
			12	227 50	268 50	305 50	330 50	355 50	378 50	402 50	421 50	439 50	459 50	477 50	496 50	509 50	521 50	534 50	545 50	558 50	570 50	581 50	627 50	673 50	714 50	740 50	767 50
			14	241 50	289 50	322 50	351 50	378 50	405 50	428 50	449 50	471 50	493 50	509 50	523 50	537 50	552 50	566 50	579 50	593 50	606 50	619 50	673 50	719 50	748 50	782 50	--
	21 L10	Prędkość (km/h)	8	197 50	227 50	255 50	282 50	305 50	322 50	338 50	355 50	370 50	387 50	402 50	415 50	428 50	439 50	452 50	465 50	477 50	489 50	501 50	534 50	566 50	597 50	627 50	658 50
			10	210 50	248 50	282 50	310 50	330 50	351 50	370 50	391 50	408 50	425 50	439 50	455 50	471 50	486 50	501 50	511 50	521 50	532 50	541 50	581 50	619 50	658 50	697 50	724 50
			12	227 50	268 50	305 50	330 50	355 50	378 50	402 50	421 50	439 50	459 50	477 50	496 50	509 50	521 50	534 50	545 50	558 50	570 50	581 50	627 50	673 50	714 50	740 50	767 50
			14	241 50	289 50	322 50	351 50	378 50	405 50	428 50	449 50	471 50	493 50	509 50	523 50	537 50	552 50	566 50	579 50	593 50	606 50	619 50	673 50	719 50	748 50	782 50	--
21 L20	Prędkość (km/h)	8	197 32	227 32	255 32	282 32	305 32	322 32	338 32	355 32	370 32	387 32	402 32	415 32	428 32	439 32	452 32	465 32	477 32	489 32	501 32	534 32	566 32	597 32	627 32	658 32	
		10	213 32	248 32	282 32	310 32	330 32	351 32	370 32	391 32	408 32	425 32	439 32	455 32	471 32	486 32	501 32	511 32	521 32	532 32	541 32	581 32	619 32	658 32	697 32	724 32	
		12	227 32	268 32	305 32	330 32	355 32	378 32	402 32	421 32	439 32	459 32	477 32	496 32	509 32	521 32	534 32	545 32	558 32	570 32	581 32	627 32	673 32	714 32	740 32	767 32	
		14	241 32	289 32	322 32	351 32	378 32	405 32	428 32	449 32	471 32	493 32	509 32	523 32	537 32	552 32	566 32	579 32	593 32	606 32	619 32	673 32	719 32	748 32	782 32	--	
24	Prędkość (km/h)	8	207 42	239 42	270 42	300 42	319 42	338 42	357 42	375 42	394 42	409 42	424 42	438 42	452 42	467 42	480 42	495 42	505 42	515 42	524 42	561 42	597 42	631 42	667 42	702 42	
		10	223 42	262 42	300 42	324 42	348 42	370 42	394 42	413 42	431 42	449 42	467 42	484 42	501 42	512 42	524 42	536 42	547 42	559 42	570 42	614 42	658 42	702 42	730 42	753 42	
		12	239 42	286 42	319 42	348 42	375 42	402 42	424 42	445 42	467 42	488 42	505 42	519 42	534 42	547 42	561 42	575 42	588 42	601 42	614 42	667 42	714 42	743 42	775 42	797 42	
		14	255 42	305 42	338 42	370 42	402 42	428 42	452 42	477 42	501 42	517 42	534 42	550 42	566 42	581 42	597 42	612 42	627 42	642 42	658 42	714 42	748 42	786 42	--	--	
27	Prędkość (km/h)	8	215 47	251 47	286 47	313 47	334 47	355 47	375 47	396 47	413 47	430 47	445 47	461 47	477 47	493 47	505 47	516 47	527 47	537 47	547 47	588 47	627 47	667 47	705 47	730 47	
		10	233 47	278 47	313 47	338 47	365 47	391 47	413 47	434 47	453 47	473 47	493 47	508 47	521 47	534 47	547 47	561 47	573 47	585 47	598 47	646 47	697 47	730 47	756 47	787 47	
		12	251 47	301 47	334 47	365 47	396 47	421 47	445 47	469 47	493 47	511 47	527 47	542 47	558 47	573 47	588 47	603 47	617 47	632 47	646 705	740 47	775 47	--	--		
		14	268 47	318 47	355 47	391 47	421 47	449 47	477 47	503 47	521 47	539 47	558 47	576 47	593 47	610 47	627 47	644 47	661 47	679 47	697 47	740 47	782 47	--	--	--	
30	Prędkość (km/h)	8	223 52	262 52	300 52	324 52	348 52	370 52	394 52	413 52	431 52	449 52	467 52	484 52	501 52	512 52	524 52	536 52	547 52	559 52	570 52	614 52	658 52	702 52	730 52	753 52	
		10	243 52	292 52	324 52	354 52	382 52	408 52	431 52	453 52	475 52	497 52	512 52	527 52	541 52	556 52	570 52	584 52	598 52	611 52	625 52	680 52	724 52	753 52	787 52	--	
		12	262 52	313 52	348 52	382 52	413 52	439 52	467 52	493 52	512 52	530 52	547 52	565 52	581 52	598 52	614 52	630 52	646 52	663 52	680 52	730 52	767 52	797 52	--	--	
		14	282 52	330 52	370 52	408 52	439 52	471 52	501 52	521 52	541 52	562 52	581 52	601 52	619 52	638 52	658 52	677 52	697 52	712 52	724 52	767 52	--	--	--	--	
33	Prędkość (km/h)	8	231 55	274 55	310 55	336 55	361 55	387 55	409 55	430 55	449 55	468 55	484 55	504 55	517 55	530 55	543 55	556 55	568 55	580 55	593 55	639 55	690 55	725 55	751 55	781 55	
		10	253 55	303 55	336 55	368 55	399 55	425 55	449 55	473 55	497 55	514 55	530 55	546 55	562 55	577 55	593 55	607 55	622 55	637 55	652 55	710 55	744 55	781 55	--	--	
		12	274 55	323 55	361 55	399 55	430 55	459 55	488 55	511 55	530 55	549 55	568 55	586 55	604 55	622 55	639 55	658 55	677 55	696 55	710 55	751 55	791 55	--	--	--	
		14	295 55	342 55	387 55	425 55	459 55	493 55	517 55	539 55	562 55	583 55	604 55	625 55	646 55	668 55	690 55	708 55	721 55	733 55	744 55	791 55	--	--	--	--	
36	Prędkość (km/h)	8	239 58	286 58	319 58	348 58	375 58	402 58	424 58																		

Gęstość: 1033,8 g/l
Płynność: -- kg/min
Średnica średnia: 2,1 mm
Typ nawozu: Ziarnisty






Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0,12	2,65	5,57	10,1	16,2	22,2	29,8	36,8	45,7	55,6	65,4	73,5	90,3	117	142	169	189	210	247	324	380	450	488	500

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
						
12	L10	450	633	60 - 60		
15	L10	500	704	60 - 60		
18	L10	540	760	60 - 60		
21	L20	600	844	60 - 60		
21	L20	--	--	--		
24	L20	650	915	60 - 60		
27	L20	--	--	--		
30	L20	--	--	--		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
									
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	4,5	25	4,5	30	5	35	(1)
15	7,5	L10	3	20	3,5	20	3,5	25	(1)
18	9	L10	1,5	25	2	25	2,5	25	(2)
21	10,5	L20	2	10	2,5	10	2,5	15	(2)
21	10,5	L20	--	--	--	--	--	--	
24	12	L20	1,5	20	2	25	2,5	25	(3)
27	13,5	L20	--	--	--	--	--	--	
30	15	L20	--	--	--	--	--	--	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz
--

			Porcja (kg/ha)																								
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000	
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	153 12	166 12	179 12	192 12	206 12	218 12	232 12	247 12	258 12	269 12	281 12	291 12	301 12	312 12	322 12	331 12	344 12	351 12	355 12	387 12	397 12	410 12	427 12	441 12
			10	159 12	176 12	192 12	209 12	225 12	243 12	258 12	272 12	286 12	298 12	312 12	324 12	337 12	351 12	355 12	359 12	373 12	385 12	390 12	402 12	422 12	441 12	464 12	488 12
		12	166 12	185 12	206 12	225 12	247 12	263 12	281 12	296 12	312 12	326 12	344 12	353 12	358 12	373 12	387 12	392 12	395 12	398 12	402 12	427 12	449 12	478 12	508 12	540 12	
		14	173 12	195 12	218 12	243 12	263 12	284 12	301 12	320 12	337 12	352 12	358 12	379 12	389 12	393 12	397 12	401 12	408 12	415 12	422 12	449 12	482 12	518 12	553 12	571 12	
	15	Prędkość (km/h)	8	159 20	176 20	192 20	209 20	225 20	243 20	258 20	272 20	286 20	298 20	312 20	324 20	337 20	351 20	355 20	359 20	373 20	385 20	390 20	402 20	422 20	441 20	464 20	488 20
			10	168 20	188 20	209 20	230 20	252 20	268 20	286 20	301 20	318 20	333 20	351 20	356 20	364 20	383 20	390 20	394 20	397 20	401 20	407 20	432 20	457 20	488 20	519 20	552 20
		12	176 20	201 20	225 20	252 20	272 20	292 20	312 20	329 20	351 20	357 20	373 20	389 20	393 20	397 20	402 20	410 20	417 20	425 20	432 20	464 20	500 20	540 20	565 20	584 20	
		14	184 20	213 20	243 20	268 20	292 20	315 20	337 20	354 20	364 20	387 20	393 20	398 20	405 20	413 20	422 20	431 20	439 20	447 20	457 20	500 20	546 20	571 20	594 20	622 20	
	18	Prędkość (km/h)	8	166 27	185 27	206 27	225 27	247 27	263 27	281 27	296 27	312 27	326 27	344 27	353 27	358 27	373 27	387 27	392 27	395 27	398 27	402 27	427 27	449 27	478 27	508 27	540 27
			10	176 27	201 27	225 27	252 27	272 27	292 27	312 27	329 27	351 27	357 27	373 27	389 27	393 27	397 27	402 27	410 27	417 27	425 27	432 27	464 27	500 27	540 27	565 27	584 27
		12	185 27	215 27	247 27	272 27	296 27	320 27	344 27	356 27	373 27	390 27	395 27	399 27	408 27	417 27	427 27	435 27	443 27	452 27	464 27	508 27	553 27	577 27	599 27	631 27	
		14	195 27	231 27	263 27	292 27	320 27	350 27	358 27	384 27	393 27	399 27	408 27	419 27	430 27	439 27	449 27	462 27	474 27	487 27	500 27	553 27	580 27	610 27	648 27	678 27	
	21	Prędkość (km/h)	8	173 22	195 22	218 22	243 22	263 22	284 22	301 22	320 22	337 22	352 22	358 22	379 22	389 22	393 22	397 22	401 22	408 22	415 22	422 22	449 22	482 22	518 22	553 22	571 22
			10	184 22	213 22	243 22	268 22	292 22	315 22	337 22	354 22	364 22	387 22	393 22	398 22	405 22	413 22	422 22	431 22	439 22	447 22	457 22	500 22	546 22	571 22	594 22	622 22
		12	195 22	231 22	263 22	292 22	320 22	350 22	358 22	384 22	393 22	399 22	408 22	419 22	430 22	439 22	449 22	462 22	474 22	487 22	500 22	553 22	580 22	610 22	648 22	678 22	
		14	208 22	249 22	284 22	315 22	350 22	360 22	389 22	396 22	405 22	417 22	430 22	440 22	453 22	468 22	482 22	498 22	514 22	531 22	546 22	580 22	616 22	658 22	693 22	757 22	
	21 L20	Prędkość (km/h)	8	173 --	195 --	218 --	243 --	263 --	284 --	301 --	320 --	337 --	352 --	358 --	379 --	389 --	393 --	397 --	401 --	408 --	415 --	422 --	449 --	482 --	518 --	553 --	571 --
			10	184 --	213 --	243 --	268 --	292 --	315 --	337 --	354 --	364 --	387 --	393 --	398 --	405 --	413 --	422 --	431 --	439 --	447 --	457 --	500 --	546 --	571 --	594 --	622 --
		12	195 --	231 --	263 --	292 --	320 --	350 --	358 --	384 --	393 --	399 --	408 --	419 --	430 --	439 --	449 --	462 --	474 --	487 --	500 --	553 --	580 --	610 --	648 --	678 --	
		14	208 --	249 --	284 --	315 --	350 --	360 --	389 --	396 --	405 --	417 --	430 --	440 --	453 --	468 --	482 --	498 --	514 --	531 --	546 --	580 --	616 --	658 --	693 --	757 --	
24	Prędkość (km/h)	8	179 28	206 28	232 28	258 28	281 28	301 28	322 28	344 28	355 28	366 28	387 28	393 28	397 28	402 28	410 28	418 28	427 28	434 28	441 28	478 28	518 28	556 28	577 28	597 28	
		10	192 28	225 28	258 28	286 28	312 28	337 28	355 28	373 28	390 28	396 28	402 28	412 28	422 28	432 28	441 28	451 28	464 28	476 28	488 28	540 28	571 28	597 28	631 28	664 28	
	12	206 28	247 28	281 28	312 28	344 28	358 28	387 28	395 28	402 28	414 28	427 28	437 28	449 28	464 28	478 28	493 28	508 28	524 28	540 28	577 28	610 28	652 28	687 28	739 28		
	14	218 28	263 28	301 28	337 28	358 28	389 28	397 28	408 28	422 28	436 28	449 28	466 28	482 28	500 28	518 28	537 28	553 28	562 28	571 28	610 28	658 28	698 28	693 28	757 28		
27	Prędkość (km/h)	8	185 --	215 --	247 --	272 --	296 --	320 --	344 --	356 --	373 --	390 --	395 --	399 --	408 --	417 --	427 --	435 --	443 --	452 --	464 --	508 --	553 --	577 --	599 --	631 --	
		10	201 --	239 --	272 --	301 --	329 --	354 --	373 --	391 --	397 --	406 --	417 --	429 --	439 --	450 --	464 --	477 --	491 --	504 --	519 --	565 --	594 --	631 --	667 --	700 --	
	12	215 --	260 --	296 --	329 --	356 --	384 --	395 --	404 --	417 --	431 --	443 --	458 --	474 --	491 --	508 --	526 --	544 --	556 --	565 --	599 --	648 --	687 --	746 --	--		
	14	231 --	279 --	320 --	354 --	384 --	396 --	408 --	424 --	439 --	455 --	474 --	494 --	514 --	535 --	553 --	563 --	574 --	583 --	594 --	648 --	693 --	--	--	--		
30	Prędkość (km/h)	8	192 --	225 --	258 --	286 --	312 --	337 --	355 --	373 --	390 --	396 --	402 --	412 --	422 --	432 --	441 --	451 --	464 --	476 --	488 --	540 --	571 --	597 --	631 --	664 --	
		10	209 --	252 --	286 --	318 --	351 --	364 --	390 --	397 --	407 --	420 --	432 --	444 --	457 --	473 --	488 --	503 --	519 --	537 --	552 --	584 --	622 --	664 --	700 --		
	12	225 --	272 --	312 --	351 --	373 --	393 --	402 --	417 --	432 --	446 --	464 --	481 --	500 --	519 --	540 --	555 --	565 --	575 --	584 --	631 --	678 --	739 --	--	--		
	14	243 --	292 --	337 --	364 --	393 --	405 --	422 --	439 --	457 --	478 --	500 --	523 --	546 --	560 --	571 --	582 --	594 --	607 --	622 --	678 --	757 --	--	--	--		
33	Prędkość (km/h)	8	199 --	236 --	269 --	298 --	326 --	352 --	366 --	390 --	396 --	403 --	414 --	425 --	436 --	446 --	459 --	472 --	485 --	498 --	513 --	561 --	589 --	624 --	661 --	693 --	
		10	217 --	261 --	298 --	333 --	357 --	387 --	396 --	406 --	420 --	433 --	446 --	462 --	478 --	496 --	513 --	532 --	550 --	559 --	568 --	604 --	653 --	693 --	784 --		
	12	236 --	285 --	326 --	357 --	390 --	399 --	414 --	431 --	446 --	465 --	485 --	505 --	528 --	550 --	561 --	572 --	582 --	593 --	604 --	661 --	718 --	--	--	--		
	14	255 --	306 --	352 --	387 --	399 --	417 --	436 --	455 --	478 --	502 --	528 --	552 --	564 --	577 --	589 --	602 --	619 --	636 --	653 --	718 --	--	--	--	--		
36	Prędkość (km/h)	8	206 --	247 --	281 --	312 --	344 --	358 --	387 --	395 --	402 --	414 --	427 --	437 --	449 --	464 --	478 --	493 --	508 --	524 --	540 --	577 --	610 --	652 --	687 --	739 --	
		10	225 --	272 --	312 --	351 --	373 --	393 --	402 --	417 --	432 --	446 --	464 --	481 --	500 --	519 --	540 --	555 --	565 --	575 --	584 --	631 --	678 --	739 --	--	--	
	12	247 --	296 --	344 --	373 --	395 --	408 --	427 --	443 --	464 --	485 --	508 --	532 --	553 --	565 --	577 --	588 --	599 --	615 --	631 --	687 --	--	--	--	--		
	14	263 --	320 --	358 --	393 --	408 --	430 --	449 --	474 --	500 --	528 --	553 --	567 --	580 --	594 --	610 --	629 --	648 --	663 --	678 --	--	--	--	--	--		

Gęstość: 1189,9 g/l
 Płynność: 6,3 kg/min
 Średnica średnia: 3,1 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,68	3,62	7,15	12,1	17,1	22,1	27,4	32,9	38,6	50,4	62,3	75,1	87,3	101	116	130	145	184	224	281	336	413	504

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	490	690	60 - 60		
15	L10	500	704	60 - 60		
18	L10	510	718	60 - 60		
21	L10	520	732	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	600	844	60 - 60		
27	L20	700	985	60 - 60		
30	L20	--	--	--		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	30	5	35	5	40	(1)
15	7,5	L10	5	30	5	35	5	40	(1)
18	9	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L20	5	30	5	35	5	40	(2)
24	12	L20	5	30	5	35	5	40	(3)
27	13,5	L20	3	30	3,5	35	3,5	40	
30	15	L20	--	--	--	--	--	--	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000	
12	Prędkość (km/h)	8	163 20	179 20	195 214	214 20	233 20	253 20	270 20	289 20	303 20	311 20	320 20	328 20	336 20	344 20	353 20	361 20	369 20	376 20	385 20	415 20	443 20	470 20	498 20	518 20
		10	171 20	191 20	214 20	238 20	261 20	284 20	303 20	313 20	324 20	334 20	344 20	355 20	365 20	374 20	385 20	395 20	404 20	413 20	422 20	457 20	491 20	518 20	544 20	570 20
		12	179 20	205 20	233 20	261 20	289 20	307 20	320 20	332 20	344 20	357 20	369 20	381 20	393 20	404 20	415 20	426 20	436 20	446 20	457 20	498 20	529 20	560 20	590 20	613 20
		14	187 20	219 20	253 20	284 20	307 20	322 20	336 20	351 20	365 20	378 20	393 20	406 20	419 20	431 20	443 20	455 20	467 20	479 20	491 20	529 20	565 20	600 20	624 20	648 20
15	Prędkość (km/h)	8	171 27	191 27	214 27	238 27	261 27	284 27	303 27	313 27	324 27	334 27	344 27	355 27	365 27	374 27	385 27	395 27	404 27	413 27	422 27	457 27	491 27	518 27	544 27	570 27
		10	181 27	209 27	238 27	266 27	295 27	311 27	324 27	336 27	350 27	362 27	374 27	388 27	400 27	411 27	422 27	433 27	443 27	454 27	465 27	506 27	538 27	570 27	600 27	622 27
		12	191 27	226 27	261 27	295 27	313 27	329 27	344 27	360 27	374 27	390 27	404 27	418 27	431 27	443 27	457 27	470 27	482 27	495 27	506 27	544 27	582 27	613 27	639 27	666 27
		14	202 27	244 27	284 27	311 27	329 27	347 27	365 27	382 27	400 27	415 27	431 27	446 27	461 27	476 27	491 27	504 27	515 27	527 27	538 27	582 27	617 27	648 27	680 27	711 27
18	Prędkość (km/h)	8	179 35	205 35	233 35	261 35	289 35	307 35	320 35	332 35	344 35	357 35	369 35	381 35	393 35	404 35	415 35	426 35	436 35	446 35	457 35	498 35	529 35	560 35	590 35	613 35
		10	191 35	226 35	261 35	295 35	313 35	329 35	344 35	360 35	374 35	390 35	404 35	418 35	431 35	443 35	457 35	470 35	482 35	495 35	506 35	544 35	582 35	613 35	639 35	666 35
		12	205 35	247 35	289 35	313 35	332 35	351 35	369 35	387 35	404 35	420 35	436 35	451 35	467 35	482 35	498 35	510 35	521 35	533 35	544 35	590 35	624 35	655 35	689 35	717 35
		14	219 35	267 35	307 35	329 35	351 35	372 35	393 35	412 35	431 35	449 35	467 35	484 35	502 35	515 35	529 35	542 35	556 35	569 35	582 35	624 35	661 35	700 35	729 35	753 35
21	Prędkość (km/h)	8	187 42	219 42	253 42	284 42	307 42	322 42	336 42	351 42	365 42	378 42	393 42	406 42	419 42	431 42	443 42	455 42	467 42	479 42	491 42	529 42	565 42	600 42	624 42	648 42
		10	202 42	244 42	284 42	311 42	329 42	347 42	365 42	382 42	400 42	415 42	431 42	446 42	461 42	476 42	491 42	504 42	515 42	527 42	538 42	582 42	617 42	648 42	680 42	711 42
		12	219 42	267 42	307 42	329 42	351 42	372 42	393 42	412 42	431 42	449 42	467 42	484 42	502 42	515 42	529 42	542 42	556 42	569 42	582 42	624 42	661 42	700 42	729 42	753 42
		14	236 42	292 42	322 42	347 42	372 42	396 42	419 42	439 42	461 42	482 42	502 42	517 42	534 42	549 42	565 42	580 42	595 42	607 42	617 42	661 42	705 42	737 42	768 42	788 42
21	Prędkość (km/h)	8	187 18	219 18	253 18	284 18	307 18	322 18	336 18	351 18	365 18	378 18	393 18	406 18	419 18	431 18	443 18	455 18	467 18	479 18	491 18	529 18	565 18	600 18	624 18	648 18
		10	202 18	244 18	284 18	311 18	329 18	347 18	365 18	382 18	400 18	415 18	431 18	446 18	461 18	476 18	491 18	504 18	515 18	527 18	538 18	582 18	617 18	648 18	680 18	711 18
		12	219 18	267 18	307 18	329 18	351 18	372 18	393 18	412 18	431 18	449 18	467 18	484 18	502 18	515 18	529 18	542 18	556 18	569 18	582 18	624 18	661 18	700 18	729 18	753 18
		14	236 18	292 18	322 18	347 18	372 18	396 18	419 18	439 18	461 18	482 18	502 18	517 18	534 18	549 18	565 18	580 18	595 18	607 18	617 18	661 18	705 18	737 18	768 18	788 18
24	Prędkość (km/h)	8	195 32	233 32	270 32	303 32	320 32	336 32	353 32	369 32	385 32	401 32	415 32	430 32	443 32	457 32	470 32	484 32	498 32	508 32	518 32	560 32	600 32	627 32	655 32	685 32
		10	214 32	261 32	303 32	324 32	344 32	365 32	385 32	404 32	422 32	439 32	457 32	474 32	491 32	506 32	518 32	532 32	544 32	558 32	570 32	613 32	648 32	685 32	717 32	741 32
		12	233 32	289 32	320 32	344 32	369 32	393 32	415 32	436 32	457 32	477 32	498 32	513 32	529 32	544 32	560 32	575 32	590 32	603 32	613 32	655 32	700 32	732 32	761 32	791 32
		14	253 32	307 32	336 32	365 32	393 32	419 32	443 32	467 32	491 32	511 32	529 32	547 32	565 32	582 32	600 32	611 32	624 32	636 32	648 32	700 32	737 32	773 32	768 32	788 32
27	Prędkość (km/h)	8	205 40	247 40	289 40	313 40	332 40	351 40	369 40	387 40	404 40	420 40	436 40	451 40	467 40	482 40	498 40	510 40	521 40	533 40	544 40	590 40	624 40	655 40	689 40	717 40
		10	226 40	279 40	313 40	336 40	360 40	382 40	404 40	425 40	443 40	463 40	482 40	501 40	515 40	530 40	544 40	559 40	573 40	587 40	600 40	639 40	680 40	717 40	744 40	774 40
		12	247 40	304 40	332 40	360 40	387 40	412 40	436 40	459 40	482 40	504 40	521 40	539 40	556 40	573 40	590 40	604 40	616 40	628 40	639 40	689 40	729 40	761 40	792 40	--
		14	267 40	318 40	351 40	382 40	412 40	439 40	467 40	494 40	515 40	536 40	556 40	576 40	595 40	610 40	624 40	637 40	651 40	666 40	680 40	729 40	768 40	800 40	--	--
30	Prędkość (km/h)	8	214 --	261 --	303 --	324 --	344 --	365 --	385 --	404 --	422 --	439 --	457 --	474 --	491 --	506 --	518 --	532 --	544 --	558 --	570 --	613 --	648 --	685 --	717 --	741 --
		10	238 --	295 --	324 --	350 --	374 --	400 --	422 --	443 --	465 --	486 --	506 --	522 --	538 --	554 --	570 --	585 --	600 --	611 --	622 --	666 --	711 --	741 --	774 --	797 --
		12	261 --	313 --	344 --	374 --	404 --	431 --	457 --	482 --	506 --	525 --	544 --	564 --	582 --	600 --	613 --	626 --	639 --	653 --	666 --	717 --	753 --	791 --	--	--
		14	284 --	329 --	365 --	400 --	431 --	461 --	491 --	515 --	538 --	561 --	582 --	603 --	617 --	633 --	648 --	664 --	680 --	696 --	711 --	753 --	788 --	--	--	--
33	Prędkość (km/h)	8	224 --	275 --	311 --	334 --	357 --	378 --	401 --	420 --	439 --	458 --	477 --	496 --	511 --	525 --	539 --	554 --	567 --	581 --	595 --	634 --	674 --	712 --	739 --	767 --
		10	250 --	305 --	334 --	362 --	390 --	415 --	439 --	463 --	486 --	507 --	525 --	543 --	561 --	578 --	595 --	608 --	620 --	632 --	643 --	694 --	733 --	767 --	789 --	--
		12	275 --	323 --	357 --	390 --	420 --	449 --	477 --	504 --	525 --	546 --	567 --	588 --	605 --	620 --	634 --	649 --	664 --	679 --	694 --	739 --	782 --	--	--	--
		14	299 --	339 --	378 --	415 --	449 --	482 --	511 --	536 --	561 --	584 --	605 --	622 --	638 --	656 --	674 --	692 --	708 --	721 --	733 --	782 --	--	--	--	--
36	Prędkość (km/h)	8	233 --	289 --	320 --	344 --	369 --	393 --	415 --	436 --	457 --	477 --	498 --	513 --	529 --	544 --	560 --	575 --	590 --	603 --	613 --	655 --	700 --	732 --	761 --	791 --
		10	261 --	313 --	344 --	374 --	404 --	431 --	457 --	482 --	506 --	525 --	544 --	564 --	582 --	600 --	613 --	626 --	639 --	653 --	666 --	717 --	753 --	791 --	--	--
		12	289 --	332 --	369 --	404 --	436 --	467 --	498 --	521 --	544 --	567 --	590 --	608 --	624 --	639 --	655 --	672 --	689 --	704 --	717 --	761 --	800 --	--	--	--
		14	307 --	351 --	393 --	431 --	467 --	502 --	529 --	556 --	582 --	605 --	624 --	642 --	661 --	680 --	700 --	715 --	729 --	741 --	753 --	800 --	--	--	--	--

Gęstość: 1091,0 g/l
Płynność: 5,9 kg/min
Średnica średnia: 3,3 mm
Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,31	2,84	5,54	9,34	13,1	19,2	25,6	32,3	39,2	48,6	58,2	68,5	78,4	93,7	110	126	142	178	216	273	327	421	532

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	560	788	60 - 60		
15	L10	600	844	60 - 60		
18	L10	640	901	60 - 60		
21	L10	680	957	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	580	816	60 - 60		
27	L20	600	844	60 - 60		
30	L20	620	873	60 - 60		
33	L20	650	915	60 - 60		
36	L20	670	943	60 - 60		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzożów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
18	9	L10	5	40	5	45	5	50	(2)
21	10,5	L10	2	45	2	50	1	50	(2)
21	10,5	L20	5	45	5	50	5	55	(2)
24	12	L20	4	40	4	45	5	45	(3)
27	13,5	L20	4	30	4	45	4	5	
30	15	L20	3	30	3	35	4	35	
33	16,5	L20	2	30	2	35	3	35	
36	18	L20	2	30	2	35	2	40	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	173 35	194 35	212 35	228 35	243 35	258 35	273 35	289 35	302 35	313 35	323 35	333 35	343 35	354 35	364 35	373 35	384 35	394 35	402 35	428 35	453 35	478 35	502 35	524 35
			10	183 35	208 35	228 35	247 35	265 35	285 35	302 35	315 35	328 35	340 35	354 35	366 35	378 35	392 35	402 35	410 35	418 35	427 35	434 35	466 35	497 35	524 35	552 35	579 35
		12	194 35	220 35	243 35	265 35	289 35	307 35	323 35	338 35	354 35	368 35	384 35	398 35	408 35	418 35	428 35	437 35	447 35	456 35	466 35	502 35	535 35	568 35	600 35	620 35	
		14	204 35	231 35	258 35	285 35	307 35	325 35	343 35	361 35	378 35	396 35	408 35	420 35	432 35	442 35	453 35	464 35	475 35	485 35	497 35	535 35	574 35	606 35	631 35	656 35	
	15	Prędkość (km/h)	8	183 40	208 40	228 40	247 40	265 40	285 40	302 40	315 40	328 40	340 40	354 40	366 40	378 40	392 40	402 40	410 40	418 40	427 40	434 40	466 40	497 40	524 40	552 40	579 40
			10	196 40	223 40	247 40	270 40	294 40	312 40	328 40	344 40	360 40	375 40	392 40	404 40	414 40	425 40	434 40	444 40	454 40	464 40	473 40	511 40	545 40	579 40	607 40	629 40
		12	208 40	237 40	265 40	294 40	315 40	334 40	354 40	372 40	392 40	406 40	418 40	431 40	442 40	454 40	466 40	477 40	489 40	500 40	511 40	552 40	592 40	620 40	647 40	674 40	
		14	218 40	252 40	285 40	312 40	334 40	357 40	378 40	400 40	414 40	429 40	442 40	456 40	469 40	483 40	497 40	509 40	521 40	533 40	545 40	592 40	625 40	656 40	689 40	714 40	
	18	Prędkość (km/h)	8	194 47	220 47	243 47	265 47	289 47	307 47	323 47	338 47	354 47	368 47	384 47	398 47	408 47	418 47	428 47	437 47	447 47	456 47	466 47	502 47	535 47	568 47	600 47	620 47
			10	208 47	237 47	265 47	294 47	315 47	334 47	354 47	372 47	392 47	406 47	418 47	431 47	442 47	454 47	466 47	477 47	489 47	500 47	511 47	552 47	592 47	620 47	647 47	674 47
		12	220 47	255 47	289 47	315 47	338 47	361 47	384 47	404 47	418 47	433 47	447 47	461 47	475 47	489 47	502 47	514 47	527 47	539 47	552 47	600 47	631 47	663 47	697 47	720 47	
		14	231 47	271 47	307 47	334 47	361 47	388 47	408 47	426 47	442 47	459 47	475 47	491 47	506 47	521 47	535 47	550 47	564 47	578 47	592 47	631 47	669 47	706 47	729 47	749 47	
	21	Prędkość (km/h)	8	204 54	231 54	258 54	285 54	307 54	325 54	343 54	361 54	378 54	396 54	408 54	420 54	432 54	442 54	453 54	464 54	475 54	485 54	497 54	535 54	574 54	606 54	631 54	656 54
			10	218 54	252 54	285 54	312 54	334 54	357 54	378 54	400 54	414 54	429 54	442 54	456 54	469 54	483 54	497 54	509 54	521 54	533 54	545 54	592 54	625 54	656 54	689 54	714 54
		12	231 54	271 54	307 54	334 54	361 54	388 54	408 54	426 54	442 54	459 54	475 54	491 54	506 54	521 54	535 54	550 54	564 54	578 54	592 54	631 54	669 54	706 54	729 54	749 54	
		14	245 54	291 54	325 54	357 54	388 54	411 54	432 54	450 54	469 54	489 54	506 54	523 54	540 54	557 54	574 54	590 54	603 54	614 54	625 54	669 54	710 54	735 54	759 54	787 54	
	21	Prędkość (km/h)	8	204 35	231 35	258 35	285 35	307 35	325 35	343 35	361 35	378 35	396 35	408 35	420 35	432 35	442 35	453 35	464 35	475 35	485 35	497 35	535 35	574 35	606 35	631 35	656 35
			10	218 35	252 35	285 35	312 35	334 35	357 35	378 35	400 35	414 35	429 35	442 35	456 35	469 35	483 35	497 35	509 35	521 35	533 35	545 35	592 35	625 35	656 35	689 35	714 35
		12	231 35	271 35	307 35	334 35	361 35	388 35	408 35	426 35	442 35	459 35	475 35	491 35	506 35	521 35	535 35	550 35	564 35	578 35	592 35	631 35	669 35	706 35	729 35	749 35	
		14	245 35	291 35	325 35	357 35	388 35	411 35	432 35	450 35	469 35	489 35	506 35	523 35	540 35	557 35	574 35	590 35	603 35	614 35	625 35	669 35	710 35	735 35	759 35	787 35	
	24	Prędkość (km/h)	8	212 42	243 42	273 42	302 42	323 42	343 42	364 42	384 42	402 42	415 42	428 42	440 42	453 42	466 42	478 42	491 42	502 42	513 42	524 42	568 42	606 42	634 42	663 42	693 42
			10	228 42	265 42	302 42	328 42	354 42	378 42	402 42	418 42	434 42	450 42	466 42	481 42	497 42	511 42	524 42	538 42	552 42	565 42	579 42	620 42	656 42	693 42	720 42	739 42
		12	243 42	289 42	323 42	354 42	384 42	408 42	428 42	447 42	466 42	484 42	502 42	518 42	535 42	552 42	568 42	584 42	600 42	610 42	620 42	663 42	706 42	732 42	755 42	782 42	
		14	258 42	307 42	343 42	378 42	408 42	432 42	453 42	475 42	497 42	516 42	535 42	555 42	574 42	592 42	606 42	618 42	631 42	643 42	656 42	706 42	735 42	764 42	791 42	-- 42	
	27	Prędkość (km/h)	8	220 47	255 47	289 47	315 47	338 47	361 47	384 47	404 47	418 47	433 47	447 47	461 47	475 47	489 47	502 47	514 47	527 47	539 47	552 47	600 47	631 47	663 47	697 47	720 47
			10	237 47	280 47	315 47	344 47	372 47	400 47	418 47	436 47	454 47	471 47	489 47	505 47	521 47	536 47	552 47	567 47	582 47	597 47	607 47	647 47	689 47	720 47	741 47	765 47
		12	255 47	303 47	338 47	372 47	404 47	426 47	447 47	468 47	489 47	508 47	527 47	545 47	564 47	582 47	600 47	611 47	623 47	635 47	647 47	697 47	729 47	755 47	785 47	-- 47	
		14	271 47	321 47	361 47	400 47	426 47	450 47	475 47	499 47	521 47	542 47	564 47	585 47	603 47	617 47	631 47	645 47	659 47	674 47	689 47	729 47	759 47	791 47	-- 47	-- 47	
	30	Prędkość (km/h)	8	228 50	265 50	302 50	328 50	354 50	378 50	402 50	418 50	434 50	450 50	466 50	481 50	497 50	511 50	524 50	538 50	552 50	565 50	579 50	620 50	656 50	693 50	720 50	739 50
			10	247 50	294 50	328 50	360 50	392 50	414 50	434 50	454 50	473 50	493 50	511 50	528 50	545 50	562 50	579 50	595 50	607 50	618 50	629 50	674 50	714 50	739 50	765 50	790 50
		12	265 50	315 50	354 50	392 50	418 50	442 50	466 50	489 50	511 50	532 50	552 50	572 50	592 50	607 50	620 50	633 50	647 50	660 50	674 50	720 50	749 50	782 50	-- 50	50 50	
		14	285 50	334 50	378 50	414 50	442 50	469 50	497 50	521 50	545 50	569 50	592 50	609 50	625 50	640 50	656 50	672 50	689 50	703 50	714 50	749 50	787 50	-- 50	-- 50	-- 50	
	33	Prędkość (km/h)	8	235 52	278 52	313 52	340 52	368 52	396 52	415 52	433 52	450 52	467 52	484 52	501 52	516 52	532 52	546 52	562 52	576 52	591 52	603 52	641 52	682 52	715 52	737 52	759 52
			10	257 52	305 52	340 52	375 52	406 52	429 52	450 52	471 52	493 52	512 52	532 52	550 52	569 52	587 52	603 52	615 52	627 52	639 52	651 52	701 52	732 52	759 52	789 52	-- 52
		12	278 52	327 52	368 52	406 52	433 52	459 52	484 52	508 52	532 52	554 52	576 52	598 52	612 52	627 52	641 52	656 52	672 52	687 52	701 52	737 52	772 52	797 52	-- 52	-- 52	
		14	297 52	348 52	396 52	429 52	459 52	489 52	516 52	542 52	569 52	594 52	612 52	630 52	646 52	664 52	682 52	700 52	712 52	723 52	732 52	772 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	
	36	Prędkość (km/h)	8	243 55	289 55	323																					

Gęstość: 894,2 g/l
Płynność: 4 kg/min
Średnica średnia: 3,2 mm
Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0,03	0,69	1,46	3,48	6,69	9,84	15,2	20,9	27,3	33,9	41,9	49,9	62,6	74,7	87	100	117	134	169	213	261	313	370	414

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	--	--	--		
15	L10	460	647	60 - 60		
18	L10	540	760	60 - 60		
21	L10	540	760	60 - 60		
21	L20	--	--	--		
24	L20	650	915	60 - 60		
27	L20	720	1013	60 - 60		
30	L20	750	1056	80 - 80		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzożów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	--	--	--	--	--	--	
15	7,5	L10	1,5	30	2	30	1,5	35	(1)
18	9	L10	2,5	30	3	30	2	35	(2)
21	10,5	L10	2,5	30	3	30	2	35	(2)
21	10,5	L20	--	--	--	--	--	--	
24	12	L20	0	40	2	20	1,5	25	(3)
27	13,5	L20	0	40	0,5	40	0	45	
30	15	L20	1,5	40	2	40	1,5	45	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	188	210	228	246	261	278	293	306	319	331	343	354	362	369	377	386	394	402	410	442	468	491	514	537
			10	200	223	246	265	285	303	319	334	350	359	369	380	391	400	410	420	431	440	450	479	508	537	563	585
			12	210	237	261	285	306	325	343	357	369	382	394	406	418	431	442	452	462	471	479	514	548	576	603	628
			14	219	250	278	303	325	346	362	375	391	404	418	433	446	457	468	478	488	499	508	548	581	611	640	668
	15	Prędkość (km/h)	8	200	223	246	265	285	303	319	334	350	359	369	380	391	400	410	420	431	440	450	479	508	537	563	585
			10	212	240	265	290	311	330	350	362	374	388	400	413	426	437	450	459	468	478	487	523	557	585	612	638
			12	223	256	285	311	334	355	369	385	400	415	431	445	457	468	479	491	501	512	523	563	597	628	658	687
			14	234	270	303	330	355	372	391	407	426	442	457	470	483	496	508	521	533	545	557	597	633	668	701	734
	18	Prędkość (km/h)	8	210	237	261	285	306	325	343	357	369	382	394	406	418	431	442	452	462	471	479	514	548	576	603	628
			10	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
			12	237	273	306	334	357	375	394	412	431	448	462	475	488	501	514	527	539	552	563	603	640	675	711	741
			14	250	291	325	355	375	397	418	439	457	473	488	503	518	533	548	561	573	585	597	640	681	722	760	--
	21	Prędkość (km/h)	8	219	250	278	303	325	346	362	375	391	404	418	433	446	457	468	478	488	499	508	548	581	611	640	668
			10	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
			12	250	291	325	355	375	397	418	439	457	473	488	503	518	533	548	561	573	585	597	640	681	722	760	0
			14	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	21 L10	Prędkość (km/h)	8	219	250	278	303	325	346	362	375	391	404	418	433	446	457	468	478	488	499	508	548	581	611	640	668
			10	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
			12	263	309	346	372	397	422	446	465	483	501	518	536	553	567	581	595	608	620	633	681	728	780	--	--
			14	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	--	--
	21 L20	Prędkość (km/h)	8	219	250	278	303	325	346	362	375	391	404	418	433	446	457	468	478	488	499	508	548	581	611	640	668
			10	234	270	303	330	355	372	391	407	426	442	457	470	483	496	508	521	533	545	557	597	633	668	701	734
			12	250	291	325	355	375	397	418	439	457	473	488	503	518	533	548	561	573	585	597	640	681	722	760	--
			14	263	309	346	372	397	422	446	465	483	501	518	536	553	567	581	595	608	620	633	681	728	780	--	--
	24	Prędkość (km/h)	8	228	261	293	319	343	362	377	394	410	427	442	455	468	479	491	503	514	526	537	576	611	644	675	707
			10	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
			12	261	306	343	369	394	418	442	462	479	497	514	531	548	563	576	590	603	615	628	675	722	768	0	0
			14	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
	27	Prędkość (km/h)	8	237	273	306	334	357	375	394	412	431	448	462	475	488	501	514	527	539	552	563	603	640	675	711	741
			10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
			12	273	320	357	385	412	439	462	481	501	520	539	557	573	588	603	617	631	645	658	711	760	--	--	--
			14	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	--	--	--
	30	Prędkość (km/h)	8	246	285	319	350	369	391	410	431	450	465	479	494	508	523	537	551	563	574	585	628	668	707	741	790
			10	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
			12	285	334	369	400	431	457	479	501	523	544	563	580	597	612	628	643	658	673	687	741	--	--	--	--
			14	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	--	--	--	--	--
	33	Prędkość (km/h)	8	254	296	331	359	382	404	427	448	465	481	497	512	529	544	558	571	583	596	607	653	695	735	785	--
			10	276	323	359	388	415	442	465	485	505	524	544	561	577	593	607	621	635	650	663	717	770	--	--	--
			12	296	348	382	415	448	473	497	520	544	564	583	602	618	635	653	668	684	700	717	785	--	--	--	--
			14	314	365	404	442	473	501	529	555	577	599	618	638	658	676	695	714	731	746	770	--	--	--	--	--
	36	Prędkość (km/h)	8	261	306	343	369	394	418	442	462	479	497	514	531	548	563	576	590	603	615	628	675	722	768	--	--
			10	285	334	369	400	431	457	479	501	523	544	563	580	597	612	628	643	658	673	687	741	--	--	--	--
			12	306	357	394	431	462	488	514	539	563	583	603	622	640	658	675	693	711	727	741	--	--	--	--	--
			14	325	375	418	457	488	518	548	573	597	618	640	661	681	701	722	739	760	789	--	--	--	--	--	--

Gęstość: 824,4 g/l
Płynność: 3,9 kg/min
Średnica średnia: 3,2 mm
Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	0,58	1,26	3,25	6,49	9,68	13,9	18,3	22,8	27,6	33,1	38,8	44,8	50,6	62,8	75,7	88,3	101	129	158	200	239	293	355

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	500	704	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	540	760	60 - 60		
21	L10	680	957	60 - 60		
21	L20	600	844	60 - 60		
24	L20	610	859	60 - 60		
27	L20	620	873	60 - 60		
30	L20	650	915	70 - 75		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
18	9	L10	5	40	5	45	5	50	(2)
21	10,5	L10	5	40	5	45	5	50	(2)
21	10,5	L20	5	45	5	50	5	55	(2)
24	12	L20	4	40	4	45	5	45	(3)
27	13,5	L20	3	40	3	45	4	45	
30	15	L20	3	30	3	35	4	35	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz
--

			Porcja (kg/ha)																									
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	189 30	214 30	236 30	259 30	281 30	301 30	319 30	337 30	355 30	371 30	389 30	402 30	410 30	419 30	427 30	435 30	442 30	450 30	458 30	489 30	518 30	547 30	576 30	602 30	
			10	202 30	231 30	259 30	287 30	311 30	333 30	355 30	375 30	397 30	408 30	419 30	429 30	438 30	448 30	458 30	468 30	478 30	487 30	497 30	533 30	569 30	602 30	626 30	650 30	
		12	214 30	248 30	281 30	311 30	337 30	363 30	389 30	406 30	419 30	431 30	442 30	454 30	466 30	478 30	489 30	501 30	511 30	522 30	533 30	576 30	611 30	640 30	670 30	700 30		
		14	225 30	263 30	301 30	333 30	363 30	393 30	410 30	425 30	438 30	452 30	466 30	479 30	493 30	506 30	518 30	532 30	544 30	557 30	569 30	611 30	645 30	680 30	714 30	739 30		
	15	Prędkość (km/h)	8	202 35	231 35	259 35	287 35	311 35	333 35	355 35	375 35	397 35	408 35	419 35	429 35	438 35	448 35	458 35	468 35	478 35	487 35	497 35	533 35	569 35	602 35	626 35	650 35	
			10	217 35	252 35	287 35	316 35	343 35	370 35	397 35	411 35	424 35	436 35	448 35	461 35	473 35	485 35	497 35	508 35	519 35	531 35	542 35	586 35	620 35	650 35	682 35	712 35	
		12	231 35	272 35	311 35	343 35	375 35	403 35	419 35	434 35	448 35	463 35	478 35	493 35	506 35	519 35	533 35	546 35	560 35	573 35	586 35	626 35	662 35	700 35	730 35	756 35		
		14	245 35	293 35	333 35	370 35	403 35	421 35	438 35	456 35	473 35	490 35	506 35	522 35	538 35	553 35	569 35	583 35	599 35	609 35	620 35	662 35	706 35	739 35	771 35	796 35		
	18	Prędkość (km/h)	8	214 40	248 40	281 40	311 40	337 40	363 40	389 40	406 40	419 40	431 40	442 40	454 40	466 40	478 40	489 40	501 40	511 40	522 40	533 40	576 40	611 40	640 40	670 40	700 40	
			10	231 40	272 40	311 40	343 40	375 40	403 40	419 40	434 40	448 40	463 40	478 40	493 40	506 40	519 40	533 40	546 40	560 40	573 40	586 40	626 40	662 40	700 40	730 40	756 40	
		12	248 40	297 40	337 40	375 40	406 40	425 40	442 40	460 40	478 40	495 40	511 40	528 40	544 40	560 40	576 40	591 40	604 40	615 40	626 40	670 40	714 40	745 40	780 40	-- 40		
		14	263 40	317 40	363 40	403 40	425 40	445 40	466 40	486 40	506 40	525 40	544 40	563 40	581 40	599 40	611 40	624 40	636 40	649 40	662 40	714 40	751 40	790 40	-- 40	-- 40		
	21	Prędkość (km/h)	8	225 50	263 50	301 50	333 50	363 50	393 50	410 50	425 50	438 50	452 50	466 50	479 50	493 50	506 50	518 50	532 50	544 50	557 50	569 50	611 50	645 50	680 50	714 50	739 50	
			10	245 50	293 50	333 50	370 50	403 50	421 50	438 50	456 50	473 50	490 50	506 50	522 50	538 50	553 50	569 50	583 50	599 50	609 50	620 50	662 50	706 50	739 50	771 50	796 50	
		12	263 50	317 50	363 50	403 50	425 50	445 50	466 50	486 50	506 50	525 50	544 50	563 50	581 50	599 50	611 50	624 50	636 50	649 50	662 50	714 50	751 50	790 50	-- 50	-- 50		
		14	284 50	340 50	393 50	421 50	445 50	469 50	493 50	515 50	538 50	560 50	581 50	601 50	615 50	630 50	645 50	660 50	676 50	692 50	706 50	751 50	793 50	-- 50	-- 50	-- 50		
	21	Prędkość (km/h)	8	225 50	263 50	301 50	333 50	363 50	393 50	410 50	425 50	438 50	452 50	466 50	479 50	493 50	506 50	518 50	532 50	544 50	557 50	569 50	611 50	645 50	680 50	714 50	739 50	
			10	245 50	293 50	333 50	370 50	403 50	421 50	438 50	456 50	473 50	490 50	506 50	522 50	538 50	553 50	569 50	583 50	599 50	609 50	620 50	662 50	706 50	739 50	771 50	796 50	
		12	263 50	317 50	363 50	403 50	425 50	445 50	466 50	486 50	506 50	525 50	544 50	563 50	581 50	599 50	611 50	624 50	636 50	649 50	662 50	714 50	751 50	790 50	-- 50	-- 50		
		14	284 50	340 50	393 50	421 50	445 50	469 50	493 50	515 50	538 50	560 50	581 50	601 50	615 50	630 50	645 50	660 50	676 50	692 50	706 50	751 50	793 50	-- 50	-- 50	-- 50		
24	Prędkość (km/h)	8	236 44	281 44	319 44	355 44	389 44	410 44	427 44	442 44	458 44	474 44	489 44	504 44	518 44	533 44	547 44	562 44	576 44	589 44	602 44	640 44	680 44	718 44	745 44	776 44		
		10	259 44	311 44	355 44	397 44	419 44	438 44	458 44	478 44	497 44	515 44	533 44	551 44	569 44	586 44	602 44	613 44	626 44	637 44	650 44	700 44	739 44	776 44	-- 44	-- 44		
	12	281 44	337 44	389 44	419 44	442 44	466 44	489 44	511 44	533 44	555 44	576 44	596 44	611 44	626 44	640 44	655 44	670 44	686 44	700 44	745 44	790 44	-- 44	-- 44	-- 44			
	14	301 44	363 44	410 44	438 44	466 44	493 44	518 44	544 44	569 44	593 44	611 44	628 44	645 44	662 44	680 44	698 44	714 44	727 44	739 44	790 44	0 44	0 44	0 44	-- 44			
27	Prędkość (km/h)	8	248 48	297 48	337 48	375 48	406 48	425 48	442 48	460 48	478 48	495 48	511 48	528 48	544 48	560 48	576 48	591 48	604 48	615 48	626 48	670 48	714 48	745 48	780 48	-- 48		
		10	272 48	327 48	375 48	411 48	434 48	456 48	478 48	499 48	519 48	540 48	560 48	579 48	599 48	612 48	626 48	639 48	653 48	667 48	682 48	730 48	771 48	-- 48	-- 48	-- 48		
	12	297 48	356 48	406 48	434 48	460 48	486 48	511 48	536 48	560 48	583 48	604 48	620 48	636 48	653 48	670 48	688 48	704 48	718 48	730 48	780 48	-- 48	-- 48	-- 48	-- 48			
	14	317 48	386 48	425 48	456 48	486 48	515 48	544 48	572 48	599 48	617 48	636 48	656 48	676 48	696 48	714 48	728 48	741 48	755 48	771 48	-- 48	-- 48	-- 48	-- 48	-- 48			
30	Prędkość (km/h)	8	259 52	311 52	355 52	397 52	419 52	438 52	458 52	478 52	497 52	515 52	533 52	551 52	569 52	586 52	602 52	613 52	626 52	637 52	650 52	700 52	739 52	776 52	-- 52	-- 52		
		10	287 52	343 52	397 52	424 52	448 52	473 52	497 52	519 52	542 52	564 52	586 52	605 52	620 52	635 52	650 52	666 52	682 52	697 52	712 52	756 52	796 52	-- 52	-- 52	-- 52		
	12	311 52	375 52	419 52	448 52	478 52	506 52	533 52	560 52	586 52	608 52	626 52	643 52	662 52	682 52	700 52	717 52	730 52	743 52	756 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52			
	14	333 52	403 52	438 52	473 52	506 52	538 52	569 52	599 52	620 52	640 52	662 52	685 52	706 52	724 52	739 52	754 52	771 52	788 52	796 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52			
33	Prędkość (km/h)	8	269 52	324 52	371 52	408 52	431 52	452 52	474 52	495 52	515 52	535 52	555 52	574 52	593 52	608 52	621 52	634 52	647 52	661 52	675 52	725 52	764 52	796 52	-- 52	-- 52		
		10	299 52	360 52	408 52	436 52	463 52	490 52	515 52	540 52	564 52	588 52	608 52	624 52	640 52	658 52	675 52	693 52	709 52	723 52	735 52	786 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52		
	12	324 52	395 52	431 52	463 52	495 52	525 52	555 52	583 52	608 52	628 52	647 52	668 52	690 52	709 52	725 52	739 52	753 52	770 52	786 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52			
	14	348 52	414 52	452 52	490 52	525 52	560 52	593 52	617 52	640 52	665 52	690 52	712 52	730 52	746 52	764 52	783 52	788 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52		
36	Prędkość (km/h)	8	281 52	337 52	389 52	419 52	442 52	466 52	489 52	511 52	533 52	555 52	576 52	596 52	611 52	626 52	640 52	655 52	670 52	686 52	700 52	745 52	790 52	-- 52	-- 52	-- 52		
		10	311 52	375 52	419 52	448 52	478 52	506 52	533 52	560 52	586 52	608 52	626 52	643 52	662 52	682 52	700 52	717 52	730 52	743 52	756 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52		
	12	337 52	406 52	442 52	478 52	511 52	544 52	576 52	604 52	626 52	647 52	670 52	693 52	714 52	730 52	745 52	762 52	780 52	792 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52			
	14	363 52	425 52	466 52	506 52	544 52	581 52	611 52	636 52	662 52	690 52	714 52	733 52	751 52	771 52	790 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52		

PATENKALI 30 (+10+17)

Gęstość: 1205,0 g/l
 Płynność: 5,5 kg/min
 Średnica średnia: 2,9 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,29	2,79	5,48	9,29	13	19,5	26,2	33,1	40,4	50,9	61,6	73	84	98,5	114	129	144	187	232	287	339	430	537

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	500	704	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	540	760	60 - 60		
21	L10	620	873	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	570	802	60 - 60		
27	L20	590	830	60 - 60		
30	L20	570	802	60 - 60		
33	L20	590	830	60 - 60		
36	L20	610	859	60 - 60		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	40	5	45	5	50	(1)
15	7,5	L10	5	35	5	40	5	45	(1)
18	9	L10	5	35	5	40	5	45	(2)
21	10,5	L10	5	40	5	45	5	50	(2)
21	10,5	L20	5	30	5	35	5	40	(2)
24	12	L20	5	30	5	35	5	40	(3)
27	13,5	L20	3	30	3,5	35	3,5	40	
30	15	L20	5	30	5	35	5	40	
33	16,5	L20	4	30	4	35	4	40	
36	18	L20	1	30	1,5	30	1,5	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	173	194	212	227	241	256	270	285	298	309	318	327	336	346	355	364	372	381	391	420	446	473	499	517
			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
		10	183	208	227	245	262	281	298	311	322	334	346	357	368	379	391	401	410	418	427	460	493	517	541	564	
			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	15	Prędkość (km/h)	12	194	219	241	262	285	304	318	332	346	359	372	386	399	410	420	431	440	450	460	499	527	555	582	607
			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
		14	204	230	256	281	304	320	336	352	368	384	399	411	424	435	446	458	470	481	493	527	560	591	618	643	
			26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	18	Prędkość (km/h)	8	183	208	227	245	262	281	298	311	322	334	346	357	368	379	391	401	410	418	427	460	493	517	541	564
			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
		10	197	222	245	267	290	308	322	336	351	365	379	394	405	416	427	437	447	458	468	506	535	564	592	616	
			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	21	Prędkość (km/h)	12	208	236	262	290	311	328	346	362	379	396	410	423	435	447	460	472	484	497	506	541	576	607	634	662
			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
		14	217	250	281	308	328	349	368	388	405	420	435	449	464	478	493	504	515	525	535	576	611	643	676	707	
			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	24	Prędkość (km/h)	8	194	219	241	262	285	304	318	332	346	359	372	386	399	410	420	431	440	450	460	499	527	555	582	607
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		10	208	236	262	290	311	328	346	362	379	396	410	423	435	447	460	472	484	497	506	541	576	607	634	662	
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	27	Prędkość (km/h)	12	219	253	285	311	332	352	372	393	410	425	440	455	470	484	499	510	520	531	541	582	618	650	685	713
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		14	230	268	304	328	352	375	399	417	435	452	470	487	503	515	527	539	552	564	576	618	656	696	723	744	
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	30	Prędkość (km/h)	8	204	230	256	281	304	320	336	352	368	384	399	411	424	435	446	458	470	481	493	527	560	591	618	643
			38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
		10	217	250	281	308	328	349	368	388	405	420	435	449	464	478	493	504	515	525	535	576	611	643	676	707	
			38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	33	Prędkość (km/h)	12	230	268	304	328	352	375	399	417	435	452	470	487	503	515	527	539	552	564	576	618	656	696	723	744
			38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
		14	243	288	320	349	375	402	424	443	464	484	503	517	532	545	560	574	587	600	611	656	702	730	755	784	
			38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	36	Prędkość (km/h)	8	204	230	256	281	304	320	336	352	368	384	399	411	424	435	446	458	470	481	493	527	560	591	618	643
			24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		10	217	250	281	308	328	349	368	388	405	420	435	449	464	478	493	504	515	525	535	576	611	643	676	707	
			24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	39	Prędkość (km/h)	12	230	268	304	328	352	375	399	417	435	452	470	487	503	515	527	539	552	564	576	618	656	696	723	744
			24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		14	243	288	320	349	375	402	424	443	464	484	503	517	532	545	560	574	587	600	611	656	702	730	755	784	
			24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	42	Prędkość (km/h)	8	212	241	270	298	318	336	355	372	391	406	420	434	446	460	473	486	499	508	517	555	591	621	650	681
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		10	227	262	298	322	346	368	391	410	427	443	460	476	493	506	517	530	541	553	564	607	643	681	713	734	
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	45	Prędkość (km/h)	12	241	285	318	346	372	399	420	440	460	479	499	513	527	541	555	569	582	596	607	650	696	726	750	778
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		14	256	304	336	368	399	424	446	470	493	511	527	543	560	576	591	605	618	630	643	696	730	759	785	814	
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	48	Prędkość (km/h)	8	219	253	285	311	332	352	372	393	410	425	440	455	470	484	499	510	520	531	541	582	618	650	685	713
			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
		10	236	277	311	336	362	388	410	429	447	466	484	502	515	528	541	554	567	580	592	634	676	713	737	760	
			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	51	Prędkość (km/h)	12	253	300	332	362	393	417	440	462	484	504	520	536	552	567	582	597	609	622	634	685	723	750	782	--
			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	--	
		14	268	316	352	388	417	443	470	496	515	533	552	570	587	604	618	632	646	661	676	723	755	790	--	--	
32			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	322										

Gęstość: 1048,0 g/l
Płynność: 7,9 kg/min
Średnica średnia: 1,8 mm
Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	2,31	4,98	9,04	14,4	19,6	27,4	35,5	43,8	52,6	64,8	77,2	90,6	103	120	138	156	174	218	264	322	377	465	568

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	540	760	60 - 60		
15	L10	580	816	60 - 60		
18	L10	580	816	60 - 60		
21	L10	600	844	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	560	788	60 - 60		
27	L20	600	844	60 - 60		
30	L20	720	1013	70 - 75		
33	L20	720	1013	70 - 75		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	35	5	40	5	45	(1)
18	9	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L10	5	30	5	35	5	40	(2)
21	10,5	L20	5	25	5	30	5	35	(2)
24	12	L20	4	30	4	35	4	40	(3)
27	13,5	L20	3	25	3	35	3	40	
30	15	L20	2	45	2	50	2	55	
33	16,5	L20	2	45	2	50	2	55	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	156	171	185	201	214	227	239	251	262	275	287	298	307	315	323	331	338	347	355	386	412	435	458	480
			10	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
		Prędkość (km/h)	12	163	182	201	217	233	248	262	278	293	305	315	325	335	345	355	364	373	384	393	424	452	480	506	530
			14	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	15	Prędkość (km/h)	8	171	193	214	233	251	268	287	303	315	327	338	351	362	373	386	397	406	415	424	458	491	520	547	574
			10	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
		Prędkość (km/h)	12	178	204	227	248	268	290	307	321	335	349	362	375	390	402	412	423	433	442	452	491	525	557	587	613
			14	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	18	Prędkość (km/h)	8	163	182	201	217	233	248	262	278	293	305	315	325	335	345	355	364	373	384	393	424	452	480	506	530
			10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Prędkość (km/h)	12	173	196	217	236	256	274	293	307	320	332	345	357	369	381	393	404	413	422	431	466	501	530	558	585
			14	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	21	Prędkość (km/h)	8	182	210	233	256	278	299	315	330	345	359	373	389	402	413	424	435	445	455	466	506	540	574	605	631
			10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Prędkość (km/h)	12	191	221	248	274	299	317	335	352	369	386	402	415	428	439	452	464	477	489	501	540	579	613	643	675
			14	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	24	Prędkość (km/h)	8	171	193	214	233	251	268	287	303	315	327	338	351	362	373	386	397	406	415	424	458	491	520	547	574
			10	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
		Prędkość (km/h)	12	182	210	233	256	278	299	315	330	345	359	373	389	402	413	424	435	445	455	466	506	540	574	605	631
			14	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	27	Prędkość (km/h)	8	193	223	251	278	303	321	338	356	373	392	406	419	433	445	458	470	483	496	506	547	587	620	651	684
			10	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
		Prędkość (km/h)	12	204	237	268	299	321	341	362	383	402	417	433	447	462	477	491	504	516	529	540	587	625	662	700	726
			14	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	30	Prędkość (km/h)	8	178	204	227	248	268	290	307	321	335	349	362	375	390	402	412	423	433	442	452	491	525	557	587	613
			10	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
		Prędkość (km/h)	12	191	221	248	274	299	317	335	352	369	386	402	415	428	439	452	464	477	489	501	540	579	613	643	675
			14	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	33	Prędkość (km/h)	8	204	237	268	299	321	341	362	383	402	417	433	447	462	477	491	504	516	529	540	587	625	662	700	726
			10	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
		Prędkość (km/h)	12	216	254	290	317	341	366	390	409	428	444	462	479	496	511	525	538	552	566	579	625	669	710	737	764
			14	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	36	Prędkość (km/h)	8	178	204	227	248	268	290	307	321	335	349	362	375	390	402	412	423	433	442	452	491	525	557	587	613
			10	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
		Prędkość (km/h)	12	191	221	248	274	299	317	335	352	369	386	402	415	428	439	452	464	477	489	501	540	579	613	643	675
			14	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	39	Prędkość (km/h)	8	204	237	268	299	321	341	362	383	402	417	433	447	462	477	491	504	516	529	540	587	625	662	700	726
			10	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
		Prędkość (km/h)	12	216	254	290	317	341	366	390	409	428	444	462	479	496	511	525	538	552	566	579	625	669	710	737	764
			14	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	42	Prędkość (km/h)	8	185	214	239	262	287	307	323	338	355	370	386	400	412	424	435	446	458	469	480	520	557	592	620	648
			10	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
		Prędkość (km/h)	12	201	233	262	293	315	335	355	373	393	409	424	438	452	466	480	494	506	517	530	574	613	648	684	715
			14	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
	45	Prędkość (km/h)	8	214	251	287	315	338	362	386	406	424	441	458	475	491	506	520	534	547	561	574	620	662	704	732	753
			10	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
		Prędkość (km/h)	12	227	268	307	335	362	390	412	433	452	472	491	509	525	540	557	572	587	602	613	662	710	741	773	796
			14	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
	48	Prędkość (km/h)	8	193	223	251	278	303	321	338	356	373	392	406	419	433	445	458	470	483	496	506	547	587	620	651	684
			10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
		Prędkość (km/h)	12	210	244	278	307	330	352	373	396	413	430	445	461	477	493	506	519	532	544	558	605	643	684	718	742
			14	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	51																										

Gęstość: 1100,0 g/l
Płynność: 6,4 kg/min
Średnica średnia: 2,4 mm
Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	1,75	3,78	7,01	11,3	15,6	21,5	27,6	34	40,6	51,4	62,5	74,3	85,6	100	115	131	146	182	220	283	343	425	521

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	500	704	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	520	732	60 - 60		
21	L10	540	760	60 - 60		
21	L20	500	704	60 - 60		
24	L20	560	788	60 - 60		
27	L20	540	760	60 - 60		
30	L20	600	844	60 - 60		
33	L20	680	957	60 - 60		
36	L20	740	1041	60 - 60		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
18	9	L10	5	40	5	45	5	50	(2)
21	10,5	L10	3	25	3	30	3,5	30	(2)
21	10,5	L20	5	40	5	45	5	50	(2)
24	12	L20	5	35	5	40	5	45	(3)
27	13,5	L20	3	20	3	25	3	35	
30	15	L20	2	20	2	25	2	30	
33	16,5	L20	1	25	1	30	1	35	
36	18	L20	1	25	1	30	1	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	164	183	202	218	235	251	266	283	297	308	317	326	335	344	353	361	370	378	388	417	444	470	497	519
			10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		Prędkość (km/h)	12	183	210	235	259	283	303	317	330	344	357	370	383	396	407	417	428	437	447	457	497	530	563	595	615
			14	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	15	Prędkość (km/h)	8	174	197	218	239	259	279	297	310	321	332	344	355	366	376	388	398	407	416	424	457	490	519	546	574
			10	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
		Prędkość (km/h)	12	197	229	259	289	310	327	344	360	376	393	407	420	433	445	457	469	482	494	505	546	587	615	639	663
			14	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	18	Prędkość (km/h)	8	183	210	235	259	283	303	317	330	344	357	370	383	396	407	417	428	437	447	457	497	530	563	595	615
			10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Prędkość (km/h)	12	210	247	283	310	330	351	370	390	407	423	437	452	467	482	497	509	522	534	546	595	625	654	684	712
			14	223	264	303	327	351	373	396	415	433	450	467	484	501	515	530	544	559	573	587	625	658	694	723	746
	21	Prędkość (km/h)	8	192	223	251	279	303	319	335	351	366	381	396	409	421	433	444	455	467	478	490	530	568	603	625	647
			10	208	244	279	307	327	347	366	385	403	418	433	447	461	476	490	503	515	528	540	587	619	647	676	705
		Prędkość (km/h)	12	223	264	303	327	351	373	396	415	433	450	467	484	501	515	530	544	559	573	587	625	658	694	723	746
			14	237	286	319	347	373	400	421	441	461	481	501	518	535	552	568	584	600	610	619	658	699	731	759	790
	21	Prędkość (km/h)	8	192	223	251	279	303	319	335	351	366	381	396	409	421	433	444	455	467	478	490	530	568	603	625	647
			10	208	244	279	307	327	347	366	385	403	418	433	447	461	476	490	503	515	528	540	587	619	647	676	705
		Prędkość (km/h)	12	223	264	303	327	351	373	396	415	433	450	467	484	501	515	530	544	559	573	587	625	658	694	723	746
			14	237	286	319	347	373	400	421	441	461	481	501	518	535	552	568	584	600	610	619	658	699	731	759	790
	21	Prędkość (km/h)	8	192	223	251	279	303	319	335	351	366	381	396	409	421	433	444	455	467	478	490	530	568	603	625	647
			10	208	244	279	307	327	347	366	385	403	418	433	447	461	476	490	503	515	528	540	587	619	647	676	705
		Prędkość (km/h)	12	223	264	303	327	351	373	396	415	433	450	467	484	501	515	530	544	559	573	587	625	658	694	723	746
			14	237	286	319	347	373	400	421	441	461	481	501	518	535	552	568	584	600	610	619	658	699	731	759	790
	24	Prędkość (km/h)	8	202	235	266	297	317	335	353	370	388	403	417	431	444	457	470	483	497	508	519	563	603	628	654	680
			10	218	259	297	321	344	366	388	407	424	440	457	474	490	505	519	533	546	561	574	615	647	680	712	736
		Prędkość (km/h)	12	235	283	317	344	370	396	417	437	457	477	497	513	530	546	563	579	595	606	615	654	694	727	753	753
			14	251	303	335	366	396	421	444	467	490	511	530	549	568	587	603	614	625	636	647	694	731	764	793	--
	27	Prędkość (km/h)	8	210	247	283	310	330	351	370	390	407	423	437	452	467	482	497	509	522	534	546	595	625	654	684	712
			10	229	274	310	335	360	385	407	427	445	463	482	500	515	531	546	562	577	592	604	639	676	712	738	765
		Prędkość (km/h)	12	247	299	330	360	390	415	437	460	482	503	522	540	559	577	595	607	618	629	639	684	723	753	788	--
			14	264	315	351	385	415	441	467	493	515	537	559	580	600	612	625	637	650	663	676	723	759	793	--	--
	30	Prędkość (km/h)	8	218	259	297	321	344	366	388	407	424	440	457	474	490	505	519	533	546	561	574	615	647	680	712	736
			10	239	289	321	350	376	403	424	445	465	485	505	522	540	557	574	590	604	613	623	663	705	736	765	792
		Prędkość (km/h)	12	259	310	344	376	407	433	457	482	505	526	546	567	587	604	615	627	639	651	663	712	746	784	--	--
			14	279	327	366	403	433	461	490	515	540	564	587	606	619	633	647	661	676	691	705	746	790	--	--	--
	33	Prędkość (km/h)	8	227	270	308	332	357	381	403	423	440	459	477	495	511	526	541	557	571	585	600	634	670	706	733	758
			10	249	301	332	363	393	418	440	463	485	507	526	545	564	582	600	610	621	632	643	689	727	758	791	--
		Prędkość (km/h)	12	270	320	357	393	423	450	477	503	526	549	571	593	608	621	634	647	661	675	689	733	773	--	--	--
			14	292	338	381	418	450	481	511	537	564	589	608	623	638	654	670	687	702	715	727	773	--	--	--	--
	36	Prędkość (km/h)	8	235	283	317	344	370	396	417	437	457	477	497	513	530	546	563	579	595	606	615	654	694	727	753	784
			10	259	310	344	376	407	433	457	482	505	526	546	567	587	604	615	627	639	651	663	712	746	784	--	--
		Prędkość (km/h)	12	283	330	370	407	437	467	497	522	546	571	595	610	625	639	654	669	684	699	712	753	793	--	--	--
			14	303	351	396	433	467	501	530	559	587	608	625	641	658	676	694	710	723	735	746	793	--	--	--	--

Gęstość: 1174,0 g/l
 Płynność: 6,492 kg/min
 Średnica średnia: 3,5 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	2,13	4,6	8,29	13,1	17,8	23,3	29	34,8	41	58,7	76,7	96	115	133	152	171	190	252	316	385	450	536	636

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	540	760	60 - 60		
15	L10	540	760	60 - 60		
18	L10	560	788	60 - 60		
21	L10	580	816	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	560	788	60 - 60		
27	L20	570	802	60 - 60		
30	L20	620	873	60 - 60		
33	L20	640	901	60 - 60		
36	L20	650	915	70 - 75		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzożów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	4	40	4	45	4	50	(1)
18	9	L10	4	40	4	45	4	50	(2)
21	10,5	L10	4	40	4	45	4	50	(2)
21	10,5	L20	4	45	4	50	5	50	(2)
24	12	L20	4	30	4	35	5	35	(2)
27	13,5	L20	3	30	3	35	4	35	(2)
30	15	L20	2	30	2	35	3	35	
33	16,5	L20	2	30	2	35	3	35	
36	18	L20	1	30	1	35	2	35	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz



		Porcja (kg/ha)																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000	
Szerokość robocza (m)	12	8	158	175	192	210	228	245	262	280	296	304	310	315	321	326	332	337	343	348	354	374	396	418	439	460
			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
		10	167	187	210	232	254	275	296	305	313	319	326	333	339	347	354	360	367	373	380	407	434	460	486	508
			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
	15	8	175	200	228	254	280	301	310	318	326	334	343	351	359	367	374	383	391	399	407	439	471	501	520	540
			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
		10	183	215	245	275	301	311	321	331	339	350	359	368	377	387	396	406	415	425	434	471	504	527	549	572
			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
	18	8	167	187	210	232	254	275	296	305	313	319	326	333	339	347	354	360	367	373	380	407	434	460	486	508
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		10	177	204	232	259	286	304	313	321	330	338	347	355	363	372	380	389	397	405	414	447	480	508	528	548
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	21	8	187	221	254	286	305	316	326	336	347	357	367	376	387	397	407	417	428	437	447	486	515	540	564	587
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		10	198	237	275	304	316	328	339	352	363	375	387	398	410	423	434	445	457	469	480	515	544	572	599	624
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Szerokość robocza (m)	21	8	175	200	228	254	280	301	310	318	326	334	343	351	359	367	374	383	391	399	407	439	471	501	520	540
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		10	187	221	254	286	305	316	326	336	347	357	367	376	387	397	407	417	428	437	447	486	515	540	564	587
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	24	8	200	241	280	305	318	331	343	355	367	378	391	403	415	428	439	451	463	475	486	520	549	578	605	631
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		10	215	260	301	316	331	345	359	373	387	401	415	430	443	457	471	484	498	507	515	549	582	613	644	676
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	27	8	183	215	245	275	301	311	321	331	339	350	359	368	377	387	396	406	415	425	434	471	504	527	549	572
			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
		10	198	237	275	304	316	328	339	352	363	375	387	398	410	423	434	445	457	469	480	515	544	572	599	624
			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	30	8	215	260	301	316	331	345	359	373	387	401	415	430	443	457	471	484	498	507	515	549	582	613	644	676
			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
		10	230	283	311	328	345	361	377	394	410	428	443	459	476	492	504	514	524	534	544	582	619	655	693	725
			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Szerokość robocza (m)	33	8	183	215	245	275	301	311	321	331	339	350	359	368	377	387	396	406	415	425	434	471	504	527	549	572
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		10	198	237	275	304	316	328	339	352	363	375	387	398	410	423	434	445	457	469	480	515	544	572	599	624
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	36	8	215	260	301	316	331	345	359	373	387	401	415	430	443	457	471	484	498	507	515	549	582	613	644	676
			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
		10	230	283	311	328	345	361	377	394	410	428	443	459	476	492	504	514	524	534	544	582	619	655	693	725
			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Szerokość robocza (m)	36	8	192	228	262	296	310	321	332	343	354	364	374	386	396	407	418	429	439	450	460	501	527	553	578	602
			33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
		10	210	254	296	313	326	339	354	367	380	394	407	421	434	447	460	474	486	500	508	540	572	602	631	661
			33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	39	8	228	280	310	326	343	359	374	391	407	424	439	455	471	486	501	511	520	531	540	578	613	649	686	753
			33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
		10	245	301	321	339	359	377	396	415	434	452	471	489	504	515	527	538	549	561	572	613	655	698	733	--
			33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	--
Szerokość robocza (m)	39	8	200	241	280	305	318	331	343	355	367	378	391	403	415	428	439	451	463	475	486	520	549	578	605	631
			38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
		10	221	269	305	321	336	352	367	382	397	412	428	442	457	472	486	500	510	518	528	564	599	631	665	699
			38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	42	8	241	298	318	336	355	373	391	409	428	445	463	480	498	510	520	532	542	553	564	605	644	686	723	--
			38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	--
		10	260	309	331	352	373	394	415	436	457															

Gęstość: 787,0 g/l
Płynność: 4,4 kg/min
Średnica średnia: 3,5 mm
Typ nawozu: Ziarnisty





Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	0,18	0,39	0,6	0,79	0,98	3,39	5,9	8,5	11,2	15,5	19,8	24,5	29	36,2	43,8	51,2	58,9	71,1	83,8	133	180	267	369

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
						
12	L10	500	704	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	540	760	60 - 60		
21	L10	580	816	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	580	816	60 - 60		
27	L20	600	844	60 - 60		
30	L20	680	957	60 - 60		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
									
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	30	5	35	5	40	(1)
18	9	L10	4	30	4	35	5	35	(2)
21	10,5	L10	3	30	4	35	4	40	(2)
21	10,5	L20	4	30	4	35	5	40	(2)
24	12	L20	2	30	3	30	3	35	(3)
27	13,5	L20	1	30	2	30	2	35	
30	15	L20	1	30	2	30	2	40	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	269 23	304 23	328 23	350 23	372 23	394 23	410 23	424 23	437 23	450 23	464 23	477 23	490 23	504 23	520 23	537 23	553 23	569 23	585 23	612 23	628 23	644 23	661 23	678 23
			10	289 23	322 23	350 23	377 23	403 23	420 23	437 23	453 23	470 23	487 23	504 23	525 23	545 23	565 23	585 23	601 23	606 23	611 23	616 23	636 23	657 23	678 23	700 23	713 23
		12	304 23	338 23	372 23	403 23	424 23	443 23	464 23	483 23	504 23	529 23	553 23	577 23	600 23	606 23	612 23	618 23	624 23	630 23	636 23	661 23	687 23	708 23	723 23	735 23	
		14	316 23	356 23	394 23	420 23	443 23	467 23	490 23	516 23	545 23	573 23	600 23	607 23	613 23	621 23	628 23	635 23	642 23	650 23	657 23	687 23	711 23	727 23	741 23	756 23	
	15	Prędkość (km/h)	8	289 28	322 28	350 28	377 28	403 28	420 28	437 28	453 28	470 28	487 28	504 28	525 28	545 28	565 28	585 28	601 28	606 28	611 28	616 28	636 28	657 28	678 28	700 28	713 28
			10	307 28	343 28	377 28	407 28	429 28	449 28	470 28	491 28	514 28	540 28	565 28	590 28	603 28	609 28	616 28	622 28	629 28	635 28	641 28	668 28	695 28	713 28	728 28	740 28
		12	322 28	364 28	403 28	429 28	453 28	478 28	504 28	535 28	565 28	595 28	606 28	613 28	621 28	629 28	636 28	644 28	652 28	659 28	668 28	700 28	719 28	735 28	751 28	769 28	
		14	328 28	385 28	420 28	449 28	478 28	509 28	545 28	580 28	603 28	612 28	621 28	630 28	638 28	648 28	657 28	666 28	676 28	685 28	695 28	719 28	738 28	756 28	778 28	793 28	
	18	Prędkość (km/h)	8	304 30	338 30	372 30	403 30	424 30	443 30	464 30	483 30	504 30	529 30	553 30	577 30	600 30	606 30	612 30	618 30	624 30	630 30	636 30	661 30	687 30	708 30	723 30	735 30
			10	322 30	364 30	403 30	429 30	453 30	478 30	504 30	535 30	565 30	595 30	606 30	613 30	621 30	629 30	636 30	644 30	652 30	659 30	668 30	700 30	719 30	735 30	751 30	769 30
		12	338 30	389 30	424 30	453 30	483 30	516 30	553 30	589 30	606 30	615 30	624 30	633 30	642 30	652 30	661 30	671 30	680 30	691 30	700 30	723 30	741 30	761 30	783 30	789 30	
		14	356 30	408 30	443 30	478 30	516 30	560 30	600 30	610 30	621 30	632 30	642 30	653 30	664 30	676 30	687 30	698 30	706 30	713 30	719 30	741 30	765 30	790 30	-- 30	-- 30	
	21 L10	Prędkość (km/h)	8	316 37	356 37	394 37	420 37	443 37	467 37	490 37	516 37	545 37	573 37	600 37	607 37	613 37	621 37	628 37	635 37	642 37	650 37	657 37	687 37	711 37	727 37	741 37	756 37
			10	336 37	385 37	420 37	449 37	478 37	509 37	545 37	580 37	603 37	612 37	621 37	630 37	638 37	648 37	657 37	666 37	676 37	685 37	695 37	719 37	738 37	756 37	778 37	793 37
		12	356 37	408 37	443 37	478 37	516 37	560 37	600 37	610 37	621 37	632 37	642 37	653 37	664 37	676 37	687 37	698 37	706 37	713 37	719 37	741 37	765 37	790 37	-- 37	-- 37	
		14	374 37	427 37	467 37	509 37	560 37	602 37	613 37	626 37	638 37	651 37	664 37	677 37	691 37	702 37	711 37	718 37	725 37	732 37	738 37	765 37	791 37	-- 37	-- 37	-- 37	
	21 L20	Prędkość (km/h)	8	316 30	356 30	394 30	420 30	443 30	467 30	490 30	516 30	545 30	573 30	600 30	607 30	613 30	621 30	628 30	635 30	642 30	650 30	657 30	687 30	711 30	727 30	741 30	756 30
			10	336 30	385 30	420 30	449 30	478 30	509 30	545 30	580 30	603 30	612 30	621 30	630 30	638 30	648 30	657 30	666 30	676 30	685 30	695 30	719 30	738 30	756 30	778 30	793 30
		12	356 30	408 30	443 30	478 30	516 30	560 30	600 30	610 30	621 30	632 30	642 30	653 30	664 30	676 30	687 30	698 30	706 30	713 30	719 30	741 30	765 30	790 30	-- 30	-- 30	
		14	374 30	427 30	467 30	509 30	560 30	602 30	613 30	626 30	638 30	651 30	664 30	677 30	691 30	702 30	711 30	718 30	725 30	732 30	738 30	765 30	791 30	-- 30	-- 30	-- 30	
	24	Prędkość (km/h)	8	328 36	372 36	410 36	437 36	464 36	490 36	520 36	553 36	585 36	604 36	612 36	620 36	628 36	636 36	644 36	653 36	661 36	670 36	678 36	708 36	727 36	743 36	761 36	781 36
			10	350 36	403 36	437 36	470 36	504 36	545 36	585 36	606 36	616 36	626 36	636 36	646 36	657 36	668 36	678 36	690 36	700 36	707 36	713 36	735 36	756 36	781 36	789 36	
		12	372 36	424 36	464 36	504 36	553 36	600 36	612 36	624 36	636 36	648 36	661 36	674 36	687 36	700 36	708 36	716 36	723 36	729 36	735 36	761 36	790 36	-- 36	-- 36		
		14	394 36	443 36	490 36	545 36	600 36	613 36	628 36	642 36	657 36	672 36	687 36	701 36	711 36	719 36	727 36	734 36	741 36	749 36	756 36	790 36	-- 36	-- 36	-- 36	-- 36	
	27	Prędkość (km/h)	8	338 45	389 45	424 45	453 45	483 45	516 45	553 45	589 45	606 45	615 45	624 45	633 45	642 45	652 45	661 45	671 45	680 45	691 45	700 45	723 45	741 45	761 45	783 45	-- 45
			10	364 45	416 45	453 45	491 45	535 45	580 45	606 45	617 45	629 45	639 45	652 45	666 45	680 45	695 45	706 45	715 45	723 45	730 45	737 45	744 45	751 45	783 45	-- 45	
		12	389 45	438 45	483 45	535 45	589 45	610 45	624 45	637 45	652 45	666 45	680 45	695 45	706 45	715 45	723 45	730 45	737 45	744 45	751 45	783 45	-- 45	-- 45	-- 45		
		14	408 45	461 45	516 45	580 45	610 45	626 45	642 45	659 45	676 45	693 45	706 45	716 45	725 45	734 45	741 45	750 45	758 45	768 45	778 45	-- 45	-- 45	-- 45	-- 45	-- 45	
	30	Prędkość (km/h)	8	350 46	403 46	437 46	470 46	504 46	545 46	585 46	606 46	616 46	626 46	636 46	646 46	657 46	668 46	678 46	690 46	700 46	707 46	713 46	735 46	756 46	781 46	-- 46	
			10	377 46	429 46	470 46	514 46	565 46	603 46	616 46	629 46	641 46	654 46	668 46	684 46	700 46	710 46	719 46	728 46	735 46	743 46	751 46	769 46	789 46	-- 46		
		12	403 46	453 46	504 46	565 46	606 46	621 46	636 46	652 46	668 46	684 46	700 46	710 46	719 46	728 46	735 46	743 46	751 46	759 46	769 46	789 46	-- 46	-- 46	-- 46		
		14	420 46	478 46	545 46	603 46	621 46	638 46	657 46	676 46	695 46	709 46	719 46	729 46	738 46	747 46	756 46	767 46	778 46	788 46	793 46	-- 46	-- 46	-- 46	-- 46	-- 46	
	33	Prędkość (km/h)	8	361 --	413 --	450 --	487 --	529 --	573 --	604 --	615 --	626 --	637 --	648 --	660 --	672 --	684 --	696 --	705 --	712 --	719 --	725 --	748 --	774 --	793 --	-- --	
			10	392 --	441 --	487 --	540 --	595 --	612 --	626 --	639 --	654 --	669 --	684 --	699 --	709 --	717 --	725 --	732 --	739 --	746 --	754 --	787 --	-- --	-- --	-- --	
		12	413 --	469 --	529 --	595 --	615 --	632 --	648 --	666 --	684 --	701 --	712 --	722 --	731 --	739 --	748 --	757 --	767 --	777 --	787 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		14	433 --	496 --	573 --	612 --	632 --	651 --	672 --	693 --	709 --	720 --	731 --	741 --	751 --	762 --	774 --	785 --	792 --	797 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
	36	Prędkość (km/h)	8	372 --	424 --	464 --	504 --	553 --	600 --	612 --	624 --	636 --	648 --	661 --	674 --	687 --	700 --	708 --	716 --	723 --	729 --	735 --	761 --	790 --	-- --		
			10	403 --	453 --	504 --	565 --	606 --	621 --	636 --	652 --	668 --	684 --	700 --	710 --	719 --	728 --	735 --	743 --	751 --	759 --	769 --	789 --	-- --	-- --	-- --	
		12	424 --	483 --	553 --	606 --	624 --	642 --	661 --	680 --	700 --	712 --	723 --	732 --	741 --	751 --	761 --	773 --	783 --	791 --	789 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
		14	443 --	516 --	600 --	621 --	642 --	664 --	687 --	706 --	719 --	731 --	741 --	753 --	765 --	778 --	790 --	788 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --		

GRANULATED UREA 46%

Gęstość: 741,2 g/l
 Płynność: 4,2 kg/min
 Średnica średnia: 3,4 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0,01	0,29	0,62	2,66	6,36	10	14,9	20	27,3	35	41,5	48	58,7	69	84,1	100	107	115	148	165	205	260	350	440

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	--	--	--		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	560	788	60 - 60		
21	L10	560	788	60 - 60		
21	L20	--	--	--		
24	L20	670	943	60 - 60		
27	L20	720	1013	60 - 60		
30	L20	750	1056	80 - 80		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	--	--	--	--	--	--	(1)
15	7,5	L10	1,5	30	2	30	1,5	35	(1)
18	9	L10	2,5	30	3	30	2	35	(2)
21	10,5	L10	2,5	30	3	30	2	35	(2)
21	10,5	L20	--	--	--	--	--	--	
24	12	L20	0	40	2	20	1,5	25	(3)
27	13,5	L20	0	40	0,5	40	0	45	
30	15	L20	1,5	40	2	40	1,5	45	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	188	210	230	250	262	277	291	304	319	334	350	359	368	377	395	399	404	411	418	443	487	519	543	585
			10	200	225	250	266	284	300	319	337	354	366	377	397	401	409	418	426	434	442	450	507	538	585	618	643
			12	210	240	262	284	304	327	350	363	377	399	404	414	424	434	443	456	476	494	507	543	603	633	659	681
			14	220	253	277	300	327	352	368	392	401	413	424	435	446	467	487	505	516	527	538	603	638	667	693	713
	15	Prędkość (km/h)	8	200	225	250	266	284	300	319	337	354	366	377	397	401	409	418	426	434	442	450	507	538	585	618	643
			10	213	243	266	288	310	333	354	369	391	399	409	420	430	439	450	471	489	505	515	556	612	643	668	691
			12	225	258	284	310	337	360	377	399	409	422	434	446	467	489	507	518	530	541	556	618	654	681	707	724
			14	237	270	300	333	360	388	401	416	430	443	467	493	511	524	538	552	578	601	612	654	686	713	732	750
	18	Prędkość (km/h)	8	210	240	262	284	304	327	350	363	377	399	404	414	424	434	443	456	476	494	507	543	603	633	659	681
			10	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
			12	240	273	304	337	363	392	404	419	434	448	476	503	516	530	543	565	591	607	618	659	693	717	736	756
			14	253	289	327	360	392	407	424	441	467	500	516	533	549	578	603	616	630	642	654	693	721	742	768	792
	21	Prędkość (km/h)	8	220	253	277	300	327	352	368	392	401	413	424	435	446	467	487	505	516	527	538	603	638	667	693	713
			10	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
			12	237	270	300	333	360	388	401	416	430	443	467	493	511	524	538	552	578	601	612	654	686	713	732	750
			14	253	289	327	360	392	407	424	441	467	500	516	533	549	578	603	616	630	642	654	693	721	742	768	792
	21	Prędkość (km/h)	8	220	253	277	300	327	352	368	392	401	413	424	435	446	467	487	505	516	527	538	603	638	667	693	713
			10	237	270	300	333	360	388	401	416	430	443	467	493	511	524	538	552	578	601	612	654	686	713	732	750
			12	253	289	327	360	392	407	424	441	467	500	516	533	549	578	603	616	630	642	654	693	721	742	768	792
			14	264	307	352	388	407	427	446	481	511	530	549	583	607	623	638	652	663	675	686	721	746	778	--	--
	21	Prędkość (km/h)	8	220	253	277	300	327	352	368	392	401	413	424	435	446	467	487	505	516	527	538	603	638	667	693	713
			10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			12	237	270	300	333	360	388	401	416	430	443	467	493	511	524	538	552	578	601	612	654	686	713	732	750
			14	253	289	327	360	392	407	424	441	467	500	516	533	549	578	603	616	630	642	654	693	721	742	768	792
	24	Prędkość (km/h)	8	230	262	291	319	350	368	395	404	418	431	443	463	487	507	519	532	543	562	585	633	667	696	717	734
			10	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
			12	250	284	319	354	377	401	418	434	450	481	507	522	538	556	585	606	618	631	643	681	713	734	756	783
			14	262	304	350	377	404	424	443	476	507	526	543	574	603	618	633	647	659	670	681	717	742	772	789	753
	27	Prędkość (km/h)	8	240	273	304	337	363	392	404	419	434	448	476	503	516	530	543	565	591	607	618	659	693	717	736	756
			10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			12	258	296	337	369	399	416	434	454	489	513	530	549	578	604	618	632	645	657	668	707	732	756	786	--
			14	273	321	363	399	419	441	476	510	530	551	591	612	630	645	659	672	684	696	707	736	768	789	--	--
	30	Prędkość (km/h)	8	240	273	304	337	363	392	404	419	434	448	476	503	516	530	543	565	591	607	618	659	693	717	736	756
			10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			12	289	346	392	416	441	481	516	540	578	609	630	648	663	678	693	705	715	724	732	768	--	--	--	--
			14	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	--
	33	Prędkość (km/h)	8	250	284	319	354	377	401	418	434	450	481	507	522	538	556	585	606	618	631	643	681	713	734	756	783
			10	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
			12	266	310	354	391	409	430	450	489	515	534	556	593	612	628	643	656	668	679	691	724	750	783	--	--
			14	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	--
36	Prędkość (km/h)	8	256	294	334	366	399	413	431	448	481	509	526	542	568	600	613	627	640	653	663	702	728	751	781	800	
		10	275	324	366	399	422	443	481	513	534	560	600	616	634	651	663	675	689	700	710	739	773	800	--	--	
		12	294	353	399	422	448	500	526	551	600	620	640	658	673	689	702	713	723	731	739	781	--	--	--	--	
		14	313	372	413	443	500	530	568	609	634	655	673	691	706	718	728	738	748	759	773	--	--	--	--	--	

GRANULATED UREA 46%, YARA SLUISKIL

Gęstość: 735,1 g/l
 Płynność: 4,1 kg/min
 Średnica średnia: 3,3 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0,01	0,29	0,62	2,66	6,36	10	14,9	20	27,3	35	41,5	48	56,5	69	84,1	100	108	115	148	165	205	260	350	440

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	450	633	60 - 60		
15	L10	480	676	60 - 60		
18	L10	520	732	60 - 60		
21	L20	630	887	60 - 60		
21	L20	--	--	--		
24	L20	630	887	60 - 60		
27	L20	610	859	60 - 60		
30	L20	650	915	60 - 60		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	30	5	35	5	40	(1)
15	7,5	L10	5	25	5	30	5	35	(1)
18	9	L10	4	30	4,5	30	4,5	35	(2)
21	10,5	L20	2	45	2,5	45	3,5	45	(2)
21	10,5	L20	--	--	--	--	--	--	
24	12	L20	2	45	2,5	45	3,5	45	(3)
27	13,5	L20	0	10	0,5	10	1	15	
30	15	L20	2	30	2,5	40	2,5	45	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	188 46	210 46	230 46	250 46	262 46	277 46	291 46	304 46	319 46	334 46	350 46	361 46	373 46	384 46	392 46	398 46	404 46	411 46	418 46	443 46	488 46	520 46	545 46	585 46
			10	200 46	225 46	250 46	266 46	284 46	300 46	319 46	337 46	355 46	370 46	384 46	393 46	401 46	409 46	418 46	426 46	434 46	442 46	450 46	507 46	539 46	585 46	618 46	642 46
		12	210 46	240 46	262 46	284 46	304 46	327 46	350 46	367 46	384 46	395 46	404 46	414 46	424 46	434 46	443 46	456 46	474 46	496 46	507 46	545 46	603 46	632 46	659 46	681 46	
		14	220 46	253 46	277 46	300 46	327 46	352 46	373 46	390 46	401 46	413 46	424 46	435 46	446 46	465 46	488 46	506 46	517 46	528 46	539 46	603 46	637 46	667 46	693 46	713 46	
	15	Prędkość (km/h)	8	200 48	225 48	250 48	266 48	284 48	300 48	319 48	337 48	355 48	370 48	384 48	393 48	401 48	409 48	418 48	426 48	434 48	442 48	450 48	507 48	539 48	585 48	618 48	642 48
			10	213 48	243 48	266 48	288 48	310 48	333 48	355 48	374 48	389 48	399 48	409 48	420 48	430 48	439 48	450 48	469 48	490 48	505 48	515 48	556 48	611 48	642 48	668 48	691 48
		12	225 48	258 48	284 48	310 48	337 48	363 48	384 48	397 48	409 48	422 48	434 48	446 48	465 48	490 48	507 48	519 48	532 48	543 48	556 48	618 48	654 48	681 48	707 48	724 48	
		14	237 48	270 48	300 48	333 48	363 48	387 48	401 48	416 48	430 48	443 48	465 48	495 48	511 48	525 48	539 48	552 48	578 48	601 48	611 48	654 48	686 48	713 48	732 48	750 48	
	18	Prędkość (km/h)	8	210 52	240 52	262 52	284 52	304 52	327 52	350 52	367 52	384 52	395 52	404 52	414 52	424 52	434 52	443 52	456 52	474 52	496 52	507 52	545 52	603 52	632 52	659 52	681 52
			10	225 52	258 52	284 52	310 52	337 52	363 52	384 52	397 52	409 52	422 52	434 52	446 52	465 52	490 52	507 52	519 52	532 52	543 52	556 52	618 52	654 52	681 52	707 52	724 52
		12	240 52	273 52	304 52	337 52	367 52	390 52	404 52	419 52	434 52	448 52	474 52	503 52	517 52	532 52	545 52	565 52	591 52	607 52	618 52	659 52	693 52	717 52	736 52	756 52	
		14	252 52	289 52	327 52	363 52	390 52	407 52	424 52	441 52	465 52	500 52	517 52	534 52	549 52	578 52	603 52	616 52	629 52	641 52	654 52	693 52	721 52	742 52	768 52	792 52	
	21	Prędkość (km/h)	8	220 48	253 48	277 48	300 48	327 48	352 48	373 48	390 48	401 48	413 48	424 48	435 48	446 48	465 48	488 48	506 48	517 48	528 48	539 48	603 48	637 48	667 48	693 48	713 48
			10	237 48	270 48	300 48	333 48	363 48	387 48	401 48	416 48	430 48	443 48	465 48	495 48	511 48	525 48	539 48	552 48	578 48	601 48	611 48	654 48	686 48	713 48	732 48	750 48
		12	253 48	289 48	327 48	363 48	390 48	407 48	424 48	441 48	465 48	500 48	517 48	534 48	549 48	578 48	603 48	616 48	629 48	641 48	654 48	693 48	721 48	742 48	768 48	792 48	
		14	264 48	307 48	352 48	387 48	407 48	427 48	446 48	481 48	511 48	531 48	549 48	583 48	607 48	622 48	637 48	652 48	663 48	675 48	686 48	721 48	746 48	778 48	-- 48	-- 48	
	21 L20	Prędkość (km/h)	8	220 --	253 --	277 --	300 --	327 --	352 --	373 --	390 --	401 --	413 --	424 --	435 --	446 --	465 --	488 --	506 --	517 --	528 --	539 --	603 --	637 --	667 --	693 --	713 --
			10	237 --	270 --	300 --	333 --	363 --	387 --	401 --	416 --	430 --	443 --	465 --	495 --	511 --	525 --	539 --	552 --	578 --	601 --	611 --	654 --	686 --	713 --	732 --	750 --
		12	253 --	289 --	327 --	363 --	390 --	407 --	424 --	441 --	465 --	500 --	517 --	534 --	549 --	578 --	603 --	616 --	629 --	641 --	654 --	693 --	721 --	742 --	768 --	792 --	
		14	264 --	307 --	352 --	387 --	407 --	427 --	446 --	481 --	511 --	531 --	549 --	583 --	607 --	622 --	637 --	652 --	663 --	675 --	686 --	721 --	746 --	778 --	-- --	-- --	
	24	Prędkość (km/h)	8	230 48	262 48	291 48	319 48	350 48	373 48	392 48	404 48	418 48	431 48	443 48	462 48	488 48	507 48	520 48	533 48	545 48	562 48	585 48	632 48	667 48	696 48	717 48	734 48
			10	250 48	284 48	319 48	355 48	384 48	401 48	418 48	434 48	450 48	480 48	507 48	523 48	539 48	556 48	585 48	606 48	618 48	630 48	642 48	681 48	713 48	734 48	756 48	783 48
		12	262 48	304 48	350 48	384 48	404 48	424 48	443 48	474 48	507 48	527 48	545 48	574 48	603 48	618 48	632 48	648 48	659 48	670 48	681 48	717 48	742 48	772 48	789 48	753 48	
		14	277 48	327 48	373 48	401 48	424 48	446 48	488 48	517 48	539 48	568 48	603 48	620 48	637 48	654 48	667 48	679 48	693 48	704 48	713 48	742 48	778 48	-- 48	-- 48	-- 48	
	27	Prędkość (km/h)	8	240 52	273 52	304 52	337 52	367 52	390 52	404 52	419 52	434 52	448 52	474 52	503 52	517 52	532 52	545 52	565 52	591 52	607 52	618 52	659 52	693 52	717 52	736 52	756 52
			10	258 52	296 52	337 52	374 52	397 52	416 52	434 52	453 52	490 52	513 52	532 52	548 52	578 52	604 52	618 52	632 52	645 52	657 52	668 52	707 52	732 52	756 52	786 52	
		12	273 52	321 52	367 52	397 52	419 52	441 52	474 52	510 52	532 52	551 52	591 52	612 52	629 52	645 52	659 52	672 52	684 52	696 52	707 52	736 52	768 52	789 52	-- 52	-- 52	
		14	289 52	346 52	390 52	416 52	441 52	481 52	517 52	542 52	578 52	609 52	629 52	649 52	663 52	678 52	693 52	705 52	715 52	724 52	732 52	768 52	-- 52	-- 52	-- 52	-- 52	
	30	Prędkość (km/h)	8	250 60	284 60	319 60	355 60	384 60	401 60	418 60	434 60	450 60	480 60	507 60	523 60	539 60	556 60	585 60	606 60	618 60	630 60	642 60	681 60	713 60	734 60	756 60	783 60
			10	266 60	310 60	355 60	389 60	409 60	430 60	450 60	490 60	515 60	535 60	556 60	593 60	611 60	627 60	642 60	656 60	668 60	679 60	691 60	724 60	750 60	783 60	-- 60	-- 60
		12	284 60	337 60	384 60	409 60	434 60	465 60	507 60	532 60	556 60	600 60	618 60	636 60	654 60	668 60	681 60	695 60	707 60	716 60	724 60	756 60	792 60	-- 60	-- 60	-- 60	
		14	300 60	363 60	401 60	430 60	465 60	511 60	539 60	578 60	611 60	633 60	654 60	670 60	686 60	701 60	713 60	723 60	732 60	741 60	750 60	792 60	-- 60	-- 60	-- 60	-- 60	
	33	Prędkość (km/h)	8	256 --	294 --	334 --	370 --	395 --	413 --	431 --	448 --	480 --	509 --	527 --	544 --	568 --	600 --	612 --	626 --	639 --	653 --	663 --	702 --	728 --	751 --	781 --	800 --
			10	275 --	324 --	370 --	399 --	422 --	443 --	480 --	513 --	535 --	560 --	600 --	616 --	633 --	651 --	663 --	675 --	689 --	700 --	710 --	739 --	773 --	800 --	-- --	-- --
		12	294 --	354 --	395 --	422 --	448 --	500 --	527 --	551 --	600 --	619 --	639 --	658 --	673 --	689 --	702 --	713 --	723 --	731 --	739 --	781 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		14	313 --	378 --	413 --	443 --	500 --	531 --	568 --	609 --	633 --	655 --	673 --	691 --	706 --	718 --	728 --	738 --	748 --	759 --	773 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
	36	Prędkość (km/h)	8	262 --	304 --	350 --	384 --	404 --	424 --	443 --	474 --	507 --	527 --	545 --	574 --	603 --	618 --	632 --	648 --	659 --	670 --	681 --	717 --	742 --	772 --	789 --	-- --
			10	284 --	337 --	384 --	409 --	434 --	465 --	507 --	532 --	556 --	600 --	618 --	636 --	654 --	668 --	681 --	695 --	707 --	716 --	724 --	756 --	792 --	-- --	-- --	-- --
		12	304 --	367 --	404 --	434 --	474 --	517 --	545 --	591 --	618 --	639 --	659 --	676 --	693 --	707 --	717 --	727 --	736 --	745 --	756 --	789 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		14	327 --	390 --	424 --	465 --	517 --	549 --	603 --	629 --	654 --	673 --	693 --	709 --	721 --	732 --	742 --	754 --	768 --	783 --	792 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	

Gęstość: 780,0 g/l
 Płynność: -- kg/min
 Średnica średnia: 3,7 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	0,18	0,39	0,6	0,8	1	2,38	3,81	5,3	6,86	11,7	16,6	21,8	26,9	33,2	40	46,6	53,4	77,6	103	129	154	226	310

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	520	732	60 - 60		
15	L10	540	760	60 - 60		
18	L10	580	816	60 - 60		
21	L10	600	844	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
24	L20	560	788	60 - 60		
27	L20	560	788	60 - 60		
30	L20	680	957	60 - 60		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	45	5	50	5	55	(1)
15	7,5	L10	5	30	5	35	5	40	(1)
18	9	L10	4	30	4	35	5	35	(2)
21	10,5	L10	4	30	5	35	5	35	(2)
21	10,5	L20	4	30	4	35	5	40	(2)
24	12	L20	2	30	3	30	3	40	(3)
27	13,5	L20	2	30	3	30	3	35	
30	15	L20	1	30	2	30	2	35	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz
--

			Porcja (kg/ha)																								
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000	
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	306 16	326 16	346 16	366 16	386 16	404 16	419 16	435 16	450 16	465 16	479 16	495 16	505 16	513 16	521 16	530 16	538 16	546 16	555 16	587 16	617 16	648 16	680 16	705 16
			10	316 16	341 16	366 16	391 16	412 16	431 16	450 16	468 16	487 16	503 16	513 16	524 16	534 16	544 16	555 16	565 16	575 16	585 16	595 16	632 16	672 16	705 16	720 16	733 16
		12	326 16	356 16	386 16	412 16	435 16	457 16	479 16	501 16	513 16	526 16	538 16	550 16	563 16	575 16	587 16	599 16	610 16	621 16	632 16	680 16	711 16	728 16	743 16	759 16	799 16
		14	336 16	371 16	404 16	431 16	457 16	483 16	505 16	519 16	534 16	548 16	563 16	577 16	591 16	604 16	617 16	631 16	644 16	658 16	672 16	711 16	731 16	748 16	768 16	788 16	818 16
	15	Prędkość (km/h)	8	316 22	341 22	366 22	391 22	412 22	431 22	450 22	468 22	487 22	503 22	513 22	524 22	534 22	544 22	555 22	565 22	575 22	585 22	595 22	632 22	672 22	705 22	720 22	733 22
			10	329 22	360 22	391 22	416 22	440 22	464 22	487 22	505 22	518 22	532 22	544 22	557 22	570 22	582 22	595 22	606 22	618 22	630 22	642 22	692 22	717 22	737 22	749 22	767 22
		12	341 22	378 22	412 22	440 22	468 22	497 22	513 22	529 22	544 22	560 22	575 22	590 22	604 22	618 22	632 22	647 22	661 22	677 22	692 22	720 22	739 22	759 22	782 22	789 22	829 22
		14	354 22	397 22	431 22	464 22	497 22	516 22	534 22	552 22	570 22	587 22	604 22	621 22	637 22	652 22	672 22	690 22	703 22	710 22	717 22	739 22	763 22	788 22	-- 22	-- 22	-- 22
	18	Prędkość (km/h)	8	326 25	356 25	386 25	412 25	435 25	457 25	479 25	501 25	513 25	526 25	538 25	550 25	563 25	575 25	587 25	599 25	610 25	621 25	632 25	680 25	711 25	728 25	743 25	759 25
			10	341 25	378 25	412 25	440 25	468 25	497 25	513 25	529 25	544 25	560 25	575 25	590 25	604 25	618 25	632 25	647 25	661 25	677 25	692 25	720 25	739 25	759 25	782 25	789 25
		12	356 25	400 25	435 25	468 25	501 25	519 25	538 25	557 25	575 25	593 25	610 25	627 25	644 25	661 25	680 25	698 25	707 25	714 25	720 25	743 25	768 25	791 25	-- 25	-- 25	-- 25
		14	371 25	417 25	457 25	497 25	519 25	541 25	563 25	583 25	604 25	624 25	644 25	665 25	686 25	703 25	711 25	719 25	726 25	733 25	739 25	768 25	793 25	-- 25	-- 25	-- 25	-- 25
	21	Prędkość (km/h)	8	336 30	371 30	404 30	431 30	457 30	483 30	505 30	519 30	534 30	548 30	563 30	577 30	591 30	604 30	617 30	631 30	644 30	658 30	672 30	711 30	731 30	748 30	768 30	788 30
			10	354 30	397 30	431 30	464 30	497 30	516 30	534 30	552 30	570 30	587 30	604 30	621 30	637 30	654 30	672 30	690 30	703 30	710 30	717 30	739 30	763 30	788 30	-- 30	-- 30
		12	371 30	417 30	457 30	497 30	519 30	541 30	563 30	583 30	604 30	624 30	644 30	665 30	686 30	703 30	711 30	719 30	726 30	733 30	739 30	768 30	793 30	-- 30	-- 30	-- 30	-- 30
		14	388 30	437 30	483 30	516 30	541 30	566 30	591 30	614 30	637 30	661 30	686 30	704 30	714 30	723 30	731 30	738 30	746 30	754 30	763 30	793 30	-- 30	-- 30	-- 30	-- 30	-- 30
21	Prędkość (km/h)	8	336 24	371 24	404 24	431 24	457 24	483 24	505 24	519 24	534 24	548 24	563 24	577 24	591 24	604 24	617 24	631 24	644 24	658 24	672 24	711 24	731 24	748 24	768 24	788 24	
		10	354 24	397 24	431 24	464 24	497 24	516 24	534 24	552 24	570 24	587 24	604 24	621 24	637 24	654 24	672 24	690 24	703 24	710 24	717 24	739 24	763 24	788 24	-- 24	-- 24	
	12	371 24	417 24	457 24	497 24	519 24	541 24	563 24	583 24	604 24	624 24	644 24	665 24	686 24	703 24	711 24	719 24	726 24	733 24	739 24	768 24	793 24	-- 24	-- 24	-- 24	-- 24	
	14	388 24	437 24	483 24	516 24	541 24	566 24	591 24	614 24	637 24	661 24	686 24	704 24	714 24	723 24	731 24	738 24	746 24	754 24	763 24	793 24	-- 24	-- 24	-- 24	-- 24	-- 24	
24	Prędkość (km/h)	8	346 31	386 31	419 31	450 31	479 31	505 31	521 31	538 31	555 31	571 31	587 31	602 31	617 31	632 31	648 31	664 31	680 31	696 31	705 31	728 31	748 31	771 31	791 31	-- 31	
		10	366 31	412 31	450 31	487 31	513 31	534 31	555 31	575 31	595 31	613 31	632 31	652 31	672 31	692 31	705 31	713 31	720 31	727 31	733 31	759 31	788 31	-- 31	-- 31	-- 31	
	12	386 31	435 31	479 31	513 31	538 31	563 31	587 31	610 31	632 31	656 31	680 31	701 31	711 31	720 31	728 31	736 31	743 31	751 31	759 31	791 31	-- 31	-- 31	-- 31	-- 31	-- 31	
	14	404 31	457 31	505 31	534 31	563 31	591 31	617 31	644 31	672 31	700 31	711 31	722 31	731 31	739 31	748 31	757 31	768 31	779 31	788 31	-- 31	-- 31	-- 31	-- 31	-- 31	-- 31	
27	Prędkość (km/h)	8	356 35	400 35	435 35	468 35	501 35	519 35	538 35	557 35	575 35	593 35	610 35	627 35	644 35	661 35	680 35	698 35	707 35	714 35	720 35	743 35	768 35	791 35	-- 35	-- 35	
		10	378 35	427 35	468 35	505 35	529 35	552 35	575 35	597 35	618 35	639 35	661 35	684 35	703 35	712 35	720 35	728 35	735 35	742 35	749 35	782 35	-- 35	-- 35	-- 35	-- 35	
	12	400 35	451 35	501 35	529 35	557 35	583 35	610 35	635 35	661 35	689 35	707 35	717 35	726 35	735 35	743 35	752 35	761 35	772 35	782 35	-- 35	-- 35	-- 35	-- 35	-- 35	-- 35	
	14	417 35	477 35	519 35	552 35	583 35	614 35	644 35	675 35	703 35	715 35	726 35	736 35	746 35	756 35	768 35	780 35	790 35	788 35	-- 35	-- 35	-- 35	-- 35	-- 35	-- 35	-- 35	
30	Prędkość (km/h)	8	366 46	412 46	450 46	487 46	513 46	534 46	555 46	575 46	595 46	613 46	632 46	652 46	672 46	692 46	705 46	713 46	720 46	727 46	733 46	759 46	788 46	-- 46	-- 46	-- 46	
		10	391 46	440 46	487 46	518 46	544 46	570 46	595 46	618 46	642 46	667 46	692 46	707 46	717 46	725 46	733 46	741 46	749 46	757 46	767 46	789 46	-- 46	-- 46	-- 46	-- 46	
	12	412 46	468 46	513 46	544 46	575 46	604 46	632 46	661 46	692 46	709 46	720 46	730 46	739 46	749 46	759 46	770 46	782 46	790 46	789 46	-- 46	-- 46	-- 46	-- 46	-- 46	-- 46	
	14	431 46	497 46	534 46	570 46	604 46	637 46	672 46	703 46	717 46	729 46	739 46	751 46	763 46	776 46	788 46	788 46	-- 46	-- 46	-- 46	-- 46	-- 46	-- 46	-- 46	-- 46	-- 46	
33	Prędkość (km/h)	8	375 --	424 --	465 --	503 --	526 --	548 --	571 --	593 --	613 --	634 --	656 --	677 --	700 --	717 --	737 --	746 --	765 --	775 --	785 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		10	402 --	454 --	503 --	532 --	560 --	587 --	613 --	639 --	667 --	694 --	709 --	719 --	729 --	737 --	746 --	755 --	765 --	775 --	785 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
	12	424 --	485 --	526 --	560 --	593 --	624 --	656 --	689 --	709 --	721 --	732 --	742 --	753 --	765 --	777 --	788 --	788 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
	14	444 --	509 --	548 --	587 --	624 --	661 --	700 --	715 --	729 --	740 --	753 --	767 --	781 --	791 --	792 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
36	Prędkość (km/h)	8	386 --	435 --	479 --	513 --	538 --	563 --	587 --	610 --	632 --	656 --	680 --	701 --	711 --	720 --	728 --	736 --	743 --	751 --	759 --	791 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		10	412 --	468 --	513 --	544 --	575 --	604 --	632 --	661 --	692 --	709 --	720 --	730 --	739 --	749 --	759 --	770 --	782 --	790 --	789 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
	12	435 --	501 --	538 --	575 --	610 --	644 --	680 --	707 --	720 --	732 --	743 --	755 --	768 --	782 --	791 --	797 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
	14	457 --	519 --	563 --	604 --	644 --	686 --	711 --	726 --	739 --	753 --	768 --	784 --	793 --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	

Gęstość: 794,0 g/l
Płynność: 4,4 kg/min
Średnica średnia: 3,5 mm
Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0	0,18	0,39	0,78	1,34	1,89	4,69	7,61	10,6	13,8	18,3	22,9	27,8	32,6	40,9	49,7	58,3	67,2	96,7	127	167	205	273	354

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	540	760	60 - 60		
15	L10	560	788	60 - 60		
18	L10	600	844	60 - 60		
21	L10	680	957	60 - 60		
21	L20	580	816	60 - 60		
24	L20	560	788	60 - 60		
27	L20	650	915	60 - 60		
30	L20	670	943	60 - 60		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	50	5	55	5	60	(1)
15	7,5	L10	5	50	5	55	5	60	(1)
18	9	L10	4	45	5	45	5	55	(2)
21	10,5	L10	4	40	5	40	5	50	(2)
21	10,5	L20	3	40	3	45	4	45	(2)
24	12	L20	3	40	3	45	4	45	(3)
27	13,5	L20	2	35	3	35	4	40	
30	15	L20	2	35	3	35	4	40	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	253	286	312	333	355	375	397	410	422	434	445	456	468	479	491	501	508	514	521	548	575	601	620	640
			10	269	307	333	360	387	407	422	436	450	465	479	494	504	513	521	530	538	547	555	588	615	640	667	693
		12	286	323	355	387	410	428	445	462	479	496	508	518	528	538	548	559	568	578	588	620	651	683	710	727	
			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	14	301	338	375	407	428	448	468	488	504	516	528	540	552	564	575	586	598	607	615	651	688	716	735	754		
		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	15	Prędkość (km/h)	8	269	307	333	360	387	407	422	436	450	465	479	494	504	513	521	530	538	547	555	588	615	640	667	693
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		10	290	327	360	393	414	433	450	469	486	502	513	523	534	544	555	566	576	586	596	628	660	693	717	734	
			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	12	307	347	387	414	436	458	479	500	513	526	538	551	564	576	588	600	609	618	628	667	704	727	747	769		
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	14	320	366	407	433	458	482	504	519	534	549	564	578	592	604	615	626	637	648	660	704	731	754	781	797		
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	18	Prędkość (km/h)	8	286	323	355	387	410	428	445	462	479	496	508	518	528	538	548	559	568	578	588	620	651	683	710	727
			36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
		10	307	347	387	414	436	458	479	500	513	526	538	551	564	576	588	600	609	618	628	667	704	727	747	769	
			36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	12	323	370	410	436	462	488	508	523	538	554	568	583	598	609	620	632	643	655	667	710	735	760	787	--	--	
		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	--	
21	Prędkość (km/h)	8	301	338	375	407	428	448	468	488	504	516	528	540	552	564	575	586	598	607	615	651	688	716	735	754	
		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47		
	10	320	366	407	433	458	482	504	519	534	549	564	578	592	604	615	626	637	648	660	704	731	754	781	797		
		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47		
12	338	394	428	458	488	510	528	546	564	581	598	611	624	637	651	665	678	693	704	735	764	792	--	--			
	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	--	--			
21	Prędkość (km/h)	8	301	338	375	407	428	448	468	488	504	516	528	540	552	564	575	586	598	607	615	651	688	716	735	754	
		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
	10	320	366	407	433	458	482	504	519	534	549	564	578	592	604	615	626	637	648	660	704	731	754	781	797		
		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
12	338	394	428	458	488	510	528	546	564	581	598	611	624	637	651	665	678	693	704	735	764	792	--	--			
	357	412	448	482	510	531	552	572	592	609	624	639	655	672	688	703	713	722	731	764	788	0	695	695			
21	Prędkość (km/h)	8	301	338	375	407	428	448	468	488	504	516	528	540	552	564	575	586	598	607	615	651	688	716	735	754	
		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
	10	320	366	407	433	458	482	504	519	534	549	564	578	592	604	615	626	637	648	660	704	731	754	781	797		
		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
12	338	394	428	458	488	510	528	546	564	581	598	611	624	637	651	665	678	693	704	735	764	792	--	--			
	357	412	448	482	510	531	552	572	592	609	624	639	655	672	688	703	713	722	731	764	788	--	--	--			
24	Prędkość (km/h)	8	312	355	397	422	445	468	491	508	521	535	548	562	575	588	601	610	620	631	640	683	716	738	760	785	
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	10	333	387	422	450	479	504	521	538	555	572	588	603	615	628	640	653	667	680	693	727	754	785	--	--		
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	--	--		
12	355	410	445	479	508	528	548	568	588	605	620	635	651	667	683	699	710	719	727	760	792	--	--	--			
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	--	--	--			
27	Prędkość (km/h)	8	312	355	397	422	445	468	491	508	521	535	548	562	575	588	601	610	620	631	640	683	716	738	760	785	
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	10	333	387	422	450	479	504	521	538	555	572	588	603	615	628	640	653	667	680	693	727	754	785	--	--		
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	--	--		
12	355	410	445	479	508	528	548	568	588	605	620	635	651	667	683	699	710	719	727	760	792	--	--	--			
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	--	--	--			
30	Prędkość (km/h)	8	312	355	397	422	445	468	491	508	521	535	548	562	575	588	601	610	620	631	640	683	716	738	760	785	
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	10	333	387	422	450	479	504	521	538	555	572	588	603	615	628	640	653	667	680	693	727	754	785	--	--		
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
12	355	410	445	479	508	528	548	568	588	605	620	635	651	667	683	699	710	719	727	760	792	--	--	--			
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	--	--	--			
33	Prędkość (km/h)	8	312	355	397	422	445	468	491	508	521	535	548	562	575	588	601	610	620	631	640	683	716	738	760	785	
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	10	333	387	422	450	479	504	521	538	555	572	588	603	615	628	640	653	667	680	693	727	754	785	--	--		
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
12	355	410	445	479	508	528	548	568	588	605	620	635	651	667	683	699	710	719	727	760	792	--	--	--			
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	--	--	--			
36	Prędkość (km/h)	8	312	355	397	422	445	468	491	508	521	535	548	562	575	588	601	610	620	631	640</						

PRILLED UREA 46%

Gęstość: 735,0 g/l
 Płynność: 5,8 kg/min
 Średnica średnia: 1,4 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0,03	0,72	1,52	2,77	4,46	6,11	9,27	12,6	17,3	22,2	28,7	35,2	44,3	53	61,8	71	84,3	97,9	126	167	212	272	350	459

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	520	732	60 - 60		
15	L10	520	732	60 - 60		
18	L10	560	788	60 - 60		
21	L10	560	788	60 - 60		
21	L20	--	--	--		
24	L20	670	943	60 - 60		
27	L20	--	--	--		
30	L20	--	--	--		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzożów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	1,5	30	2	30	1,5	35	(1)
15	7,5	L10	1,5	30	2	30	1,5	35	(1)
18	9	L10	2,5	30	3	30	2	35	(2)
21	10,5	L10	2,5	30	3	30	2	35	(2)
21	10,5	L20	--	--	--	--	--	--	
24	12	L20	0	40	2	20	1,5	25	(3)
27	13,5	L20	--	--	--	--	--	--	
30	15	L20	--	--	--	--	--	--	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	215	245	267	289	307	322	337	351	363	374	386	397	408	419	431	441	451	459	467	496	524	552	572	592
			10	230	262	289	311	330	348	363	376	392	405	419	433	447	457	467	476	485	495	503	538	567	592	614	636
		Prędkość (km/h)	12	245	278	307	330	351	368	386	402	419	436	451	463	474	485	496	507	517	528	538	572	601	627	652	673
			14	257	294	322	348	368	389	408	428	447	461	474	487	500	512	524	537	549	558	567	601	631	659	683	706
	15	Prędkość (km/h)	8	230	262	289	311	330	348	363	376	392	405	419	433	447	457	467	476	485	495	503	538	567	592	614	636
			10	249	283	311	334	356	373	392	409	427	443	457	469	480	492	503	514	525	536	547	579	608	636	660	681
		Prędkość (km/h)	12	262	301	330	356	376	398	419	440	457	471	485	499	512	525	538	551	561	570	579	614	647	673	698	720
			14	276	315	348	373	398	423	447	464	480	497	512	528	543	556	567	578	588	599	608	647	677	706	729	749
	18	Prędkość (km/h)	8	245	278	307	330	351	368	386	402	419	436	451	463	474	485	496	507	517	528	538	572	601	627	652	673
			10	262	301	330	356	376	398	419	440	457	471	485	499	512	525	538	551	561	570	579	614	647	673	698	720
		Prędkość (km/h)	12	278	318	351	376	402	428	451	468	485	501	517	533	549	561	572	583	594	604	614	652	683	712	734	754
			14	294	335	366	398	428	454	474	494	512	531	549	563	576	588	601	612	624	635	647	683	716	741	765	788
	21	Prędkość (km/h)	8	257	294	322	348	368	389	408	428	447	461	474	487	500	512	524	537	549	558	567	601	631	659	683	706
			10	276	315	348	373	398	423	447	464	480	497	512	528	543	556	567	578	588	599	608	647	677	706	729	749
		Prędkość (km/h)	12	294	335	368	398	428	454	474	494	512	531	549	563	576	588	601	612	624	635	647	683	716	741	765	788
			14	309	354	389	423	454	477	500	521	543	561	576	591	605	618	631	645	656	667	677	716	745	773	--	--
	21 L20	Prędkość (km/h)	8	257	294	322	348	368	389	408	428	447	461	474	487	500	512	524	537	549	558	567	601	631	659	683	706
			10	276	315	348	373	398	423	447	464	480	497	512	528	543	556	567	578	588	599	608	647	677	706	729	749
		Prędkość (km/h)	12	294	335	368	398	428	454	474	494	512	531	549	563	576	588	601	612	624	635	647	683	716	741	765	788
			14	309	354	389	423	454	477	500	521	543	561	576	591	605	618	631	645	656	667	677	716	745	773	--	--
	24	Prędkość (km/h)	8	267	307	337	363	386	408	431	451	467	481	496	510	524	538	552	562	572	581	592	627	659	687	712	732
			10	289	330	363	392	419	447	467	485	503	521	538	555	567	579	592	603	614	625	636	673	706	732	754	778
		Prędkość (km/h)	12	307	351	386	419	451	474	496	517	538	557	572	586	601	614	627	640	652	662	673	712	741	768	791	753
			14	322	368	408	447	474	500	524	549	567	584	601	616	631	647	659	671	683	695	706	741	773	789	--	--
	27	Prędkość (km/h)	8	278	318	351	376	402	428	451	468	485	501	517	533	549	561	572	583	594	604	614	652	683	712	734	754
			10	301	343	376	409	440	464	485	505	525	545	561	575	588	602	614	626	638	651	660	698	729	754	781	--
		Prędkość (km/h)	12	318	364	402	440	468	494	517	541	561	577	594	609	624	638	652	664	675	687	698	734	765	791	--	--
			14	335	383	428	464	494	521	549	569	588	606	624	640	656	670	683	696	709	720	729	765	793	--	--	--
	30	Prędkość (km/h)	8	289	330	363	392	419	447	467	485	503	521	538	555	567	579	592	603	614	625	636	673	706	732	754	778
			10	311	356	392	427	457	480	503	525	547	564	579	595	608	622	636	650	660	671	681	720	749	778	789	--
		Prędkość (km/h)	12	330	376	419	457	485	512	538	561	579	598	614	630	647	660	673	686	698	710	720	754	788	--	--	--
			14	348	398	447	480	512	543	567	588	608	628	647	662	677	692	706	718	729	739	749	788	--	--	--	--
	33	Prędkość (km/h)	8	298	340	374	405	436	461	481	501	521	540	557	571	584	598	609	621	633	645	656	693	725	750	775	793
			10	320	366	405	443	471	497	521	545	564	581	598	612	628	642	656	667	679	691	702	738	769	793	--	--
		Prędkość (km/h)	12	340	390	436	471	501	531	557	577	598	615	633	651	665	679	693	707	718	728	738	775	--	--	--	--
			14	358	413	461	497	531	561	584	606	628	649	665	681	698	712	725	736	747	757	769	--	--	--	--	--
	36	Prędkość (km/h)	8	307	351	386	419	451	474	496	517	538	557	572	586	601	614	627	640	652	662	673	712	741	768	791	--
			10	330	376	419	457	485	512	538	561	579	598	614	630	647	660	673	686	698	710	720	754	788	--	--	--
		Prędkość (km/h)	12	351	402	451	485	517	549	572	594	614	633	652	668	683	698	712	724	734	744	754	791	--	--	--	--
			14	368	428	474	512	549	576	601	624	647	665	683	700	716	729	741	753	765	777	788	--	--	--	--	--

PRILLED UREA 46%, LINZER

Gęstość: 738,0 g/l
 Płynność: 5,9 kg/min
 Średnica średnia: 1,3 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0,02	0,49	1,04	2,19	3,91	5,6	11	16,6	21,6	26,9	34,1	41,4	52,2	62,6	74	86,2	99,2	113	158	204	277	403	470	500

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	470	661	60 - 60		
15	L10	560	788	60 - 60		
18	L10	500	704	60 - 60		
21	L20	540	760	60 - 60		
21	L20	--	--	--		
24	L20	650	915	80 - 80		
27	L20	--	--	--		
30	L20	--	--	--		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchyłacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	30	5	35	5	40	(1)
15	7,5	L10	5	30	5	35	5	40	(1)
18	9	L10	4	30	4,5	30	4,5	35	(2)
21	10,5	L20	0	20	1	20	1,5	25	(2)
21	10,5	L20	--	--	--	--	--	--	
24	12	L20	0	30	1	30	1,5	35	(3)
27	13,5	L20	--	--	--	--	--	--	
30	15	L20	--	--	--	--	--	--	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz

		Porcja (kg/ha)																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	211	229	247	265	287	304	317	331	344	355	365	374	384	394	402	411	420	429	437	468	499	516	534	552
			10	220	242	265	291	311	328	344	358	369	381	394	405	415	427	437	447	457	467	476	508	530	552	574	595
		12	229	257	287	311	331	351	365	379	394	407	420	433	445	457	468	479	491	501	508	534	561	586	607	624	
		14	238	271	304	328	351	367	384	400	415	431	445	459	472	485	499	506	514	522	530	561	591	612	632	650	
	15	Prędkość (km/h)	8	220	242	265	291	311	328	344	358	369	381	394	405	415	427	437	447	457	467	476	508	530	552	574	595
			10	231	260	291	315	336	355	369	385	399	413	427	439	452	464	476	488	499	506	513	541	568	595	613	631
		12	242	279	311	336	358	375	394	410	427	442	457	471	485	499	508	516	524	533	541	574	603	624	644	658	
		14	254	297	328	355	375	396	415	434	452	469	485	501	516	520	530	539	549	559	568	603	627	650	664	678	
	18	Prędkość (km/h)	8	229	257	287	311	331	351	365	379	394	407	420	433	445	457	468	479	491	501	508	534	561	586	607	624
			10	242	279	311	336	358	375	394	410	427	442	457	471	485	499	508	516	524	533	541	574	603	624	644	658
		12	257	300	331	358	379	400	420	439	457	474	491	504	514	524	534	544	554	564	574	607	632	654	668	682	
		14	271	316	351	375	400	423	445	466	485	503	514	526	537	549	561	572	583	594	603	632	656	673	690	714	
	21	Prędkość (km/h)	8	238	271	304	328	351	367	384	400	415	431	445	459	472	485	499	506	514	522	530	561	591	612	632	650
			10	254	297	328	355	375	396	415	434	452	469	485	501	510	520	530	539	549	559	568	603	627	650	664	678
		12	271	316	351	375	400	423	445	466	485	503	514	526	537	549	561	572	583	594	603	632	656	673	690	714	
		14	289	333	367	396	423	449	472	496	510	524	537	551	564	578	591	602	610	619	627	656	675	695	695	695	
	21	Prędkość (km/h)	8	238	271	304	328	351	367	384	400	415	431	445	459	472	485	499	506	514	522	530	561	591	612	632	650
			10	254	297	328	355	375	396	415	434	452	469	485	501	510	520	530	539	549	559	568	603	627	650	664	678
		12	271	316	351	375	400	423	445	466	485	503	514	526	537	549	561	572	583	594	603	632	656	673	690	714	
		14	289	333	367	396	423	449	472	496	510	524	537	551	564	578	591	602	610	619	627	656	675	695	695	695	
24	Prędkość (km/h)	8	247	287	317	344	365	384	402	420	437	453	468	483	499	508	516	525	534	543	552	586	612	634	654	666	
		10	265	311	344	369	394	415	437	457	476	495	508	518	530	541	552	563	574	584	595	624	650	666	682	698	
	12	287	331	365	394	420	445	468	491	508	521	534	547	561	574	586	599	607	615	624	654	673	692	724	753		
	14	304	351	384	415	445	472	499	514	530	545	561	576	591	603	612	622	632	641	650	673	695	735	--	--		
27	Prędkość (km/h)	8	257	300	331	358	379	400	420	439	457	474	491	504	514	524	534	544	554	564	574	607	632	654	668	682	
		10	279	323	358	385	410	434	457	478	499	512	524	537	549	561	574	585	598	606	613	644	664	682	701	736	
	12	300	346	379	410	439	466	491	509	524	539	554	569	583	598	607	616	626	635	644	668	690	724	782	--		
	14	316	363	400	434	466	496	514	532	549	566	583	600	610	621	632	642	652	658	664	690	730	--	--	--		
30	Prędkość (km/h)	8	265	311	344	369	394	415	437	457	476	495	508	518	530	541	552	563	574	584	595	624	650	666	682	698	
		10	291	336	369	399	427	452	476	499	513	527	541	555	568	581	595	605	613	622	631	658	678	698	736	800	
	12	311	358	394	427	457	485	508	524	541	557	574	590	603	613	624	634	644	652	658	682	714	770	--	--		
	14	328	375	415	452	485	510	530	549	568	587	603	615	627	639	650	657	664	671	678	714	789	--	--	--		
33	Prędkość (km/h)	8	277	321	355	381	407	431	453	474	495	509	521	533	545	557	569	581	593	603	610	640	661	679	697	729	
		10	302	349	381	413	442	469	495	512	527	542	557	572	587	601	610	619	629	638	648	670	693	729	793	--	
	12	321	368	407	442	474	503	521	539	557	575	593	606	617	629	640	651	657	664	670	697	744	--	--	--		
	14	339	389	431	469	503	524	545	566	587	604	617	631	644	654	661	669	677	685	693	744	--	--	--	--		
36	Prędkość (km/h)	8	287	331	365	394	420	445	468	491	508	521	534	547	561	574	586	599	607	615	624	654	673	692	724	770	
		10	311	358	394	427	457	485	508	524	541	557	574	590	603	613	624	634	644	652	658	682	714	770	--	--	
	12	331	379	420	457	491	514	534	554	574	593	607	619	632	644	654	661	668	675	682	724	--	--	--	--		
	14	351	400	445	485	514	537	561	583	603	617	632	646	656	664	673	681	690	698	714	--	--	--	--	--		

PRILLED UREA 46%, YARA SLUISKIL

Gęstość: 739,7 g/l
 Płynność: 5,8 kg/min
 Średnica średnia: 1,5 mm
 Typ nawozu: Ziarnisty

Natężenie przepływu na obie strony

Pozycja	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650	700	750	800
kg/min	0,02	0,45	0,94	2,21	4,2	6,16	10,5	15,1	19,7	24,5	31	37,7	47,5	56,9	67,3	78,3	90,2	102	144	186	252	290	370	440

Regulacje podstawowe

Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz	Liczba obrotów WOM (1'/min)	Liczba obrotów tarcz (1'/min)	Szerokość robocza (cm)	Współczynnik przepływu	Uwagi
12	L10	470	661	60 - 60		
15	L10	560	788	60 - 60		
18	L10	660	929	60 - 60		
21	L20	560	788	60 - 60		
21	L20	--	--	--		
24	L20	700	985	80 - 80		
27	L20	--	--	--		
30	L20	--	--	--		
33	L20	--	--	--		
36	L20	--	--	--		

Regulacje wysiewu na obrzeżach

Szerokość robocza (m)	Odległość od brzegów (m)	Liczba tarcz	Wysiew na obrzeżach		Wysiew graniczny		Wysiew przy rowach		Uwagi
			Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	Regulacje odchylacza	Redukcja % dozowania po stronie	
12	6	L10	5	30	5	35	5	40	(1)
15	7,5	L10	5	30	5	35	5	40	(1)
18	9	L10	4	30	4,5	30	4,5	35	(2)
21	10,5	L20	0	20	1	20	1,5	25	(2)
21	10,5	L20	--	--	--	--	--	--	
24	12	L20	0	30	1	30	1,5	35	(3)
27	13,5	L20	--	--	--	--	--	--	
30	15	L20	--	--	--	--	--	--	
33	16,5	L20	--	--	--	--	--	--	
36	18	L20	--	--	--	--	--	--	

(1) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5; Pozycja punktu spadku na talerz wewnętrzny = +5

(2) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min); Pozycja punktu spadku na talerz wysiewu na obrzeżach = -5;

(3) W porównaniu z ustawieniami podstawowymi: Liczba obrotów WOM = -100 (1'/min); Liczba obrotów tarcz = -140 (1'/min);

Pozycja zasuw i punkt spadku na talerz
--

			Porcja (kg/ha)																									
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	600	700	800	900	1000		
Szerokość robocza (m)	12	Prędkość (km/h)	8	211 40	233 40	255 40	277 40	297 40	313 40	328 40	343 40	355 40	366 40	376 40	387 40	397 40	407 40	416 40	426 40	435 40	444 40	453 40	486 40	511 40	531 40	550 40	569 40	
			10	221 40	249 40	277 40	302 40	321 40	339 40	355 40	368 40	381 40	395 40	407 40	419 40	431 40	442 40	453 40	464 40	474 40	484 40	495 40	521 40	545 40	569 40	593 40	610 40	
			12	233 40	264 40	297 40	321 40	343 40	361 40	376 40	392 40	407 40	421 40	435 40	449 40	462 40	474 40	486 40	499 40	506 40	513 40	521 40	550 40	579 40	604 40	622 40	640 40	
			14	244 40	282 40	313 40	339 40	361 40	378 40	397 40	414 40	431 40	446 40	462 40	476 40	491 40	503 40	511 40	519 40	528 40	537 40	545 40	579 40	607 40	628 40	649 40	687 40	
	15	Prędkość (km/h)	8	221 43	249 43	277 43	302 43	321 43	339 43	355 43	368 43	381 43	395 43	407 43	419 43	431 43	442 43	453 43	464 43	474 43	484 43	495 43	521 43	545 43	569 43	593 43	610 43	
			10	235 43	269 43	302 43	326 43	349 43	365 43	381 43	398 43	413 43	428 43	442 43	456 43	469 43	482 43	495 43	504 43	512 43	519 43	527 43	557 43	587 43	610 43	629 43	648 43	
			12	249 43	290 43	321 43	349 43	368 43	389 43	407 43	425 43	442 43	458 43	474 43	490 43	503 43	512 43	521 43	530 43	539 43	548 43	557 43	593 43	617 43	640 43	673 43	707 43	
			14	262 43	307 43	339 43	365 43	389 43	410 43	431 43	450 43	469 43	487 43	503 43	513 43	524 43	535 43	545 43	556 43	566 43	577 43	587 43	617 43	644 43	687 43	718 43	738 43	
	18	Prędkość (km/h)	8	233 50	264 50	297 50	321 50	343 50	361 50	376 50	392 50	407 50	421 50	435 50	449 50	462 50	474 50	486 50	499 50	506 50	513 50	521 50	550 50	579 50	604 50	622 50	640 50	
			10	249 50	290 50	321 50	349 50	368 50	389 50	407 50	425 50	442 50	458 50	474 50	490 50	503 50	512 50	521 50	530 50	539 50	548 50	557 50	593 50	617 50	640 50	673 50	707 50	
			12	264 50	310 50	343 50	368 50	392 50	414 50	435 50	455 50	474 50	493 50	506 50	517 50	528 50	539 50	550 50	561 50	572 50	582 50	593 50	622 50	649 50	697 50	723 50	743 50	
			14	282 50	326 50	361 50	389 50	414 50	438 50	462 50	483 50	503 50	515 50	528 50	541 50	554 50	566 50	579 50	591 50	602 50	609 50	617 50	649 50	703 50	730 50	756 50	790 50	
21	Prędkość (km/h)	8	244 50	282 50	313 50	339 50	361 50	378 50	397 50	414 50	431 50	446 50	462 50	476 50	491 50	503 50	511 50	519 50	528 50	537 50	545 50	579 50	607 50	628 50	649 50	687 50		
		10	262 50	307 50	339 50	365 50	389 50	410 50	431 50	450 50	469 50	487 50	503 50	513 50	524 50	535 50	545 50	556 50	566 50	577 50	587 50	617 50	644 50	687 50	718 50	738 50		
		12	282 50	326 50	361 50	389 50	414 50	438 50	462 50	483 50	503 50	515 50	528 50	541 50	554 50	566 50	579 50	591 50	602 50	609 50	617 50	649 50	703 50	730 50	756 50	790 50		
		14	300 50	346 50	378 50	410 50	438 50	465 50	491 50	509 50	524 50	539 50	554 50	568 50	583 50	597 50	607 50	616 50	626 50	634 50	644 50	703 50	734 50	768 50	795 50	830 50		
21	L20	Prędkość (km/h)	8	244 --	282 --	313 --	339 --	361 --	378 --	397 --	414 --	431 --	446 --	462 --	476 --	491 --	503 --	511 --	519 --	528 --	537 --	545 --	579 --	607 --	628 --	649 --	687 --	
			10	262 --	307 --	339 --	365 --	389 --	410 --	431 --	450 --	469 --	487 --	503 --	513 --	524 --	535 --	545 --	556 --	566 --	577 --	587 --	617 --	644 --	687 --	718 --	738 --	
			12	282 --	326 --	361 --	389 --	414 --	438 --	462 --	483 --	503 --	515 --	528 --	541 --	554 --	566 --	579 --	591 --	602 --	609 --	617 --	649 --	703 --	730 --	756 --	790 --	
			14	300 --	346 --	378 --	410 --	438 --	465 --	491 --	509 --	524 --	539 --	554 --	568 --	583 --	597 --	607 --	616 --	626 --	634 --	644 --	703 --	734 --	768 --	--	--	--
24	Prędkość (km/h)	8	255 55	297 55	328 55	355 55	376 55	397 55	416 55	435 55	453 55	470 55	486 55	501 55	511 55	521 55	531 55	540 55	550 55	560 55	569 55	604 55	628 55	654 55	697 55	721 55		
		10	277 55	321 55	355 55	381 55	407 55	431 55	453 55	474 55	495 55	509 55	521 55	533 55	545 55	557 55	569 55	581 55	593 55	603 55	610 55	640 55	687 55	721 55	743 55	776 55		
		12	297 55	343 55	376 55	407 55	435 55	462 55	486 55	506 55	521 55	535 55	550 55	564 55	579 55	593 55	604 55	613 55	622 55	631 55	640 55	697 55	730 55	761 55	789 55	753 55		
		14	313 55	361 55	397 55	431 55	462 55	491 55	511 55	528 55	545 55	562 55	579 55	595 55	607 55	617 55	628 55	638 55	649 55	668 55	687 55	730 55	768 55	--	--	--		
27	Prędkość (km/h)	8	264 --	310 --	343 --	368 --	392 --	414 --	435 --	455 --	474 --	493 --	506 --	517 --	528 --	539 --	550 --	561 --	572 --	582 --	593 --	622 --	649 --	697 --	723 --	743 --		
		10	290 --	335 --	368 --	398 --	425 --	450 --	474 --	497 --	512 --	526 --	539 --	553 --	566 --	579 --	593 --	603 --	612 --	620 --	629 --	673 --	718 --	743 --	780 --	--		
		12	310 --	--	357 --	392 --	425 --	455 --	483 --	506 --	523 --	539 --	556 --	572 --	587 --	602 --	612 --	622 --	632 --	642 --	655 --	673 --	723 --	756 --	789 --	--		
		14	326 --	374 --	414 --	450 --	483 --	509 --	528 --	547 --	566 --	585 --	602 --	613 --	626 --	637 --	649 --	670 --	691 --	707 --	718 --	756 --	--	--	--	--		
30	Prędkość (km/h)	8	277 --	321 --	355 --	381 --	407 --	431 --	453 --	474 --	495 --	509 --	521 --	533 --	545 --	557 --	569 --	581 --	593 --	603 --	610 --	640 --	687 --	721 --	743 --	776 --		
		10	302 --	349 --	381 --	413 --	442 --	469 --	495 --	512 --	527 --	542 --	557 --	572 --	587 --	601 --	610 --	619 --	629 --	638 --	648 --	707 --	738 --	776 --	--	--		
		12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
		14	339 --	389 --	431 --	469 --	503 --	524 --	545 --	566 --	587 --	604 --	617 --	631 --	644 --	663 --	687 --	705 --	718 --	728 --	738 --	790 --	--	--	--	--		
33	Prędkość (km/h)	8	288 --	332 --	366 --	395 --	421 --	446 --	470 --	493 --	509 --	522 --	535 --	548 --	562 --	575 --	588 --	600 --	608 --	617 --	625 --	665 --	713 --	739 --	772 --	800 --		
		10	312 --	359 --	395 --	428 --	458 --	487 --	509 --	526 --	542 --	559 --	575 --	592 --	604 --	614 --	625 --	635 --	646 --	661 --	679 --	727 --	762 --	800 --	--	--		
		12	332 --	380 --	421 --	458 --	493 --	515 --	535 --	556 --	575 --	595 --	608 --	621 --	633 --	646 --	665 --	687 --	705 --	717 --	727 --	772 --	--	--	--	--		
		14	352 --	401 --	446 --	487 --	515 --	539 --	562 --	585 --	604 --	619 --	633 --	648 --	672 --	698 --	713 --	725 --	736 --	747 --	762 --	--	--	--	--	--		
36	Prędkość (km/h)	8	297 --	343 --	376 --	407 --	435 --	462 --	486 --	506 --	521 --	535 --	550 --	564 --	579 --	593 --	604 --	613 --	622 --	631 --	640 --	697 --	730 --	761 --	789 --	--		
		10	321 --	368 --	407 --	442 --	474 --	503 --	521 --	539 --	557 --	575 --	593 --	606 --	617 --	629 --	640 --	653 --	673 --	693 --	707 --	743 --	790 --	--	--	--		
		12	343 --	392 --	435 --	474 --	506 --	528 --	550 --	572 --	593 --	608 --	622 --	635 --	649 --	673 --	697 --	712 --	723 --	734 --	743 --	789 --	--	--	--	--		
		14	361 --	414 --	462 --	503 --	528 --	554 --	579 --	602 --	617 --	633 --	649 --	677 --	703 --	718 --	730 --	742 --	756 --	775 --	790 --	--	--	--	--	--		

USATE SEMPRE RICAMBI ORIGINALI
ALWAYS USE ORIGINAL SPARE PARTS
IMMER DIE ORIGINAL-ERSATZTEILE VERWENDEN
EMPLOYEZ TOUJOURS LES PIECES DE RECHANGE ORIGINALES
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ



Servizio Assistenza Tecnica - After Sales Service
Servizio Ricambi - Spare Parts Service



maschio.com

DEALER:



MASCHIO GASPARDO SpA
Registered Office and Production Plant
Via Marcello, 73 - 35011
Campodarsego (Padova) - Italy
Tel. +39 049 9289810
Fax +39 049 9289900
info@maschio.com
www.maschionet.com

MASCHIO GASPARDO SpA
Production Plant
Via Mussons, 7 - 33075
Morsano al Tagliamento (PN) - Italy
Tel. +39 0434 695410
Fax +39 0434 695425
info@gasparido.it

MASCHIO DEUTSCHLAND GMBH
Äußere Nürnberger Straße 5
D-91177 Thalmässing - Deutschland
Tel. +49 (0) 9173 79000
Fax +49 (0) 9173 790079
dialog@maschio.de
www.maschionet.de

MASCHIO FRANCE Sarl
26, rue Denis Papin
45240 La Ferté Saint Aubin
France
Tel. +33 (0) 2 38641212
Fax +33 (0) 2 38646679
info@maschio.fr

ООО МАСКИО-ГАСПАРДО РУССИЯ
404130, Россия,
Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Пушкина, 117 «Б».
Тел.: +7 8443 203100
факс: +7 8443 203101
info@maschio.ru

MASCHIO-GASPARDO ROMANIA S.R.L.
Strada Înfrățirii, F.N.
315100 Chisineu-Cris (Arad) - România
Tel. +40 257 307030
Fax +40 257 307040
info@maschio.ro

MASCHIO GASPARDO NORTH AMERICA Inc.
112 3rd Avenue East
DeWitt - IA 52742
Ph. +1 563 6596400
Fax +1 563 6596404
info@maschio.us

MASCHIO IBERICA S.L.
MASCHIO-GASPARDO POLAND
MASCHIO-GASPARDO UCRAINA
GASPARDO-MASCHIO TURCHIA
MASCHIO-GASPARDO CINA
MASCHIO-GASPARDO INDIA