


Obcinarka wałkowa do cebuli M635

Symbol	-	M635	
Liczba wałków	m	8	12
Waga	kg	680	900
Wydajność	t/h	~ 4,5	~ 5,2
Napęd	-	WOM 540 obr/min lub silnik elektryczny	



KFMR KRUKOWIAK




Ponadto w ofercie:




**KFMR
KRUKOWIAK**

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 54, 87-880 Brześć Kujawski POLSKA
tel. +48 54 252 27 27 Fax. +48 54 252 10 54
www.krukowiak.com.pl
poczta@krukowiak.com.pl
export@krukowiak.com.pl 

Twój dealer:



Maszyny
do przetwórstwa
warzyw

Sortownik GAWRON M647

Symbol	-	M647
Liczba frakcji sortowania	szt.	3
Średnica otworów sit	mm	30 - 40 - 50
Wydajność	t/h	~ 4,5
Napęd	-	silnik elektryczny
Waga	kg	950



Obcinarka śmigłowa do cebuli M650

Symbol	-	M650
Liczba śmigieł tnących	szt.	2
Waga	kg	680
Wydajność	t/h	6,2
Napęd śmigieł	-	silniki elektryczne
Napęd stołu podającego	-	silnik elektryczny



Sortownik GAWRON MINI M647/1




Symbol	-	M647/1
Liczba frakcji sortowania	szt.	3
Średnica otworów sit	mm	30 - 40 - 50
Wydajność	t/h	~ 2,0
Napęd	-	silnik elektryczny
Waga	kg	650



Stacjonarna obcinarka śmigłowa do cebuli

Liczba śmigieł tnących	szt.	3
Napęd śmigieł	-	silniki elektryczne
Napęd oddzielacza zanieczyszczeń	-	elektrobęben
Napęd przesuwu frakcji	-	silnik elektryczny
Ilość sit	-	3
Podnoszenie zespołu obcinającego	-	hydraulicznie
Ilość przenośników zanieczyszczeń	szt.	2
Wydajność	t/h	6-10



Sortownik STRZELEC M637




Symbol	-	M637
Liczba frakcji sortowania	szt.	3
Średnica otworów sit	mm	20 - 40 - 60
Wydajność	t/h	~ 2,0
Napęd	-	silnik elektryczny
Waga	kg	210



Linia sortująca do warzyw M660




Pojemność kosza przyjęciowego	m ³	3,2
Liczba frakcji sortowania	szt.	3
Średnica otworów sit	mm	35 - 45
Liczba osób obsługi	szt.	6
Napęd	-	silniki elektryczne





Sortownik do warzyw i owoców M649

Wydajność	t/h	6 - 10
Rodzaj przenośnika głównego	-	siatkowy
Rodzaj przenośnika bocznego	-	gładki
Rozmiar frakcji	-	na życzenie
Napęd	-	silniki elektryczne



Sortownik do warzyw i owoców
- wersja ze stołem przebiegczym
i koszem przyjęciowym



Kosz przyjęciowy M918




Kosze przyjęciowe wykonywane są wg indywidualnych potrzeb klientów.



Podajnik do warzyw



Wysokość podawania	cm	120 - 200
Rodzaj przenośnika	-	prętowy lub gumowy
Szerokość przenośnika	cm	50
Waga	kg	200
Napęd	-	silnik elektryczny



Podajniki wykonywane są wg indywidualnych potrzeb klientów.



Oczyszczarka szczotkowa

Liczba szczotek	szt.	10
Szerokość robocza	cm	55
Średnica szczotek	cm	12
Waga	kg	210
Napęd	-	silnik elektryczny
Prędkość obrotowa szczotek		~ 180 obr./min



Stół selekcyjny

Wysokość robocza	-	regulowana
Szerokość robocza	cm	110
Długość robocza	cm	190
Waga	kg	400
Napęd	-	silnik elektryczny
Typ przenośnika	-	rolkowy
Workownica	-	standard

